

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 Update Read Me

January 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLE OF CONTENTS

1. Overview
2. System Requirements
3. Installation Notes
4. Resolved Issues
5. Resolved Issues for Developers

1. OVERVIEW

This update fixes known issues with Anchored Objects, Character Alignment, Step and Repeat, Indexing and Table of Contents, Text and Fonts, Dictionaries, Color, Scripting, Graphics Import/Export, InDesign Interchange files (INX), XML, Library files, and Printing, as well as other miscellaneous issues. (See below for more details.)

This update does not address recently identified issues running Adobe InDesign CS3 on Mac OS X Leopard (v10.5.1). Known issues include the following:

- Users are unable to hide InDesign CS3 using the cmd+h keyboard shortcut.
- InDesign CS3 may unexpectedly quit when using the Place, Save, Save As or Export commands using either the OS or Adobe dialog boxes.

Unfortunately, there are no workarounds for these known issues. Adobe and Apple are working closely to provide fixes. Initial testing indicates that these fixes should be provided through an update to Mac OS X Leopard. Consequently, it is not part of the InDesign CS3 5.0.2 update. No public schedule for these fixes is available at this time, but both companies understand their urgency and are working to address this. InDesign CS3 is compliant with Mac OS X Leopard as stated in the Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ which can be located at: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 includes the cumulative fixes from InDesign CS3 5.0.1 (posted October 2007) as well as new fixes.

2. INDESIGN CS3 SYSTEM REQUIREMENTS

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon®, or Intel Core™ Duo (or compatible) processor
- Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (certified for 32-bit editions)
- 256MB of RAM (512MB recommended) for Windows XP; 512MB (1GB recommended) for Windows Vista

- 1.8GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation
- Broadband Internet connection required for certain services

Macintosh®

- PowerPC® G4 or G5 or multicore Intel processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256MB of RAM (512MB recommended) for PowerPC based system; 512MB (1GB recommended) for Intel based system
- 1.6GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation
- Broadband Internet connection required for certain services

* Online services, including, but not limited to, Adobe Acrobat® Connect™, may not be available in all countries, languages, and currencies. Availability of services is subject to change. Use of online services is governed by terms and conditions of a separate agreement and may be subject to additional fees. For details, visit www.adobe.com.

3. INSTALLATION NOTES

Please make sure that the InDesign application is shut down in advance of running the InDesign updater (at least 1 minute recommended).

4. RESOLVED ISSUES

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InDesign CS3 5.0.2 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InDesign at <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, or choose Online Support from the InDesign Help menu.

Color

InDesign CS3 unexpectedly quits and corrupts documents when swatches used in transparency effects are deleted. [1534687]

When using the Adobe Color Management Engine (ACE) only: Placed image becomes black when converting to g_profile_87d CMYK profile. [1527805]

Documents

Document may become corrupt after undoing the deletion of a text frame and then choosing Save As. [1630376]

Memory leaks and performance degradation when zooming in to a page when “Ruler Per Page” setting is turned on in InDesign CS3. [1557664]

Memory leaks and performance degradation when panning a document with Overprint Preview turned on in InDesign CS3. [1557581]

InDesign CS3 Set Preview Prefs/Screen Mode is showing up under the Undo menu. [1558346]

Objects land on the wrong layers when duplicating items with Step and Repeat. [1570440]

InDesign CS3 unexpectedly quits after too much backspacing with Info panel open. [1527789]

Word count occasionally incorrect after adding a note to text. [1531834]

Export Graphics

Application unexpectedly quits when exporting a book to PDF when the “Hyperlinks” and “Tagged Text” export options are checked. [1613620]

When exporting to PDF, footnote anchors lose the second digit of the footnote number for two digit footnotes. [1588174]

Exporting as JPG with a low resolution produces poor quality image. [1570104]

EPS export of a page fails when a group containing a Photoshop file with transparency intersects the page, but the Photoshop file itself does not appear on the page. [1490414]

InDesign CS3 JPEG Export sometimes produces images with white strip through lower section. [1566058]

Import Graphics

Placed InDesign file outputs to PDF and Print with visible tiling. Tiling is also visible on screen before outputting the file, if View > Display Performance > High Quality Display has been selected. [1577524]

InDesign CS3 unexpectedly quits when opening a document with a placed Photoshop EPS file containing a clipping path. [1569109]

Placing certain FreeHand-created EPS files causes InDesign CS3 to quit unexpectedly. [1568207]

Import Text

ANSI characters exported as tagged text with ANSI encoding from InDesign CS3 on a Windows machine are importing incorrectly into InDesign CS3 on a Macintosh with a multicore Intel processor. [1586784]

Indexing

InDesign CS3 unexpectedly quits when selecting “Update Preview” in the Index panel. [1570415]

Generating an index across a book can result in lost page references. [1593714]

When generating an index for a book, InDesign CS3 loses entries from the end of each alphabetic section. [1586154]

When generating an index for a book in InDesign CS3, the index entry page order reflects the order in which the entries were created. [1597961]

When updating an index in a book in InDesign CS3, the index entries and their associated page number(s) are not properly updated when the document has been modified—the last calculated page number is used, even though it is not correct. [1559789]

Layout

With preview enabled in the Step and Repeat dialog, newly duplicated page items become selected, causing possible error validation problems [1628765]

Newly duplicated items are not selected after closing the Step and Repeat dialog. [1628767]

InDesign CS3 unexpectedly quits when exporting InDesign CS3 files containing damaged guides to INX format. [1549135]

On Mac, linked items may be found in the wrong folders after moving and/or renaming folders that contain the linked items. [1530330]

LiveEdit Workflow

Stories exported to a server appear as modified after choosing ‘Check In All’ from the Assignments panel. [1624280]

Performance

The application may unexpectedly quit on exit on Windows Vista. [1549959]

Printing

Processing times are longer than previous versions when printing multiple copies of un-collated multi-page documents. [1547778]

Adobe InDesign CS3 unexpectedly quits on the Macintosh when placing, viewing or printing PDFs with 1-bit raster image data. [1549360]

Scripting

Placed snippets only appear on the last selected page when placing snippets in multiple page documents via scripting. [1616597]

Table of Contents

The last character of the last entry in a Table of Contents is dropped if the Table of Contents includes a document in a book and the Table of Contents INDD file is the last document in the book. [1558323]

Creating an alphabetized Table of Contents across an InDesign CS3 book results in incorrect page numbers. [1544275]

Tables

Cell styles are lost when exporting a table as tagged text and then importing that same table back into the application. [1620974]

Text

The space character appears as a highlighted, pink rectangle for fonts using a space glyph from the Unicode private use area. [1638163]

Application unexpectedly quits when font family and font style dropdowns in the Character panel are accessed. [1632384]

For JCKK only: Line spacing in Adobe InDesign CS3 is different than Adobe InDesign CS2 when Roman Baseline Character Alignment is used. [1610060]

The PostScript font name is not being returned for missing fonts when called via scripting. [1633288]

Anchored objects whose x-offset is relative to the anchor marker are not being positioned correctly. [1579442]

For JCKK Only: Frame grids lose their size when exporting and reimporting an INX file in InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exports forced linebreaks as '<0x000A>' to unicode-encoded tagged text. [1577368]

Can't launch Adobe InDesign CS3 on Windows Danish platform after installation. [1507644]

InDesign CS3 incorrectly flags several common words as misspelled when using the German 2006 Reformed dictionary. [1485775]

InDesign CS3 unexpectedly quits when opening an InDesign CS3 Document without a language selected. [1566533]

InDesign CS3 unexpectedly quits when a user selects the Font Family or Font Style dropdown menus in the Character panel. [1565569]

When characters with diacritics begin a line after hyphenating, the diacritic should be dropped in Dutch: Reformed. [1530327]

InDesign CS3 unexpectedly quits when using Winsoft-based spelling dictionaries to spell check Russian language text on Windows. [1562676]

Extra wrap is applied on INX import when overridden master object with text wrap overlaps object on layout page. [1575833]

Em dash at the end of a line of text is collapsing to a hyphen in a certain text frame size. [1579345]

Hyphens are counted as characters of a word when determining hyphenation break points, but are ignored when they conflict with hyphenation limits. [1579343]

Leading and trailing numbers are counted as characters when determining how to break a word for hyphenation. [1580804]

Unable to add word to third party provider's user dictionary in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 unexpectedly quits because of a stack overflow after recursively loading styles in the default workspace. [1527638]

InDesign CS3 unexpectedly quits when a user types a Korean character and a space in the Notes dialog with inline input turned on (Windows only). [1527748]

When a line breaks at a discretionary hyphen followed by a nonbreaking hyphen, the discretionary hyphen fails to draw. [1527793]

InDesign CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType while building font menu previews if a corrupt font exists in the System Fonts folder. [1567612]

InDesign CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType's CTInit if a corrupt font is present in the System Fonts folder. [1567624]

Fonts managed by third party font management utilities aren't consistently activated by InDesign CS3. [1561858]

Document Corruption: InDesign CS3 unexpectedly quits when copying, pasting, or moving objects from a Master Page if they have Text Wrap applied. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 glyphs aren't adopted when applying composite font or changing Kanji to Pr6N fonts. [1538238]

For JCKK only: InDesign CS3 unexpectedly quits when user selects Text Frame in the Find/Change Objects dialog then clicks OK. [1569007]

UI

The InDesign updater process is interrupted if the process "PhotoshopElementsFileAgent.exe" is running in the background on Windows. [1629847]

Keyboard focus will remain inside an edit box after invoking any system dialog (e.g. save or place dialogs). [1598827]

Windows InDesign CS3 unexpectedly quits when using type ahead in the Quick Apply popup if it contains style groups. [1567574]

XML

When choosing the option 'Select Tag for Element' via the Tag Text contextual menu on selected text, the text frame gets tagged instead. [1606946]

Digital Editions

The updated InDesign CS3 Digital Editions plug-in containing Table of Contents support and other fixes, posted on Adobe.com at the end of May 2007, is included now in this updater. [1555849]

Version Cue Integration

While using Version Cue CS3, exporting an InDesign document to PDF containing a local copy of a placed Photoshop file, the local version is overwritten by an outdated server version and changes to the file may be lost. [1623474]

InDesign unexpectedly shuts down when trying to dismiss the relink dialog via the enter key while using Version Cue CS3. [1613054]

"Version" in the Document Status menu is disabled for open documents after quitting and relaunching InDesign. [1627354]

While using Version Cue CS3 in a LiveEdit Workflow, the Link Information of placed InCopy Stories becomes incorrect if simultaneous editing occurs. [1593192]

Version Cue CS3 Integration: Status of a checked out, saved file is shown as 'Local Changes' in open dialog box. [1572332]

When adding a Version Cue CS3 managed image to an InDesign CS3 document there are sections missing from the XMP metadata package [1579235]

5. RESOLVED ISSUES FOR DEVELOPERS

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of InDesign CS3 5.0.2 Debug update only.

The relative path information for server-side scripts gets partially translated across differing language versions of InDesign Server causing the relative path names to fail. [1616111]

InDesign CS3 Debug generates an assert when loading a plug-in that has a Window menu sub-menu. [1560672]

When a user does a context switch in InDesign CS3 Debug builds, the application generates the following assert: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix IDs greater than 0x1000 cause an assert in StandardBossIterator when reading/writing persistent data. [1578785]

Cannot set overprinting option when using SnapshotUtils in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2-Update – Bitte lesen

Januar 2008
Adobe Systems Incorporated

INHALTSVERZEICHNIS

1. Überblick
2. Systemanforderungen
3. Hinweise zur Installation
4. Behobene Probleme
5. Behobene Probleme für Entwickler

1. ÜBERBLICK

Dieses Update behebt Probleme u. a. in folgenden Bereichen: Verankerte Objekte, Zeichenausrichtung, Duplizieren und versetzt einfügen, Erstellung von Index und Inhaltsverzeichnis, Text und Schriftarten, Wörterbücher, Farbe, Skripterstellung, Importieren/Exportieren von Grafiken, InDesign Interchange-Dateien (INX), XML, Bibliotheksdateien, Drucken. (Einzelheiten finden Sie unten.)

Dieses Update behebt keine kürzlich aufgetretenen Probleme bei der Ausführung von Adobe InDesign CS3 unter Mac OS X Leopard (Versionen 10.5.1). Folgende Probleme sind bekannt:

- InDesign CS3 kann nicht über den Tastaturbefehl Befehlstaste + H ausgeblendet werden.
- InDesign CS3 wird möglicherweise unerwartet beendet, wenn in den Dialogfeldern des Betriebssystems oder der Anwendung die Befehle „Platzieren“, „Speichern“, „Speichern unter“ oder „Exportieren“ verwendet werden.

Für diese bekannten Probleme gibt es leider keine Problemumgehung. Adobe und Apple arbeiten gemeinsam an einer Problembehebung. Erste Tests haben gezeigt, dass diese Problembehebung über ein Update zu Mac OS X Leopard bereitgestellt werden sollte. Aus diesem Grund ist sie nicht in diesem InDesign CS3 5.0.2-Update enthalten. Bislang ist noch kein Zeitplan für diese Problembehebung veröffentlicht worden. Adobe und Apple sind sich jedoch der Dringlichkeit bewusst und arbeiten an einer Lösung. InDesign CS3 ist mit Mac OS X Leopard kompatibel, wie in den FAQs zu Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard angegeben. Diese FAQs können unter folgender Adresse abgerufen werden: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 umfasst kumulative Fehlerbehebungen aus InDesign CS3 5.0.1 (Oktober 2007) sowie neue Fehlerbehebungen.

2. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR INDESIGN CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- oder Intel Core™ Duo- (bzw. kompatibler) Prozessor
- Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate oder Enterprise (zertifiziert für 32-Bit-Versionen)

- 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows XP; 512 MB (1 GB empfohlen) für Windows Vista
- 1,8 GB verfügbarer Speicherplatz (während der Installation wird zusätzlicher freier Speicherplatz benötigt)
- Monitor mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung
- DSL-Anschluss für einige Dienste erforderlich

Macintosh®

- PowerPC® G4- oder G5- oder Multicore Intel-Prozessor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für PowerPC-basierte Systeme; 512 MB (1 GB empfohlen) für Intel-basierte Systeme
- 1,6 GB verfügbarer Speicherplatz (während der Installation wird zusätzlicher freier Speicherplatz benötigt)
- Monitor mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung
- DSL-Anschluss für einige Dienste erforderlich

* Online-Dienste wie z. B. Adobe Acrobat® Connect™ sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Sprachen und Währungen verfügbar. Änderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Dienste vorbehalten. Die Nutzung von Online-Diensten unterliegt den Vereinbarungen und Bedingungen eines weiteren Vertrags und kann gebührenpflichtig sein. Einzelheiten finden Sie unter www.adobe.com/de.

3. HINWEISE ZUR INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, dass die InDesign-Anwendung geschlossen ist, bevor Sie den InDesign-Updater starten (mindestens 1 Minute empfohlen).

4. BEHOBENE PROBLEME

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InDesign CS3 5.0.2-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InDesign unter <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>. Alternativ können Sie in InDesign im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

Farbe

InDesign CS3 wird unerwartet beendet und beschädigt Dokumente, wenn in Transparenzeffekten verwendete Stile gelöscht werden. [1534687]

Nur bei Verwendung der Adobe Color Management Engine (ACE): Platziertes Bild wird schwarz bei Konvertierung in das CMYK-Profil g_profile_87d. [1527805]

Dokumente

Das Dokument wird möglicherweise beschädigt, wenn das Löschen eines Textrahmens rückgängig gemacht und anschließend „Speichern unter“ gewählt wird. [1630376]

Beim Vergrößern einer Seite treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn die Einstellung „Lineal pro Seite“ in InDesign CS3 aktiviert ist. [1557664]

Beim Verschieben eines Dokuments treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn „Überdruckvorschau“ in InDesign CS3 aktiviert ist. [1557581]

In InDesign CS3 wird „Voreinstellungen für Vorschau festlegen/Bildschirmmodus“ im Menü „Rückgängig“ angezeigt. [1558346]

Objekte erscheinen auf der falschen Ebene, wenn sie mit dem Befehl „Duplizieren und versetzt einfügen“ dupliziert wurden. [1570440]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn die Rücktaste bei geöffnetem Informationenbedienfeld zu oft betätigt wurde. [1527789]

Nach dem Hinzufügen einer Notiz zu Text wird manchmal eine falsche Wortanzahl angezeigt. [1531834]

Exportieren von Grafiken

Die Anwendung wird beim Exportieren eines Buchs in das PDF-Format unerwartet beendet, wenn die Exportoptionen „Hyperlinks“ und „Tagged-Text“ aktiviert sind. [1613620]

Beim Exportieren in das PDF-Format geht bei zweistelligen Fußnoten die zweite Stelle der Nummer in den Fußnotenankern verloren. [1588174]

Beim Exportieren in das JPG-Format mit einer niedrigen Auflösung wird ein Bild von schlechter Qualität erstellt. [1570104]

Der EPS-Export einer Seite funktioniert nicht, wenn die Seite mit einer Gruppe bestehend aus einer Photoshop-Datei mit Transparenz zusammenfällt, aber die Photoshop-Datei selbst nicht auf der Seite erscheint. [1490414]

Das Exportieren von JPEG-Dateien in InDesign CS3 führt gelegentlich zu Bildern mit einem weißen Streifen in der unteren Hälfte. [1566058]

Importieren von Grafiken

Platzierte InDesign-Datei wird nur in sichtbar zerlegte PDF- und Druckdateien ausgegeben. Die Zerlegung der Druckseiten ist vor der Ausgabe einer Datei auch auf dem Bildschirm sichtbar, wenn „Ansicht“ > „Anzeigeleistung“ > „Anzeige mit hoher Qualität“ gewählt wurde. [1577524]

InDesign CS3 wird beim Öffnen eines Dokuments mit einer platzierten Photoshop-EPS-Datei, die einen Beschneidungspfad enthält, unerwartet beendet. [1569109]

Das Platzieren bestimmter mit FreeHand erstellter EPS-Dateien führt zum unerwarteten Beenden von InDesign CS3. [1568207]

Importieren von Text

ANSI-Zeichen, die unter Windows als Tagged-Text mit ANSI-Kodierung aus InDesign CS3 exportiert werden, werden auf einem Macintosh mit einem Multicore Intel-Prozessor falsch in InDesign CS3 importiert. [1586784]

Indexerstellung

InDesign CS3 wird beim Auswählen von „Vorschau aktualisieren“ im Indexbedienfeld unerwartet beendet. [1570415]

Die Indexerstellung für ein ganzes Buch kann zum Verlust von Seitenverweisen führen. [1593714]

InDesign CS3 verliert beim Erstellen eines Buchindexes Einträge vom Ende jedes alphabetischen Abschnitts. [1586154]

Beim Erstellen eines Buchindexes mit InDesign CS3 entspricht die Reihenfolge der Indexeintragseiten der Reihenfolge, in der die Einträge erstellt wurden. [1597961]

Beim Aktualisieren eines Buchindexes mit InDesign CS3 werden die Indexeinträge und ihre entsprechenden Seitenzahlen nicht richtig aktualisiert, wenn das Dokument verändert wurde. Stattdessen wird die letzte berechnete Seitenzahl verwendet, obwohl diese nicht korrekt ist. [1559789]

Layout

Bei aktivierter Vorschau im Dialogfeld „Duplizieren und versetzt einfügen“ werden neu duplizierte Seitenobjekte ausgewählt, was zu Problemen bei der Fehlervalidierung führen kann. [1628765]

Nach dem Schließen des Dialogfelds „Duplizieren und versetzt einfügen“ werden neu duplizierte Objekte nicht ausgewählt. [1628767]

InDesign CS3 wird beim Exportieren einer InDesign CS3-Datei mit beschädigten Hilfslinien ins INX-Format unerwartet beendet. [1549135]

Unter Mac tauchen verknüpfte Elemente womöglich in den falschen Ordnern auf, nachdem Ordner, die diese verknüpften Elemente enthalten, verschoben oder umbenannt wurden. [1530330]

LiveEdit-Workflow

Nach Auswahl der Option „Alle einchecken“ im Aufgabenbedienfeld werden auf einen Server exportierte Textabschnitte als geändert angezeigt. [1624280]

Leistung

Beim Beenden der Anwendung unter Windows Vista wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Anwendung unerwartet beendet wurde. [1549959]

Drucken

Verarbeitungszeiten sind länger als in früheren Versionen, wenn mehrere unsortierte Kopien von mehrseitigen Dokumenten gedruckt werden. [1547778]

Adobe InDesign CS3 wird unter Macintosh beim Platzieren, Anzeigen oder Drucken von PDF-Dateien mit 1-Bit-Rasterbilddaten unerwartet beendet. [1549360]

Skripterstellung

Platzierte Snippets werden auf der letzten ausgewählten Seite nur angezeigt, wenn Snippets in einem mehrseitigen Dokument über Skripterstellung platziert werden. [1616597]

Inhaltsverzeichnis

Der letzte Buchstabe des letzten Eintrags in einem Inhaltsverzeichnis wird abgeschnitten, wenn das Inhaltsverzeichnis ein Dokument in einem Buch enthält und die INDD-Datei des Inhaltsverzeichnisses das letzte Dokument in diesem Buch ist. [1558323]

Das Erstellen eines alphabetischen Inhaltsverzeichnisses für ein InDesign CS3-Buch führt zu falschen Seitenzahlen. [1544275]

Tabellen

Beim Exportieren einer Tabelle als Tagged-Text und anschließendem Importieren der Tabelle in die Anwendung gehen die Zellenformate verloren. [1620974]

Text

Leerzeichen werden bei Schriftarten, die eine Leerzeichen-Glyphe aus dem Unicode Private Use-Bereich verwenden, als markierte rosafarbene Rechtecke angezeigt. [1638163]

Die Anwendung wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1632384]

Nur JCKK: Bei Verwendung der Zeichenausrichtung „Roman Baseline“ sind die Zeilenabstände in Adobe InDesign CS3 und in Adobe InDesign CS2 unterschiedlich. [1610060]

Der PostScript-Name wird beim Aufruf über Skripterstellung für fehlende Schriftarten nicht ausgegeben. [1633288]

Verankerte Objekte mit einem zur Ankermarke relativen x-Versatz werden nicht richtig positioniert. [1579442]

Nur JCKK: Die Größe von Rahmenrastern geht beim Exportieren und erneuten Importieren von INX-Dateien in InDesign CS3 verloren. [1619169]

Harte Zeilenumbrüche werden aus InDesign CS3 als „<0x000A>“ in Tagged-Text im Unicode-Format exportiert. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kann unter der dänischen Windows-Plattform nach der Installation nicht gestartet werden. [1507644]

InDesign CS3 kennzeichnet bei Verwendung des Wörterbuchs für die neue deutsche Rechtschreibung von 2006 mehrere gängige Wörter als falsch geschrieben, obwohl sie richtig sind. [1485775]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein InDesign CS3-Dokument geöffnet wird, ohne dass eine Sprache ausgewählt ist. [1566533]

InDesign CS3 wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1565569]

Diakritika müssten in reformiertem Niederländisch wegfallen, wenn ein Zeichen mit einem Diakritikum nach einer Silbentrennung das erste in der neuen Zeile ist. [1530327]

InDesign CS3 wird beim Verwenden von Winsoft-basierten Rechtschreibwörterbüchern für die Rechtschreibprüfung von russischem Text unter Windows unerwartet beendet. [1562676]

Beim Importieren einer INX-Datei wird zusätzliche Konturenführung angewendet, wenn ein übergangenes Musterseitenobjekt mit Konturenführung ein anderes Objekt auf der Layout-Seite überlappt. [1575833]

Ein langer Gedankenstrich am Ende einer Textzeile wird bei einer bestimmten Textrahmengröße zum Trennstrich. [1579345]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden Trennstriche als Zeichen eines Wortes gewertet, werden aber ignoriert, wenn sie mit Silbentrennungsbeschränkungen in Konflikt stehen. [1579343]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden vorausgehende und nachstehende Zahlen als Zeichen eines Wortes gewertet. [1580804]

Wörterbüchern von Drittanbietern können in InDesign CS3 keine Wörter hinzugefügt werden. [1534513]

InDesign CS3 wird aufgrund eines Stapelüberlaufs durch rekursives Laden von Formaten im Standardarbeitsbereich unerwartet beendet. [1527638]

InDesign CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein koreanisches Zeichen mit anschließendem Leerzeichen im Dialogfeld „Notizen“ eingegeben wird und die Option „Eingebundenes Eingeben“ aktiviert ist (nur Windows). [1527748]

Erfolgt ein Zeilenumbruch an einem bedingten Trennstrich gefolgt von einem geschützten Trennstrich, wird der bedingte Trennstrich nicht gezogen. [1527793]

InDesign CS3 wird beim Start in CoolType während der Zusammenstellung von Schriftmenüvorschauen unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567612]

InDesign CS3 wird beim Start in der CTInit-Funktion von CoolType unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567624]

InDesign CS3 lädt nicht immer Schriftarten, die durch Dienstprogramme von Drittanbietern verwaltet werden. [1561858]

Beschädigte Dokumente: InDesign CS3 wird beim Kopieren, Einfügen oder Verschieben von Objekten einer Musterseite unerwartet beendet, wenn auf diese Objekte Konturenführung angewendet wurde. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-Glyphen werden bei der Anwendung von Composite-Schriftarten oder beim Ändern von Kanji in eine Pr6N-Schriftart nicht übernommen. [1538238]

Nur JCKK: InDesign CS3 wird beim Auswählen der Option „Textrahmen“ im Dialogfeld „Objekt suchen/ersetzen“ und anschließendem Klicken auf „OK“ unerwartet beendet. [1569007]

Benutzeroberfläche

Der Prozess „InDesign-Updater“ wird unterbrochen, wenn der Prozess „PhotoshopElementsFileAgent.exe“ unter Windows im Hintergrund ausgeführt wird. [1629847]

Der Tastaturfokus verbleibt nach dem Aufrufen eines Systemdialogfelds (z. B. „Speichern“ oder „Platzieren“) in einem Bearbeitungsfeld. [1598827]

Windows InDesign CS3 wird beim Verwenden von „Auto-Vervollständigen“ im Popup-Fenster „Schnell anwenden“ unerwartet beendet, wenn Stilgruppen enthalten sind. [1567574]

XML

Bei Auswahl der Option „Tag für Element auswählen“ über das Kontextmenü „Text markieren“ wird anstelle des Texts der Textrahmen markiert. [1606946]

Digital Editions

Das aktualisierte InDesign CS3 Digital Editions-Zusatzmodul mit Unterstützung für das Inhaltsverzeichnis und anderen Fehlerbehebungen, das unter Adobe.com Ende Mai 2007 veröffentlicht wurde, ist jetzt in diesem Updater enthalten. [1555849]

Version Cue-Integration

Bei der Verwendung von Version Cue CS3 und gleichzeitigem Exportieren eines InDesign-Dokuments mit einer lokalen Version einer platzierten Photoshop-Datei in das PDF-Format wird die lokale Version mit einer veralteten Server-Version ersetzt und mögliche Änderungen gehen verloren. [1623474]

Beim Versuch, das Dialogfeld „Erneut verknüpfen“ mit der Eingabetaste zu schließen während Version Cue CS3 verwendet wird, wird InDesign unerwartet geschlossen. [1613054]

Nach dem Schließen und Neustarten von InDesign ist die Option „Version“ im Dokumentstatusmenü für geöffnete Dokumente deaktiviert. [1627354]

Bei der Verwendung von Version Cue CS3 in einem LiveEdit-Workflow werden die Verknüpfungsinformationen platzierter InCopy-Textabschnitte bei gleichzeitiger Bearbeitung verfälscht. [1593192]

Version Cue CS3-Integration: Der Status einer ausgecheckten, gespeicherten Datei wird unter „Lokale Änderungen“ im Dialogfeld „Öffnen“ angezeigt. [1572332]

Beim Hinzufügen eines von Version Cue CS3 verwalteten Bildes zu einem InDesign CS3-Dokument fehlen Teile vom XMP-Metadatenpaket. [1579235]

5. BEHOBENE PROBLEME FÜR ENTWICKLER

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die nur mit dem InDesign CS3 5.0.2-Debug-Update behoben werden.

Die Pfadangaben für serverseitige Skripte wurden für verschiedene Sprachversionen von InDesign Server teilweise übersetzt, wodurch die entsprechenden Pfadnamen ungültig wurden. [1616111]

InDesign CS3 Debug gibt beim Laden eines Zusatzmoduls, das ein Untermenü im Menü „Fenster“ hat, eine Fehlermeldung aus. [1560672]

Beim Ausführen eines Kontextumstiegs in InDesign CS3 Debug-Builds, gibt die Anwendung folgende Fehlermeldung aus: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Entwicklerpräfix-IDs, die größer als 0x1000 sind, rufen beim Lesen bzw. Schreiben von Dauerdaten eine Fehlermeldung in StandardBossIterator hervor. [1578785]

Die Option „Überdrucken“ kann beim Benutzen von SnapshotUtils in InDesign CS3 nicht aktiviert werden. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe, InCopy, InDesign und PostScript sind Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Macintosh ist eine Marke von Apple Computer Inc. in den USA und anderen Ländern. Windows ist eine Marke bzw. eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mise à jour 5.0.2 d'Adobe® InDesign® CS3 - Lisez-moi

Janvier 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLE DES MATIERES

1. Présentation
2. Configuration système requise
3. Instructions d'installation
4. Problèmes résolus
5. Problèmes résolus pour les développeurs

1. PRESENTATION

Cette mise à jour fournit des correctifs clés pour des problèmes connus dans des domaines tels que les objets ancrés, l'alignement des caractères, l'exécution et la répétition, l'indexation et la table des matières, le texte et les polices, les dictionnaires, les couleurs, les scripts, l'importation/exportation d'images, les fichiers InDesign Interchange (INX), le format XML, les fichiers de bibliothèque, l'impression, etc. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Cette mise à jour ne concerne pas les problèmes récemment identifiés lors de l'exécution d'Adobe InDesign CS3 sur Mac OS X Leopard (10.5.1). Ce document traite des problèmes connus suivants :

- Il est impossible de masquer InDesign CS3 à l'aide du raccourci clavier Commande+H.
- InDesign CS3 se ferme parfois de façon inattendue lors de l'utilisation des commandes Importer, Enregistrer, Enregistrer sous ou Exporter de la boîte de dialogue du système d'exploitation ou d'Adobe.

Pour l'instant, nous ne pouvons malheureusement pas proposer de solution à ces problèmes. Adobe et Apple travaillent de concert pour vous fournir des correctifs. Les premiers tests indiquent que ces correctifs seront disponibles dans le cadre d'une mise à jour pour Mac OS X Leopard. De fait, la mise à jour InDesign CS3 5.0.2 ne comporte pas de correctif de ce type. A l'heure actuelle, la date de sortie de ces correctifs n'est pas encore connue, mais les deux sociétés sont conscientes de l'urgence de la situation et travaillent activement à la résolution de ces problèmes. InDesign CS3 est compatible avec Mac OS X Leopard, comme indiqué dans le document Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ, disponible à l'adresse : www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf (PDF en anglais uniquement).

La mise à jour InDesign CS3 5.0.2 comprend les correctifs de la version InDesign CS3 5.0.1 (disponible depuis octobre 2007) ainsi que de nouveaux correctifs.

2. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR INDESIGN CS3

Windows®

- Processeur Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® ou Intel Core™ Duo (ou compatible)
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 ou Windows Vista™ Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Entreprise (certifiées pour éditions 32 bits)

- 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés) pour Windows XP ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour Windows Vista
- 1,8 Go d'espace disque disponible (la taille de l'espace disque requis est plus importante pendant l'installation)
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit
- Connexion Internet haut débit requise pour certains services

Macintosh®

- Processeur PowerPC® G4 ou G5 ou processeur Intel multicœur
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés) pour les systèmes équipés d'un processeur PowerPC ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour les systèmes équipés d'un processeur Intel
- 1,6 Go d'espace disque disponible (la taille de l'espace disque requis est plus importante pendant l'installation)
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit
- Connexion Internet haut débit requise pour certains services

* Les services en ligne, qui comprennent notamment Adobe Acrobat® Connect™, peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, toutes les langues et toutes les devises. En outre, leur disponibilité est sujette à modification. L'utilisation des services en ligne est régie par les termes et conditions d'un contrat à part et peut être facturée en sus. Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant : www.adobe.com/fr.

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Assurez-vous de bien fermer l'application InDesign avant d'exécuter le module de mise à jour InDesign (il est conseillé d'attendre au moins une minute).

4. PROBLEMES RESOLUS

Cette section fournit une liste des correctifs intégrés à la mise à jour InDesign CS3 5.0.2. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus de détails sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage complémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, ou choisissez la commande Support en ligne dans le menu Aide d'InDesign.

Couleur

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue et corrompt les documents dans lesquels des nuances utilisées dans des effets de transparence sont supprimées. [1534687]

En cas d'utilisation du moteur de couleur Adobe (Adobe Color Management Engine, ACE) uniquement : l'image importée devient noire en cas de conversion avec le profil CMJN g_profile_87d. [1527805]

Documents

Le document peut être corrompu lorsque l'utilisateur annule la suppression d'un bloc de texte, puis clique sur le bouton Enregistrer sous. [1630376]

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du zoom avant sur une page lorsque l'option « Règle par page » est activée dans InDesign CS3. [1557664]

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du mode panoramique sur un document lorsque l'option Aperçu de la surimpression est activée dans InDesign CS3. [1557581]

Dans InDesign CS3, l'option Définir les préférences d'aperçu apparaît sous le menu Annuler lorsqu'on change le mode de l'écran. [1558346]

Les objets ne sont pas placés sur les bons calques en cas de duplication avec la commande Exécuter et répéter. [1570440]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue après une utilisation trop importante du retour arrière lorsque le panneau Informations est ouvert. [1527789]

Le compte de mots est parfois incorrect après l'ajout d'une note au texte. [1531834]

Exportation d'images

L'application se ferme de façon inattendue à l'exportation d'un livre au format PDF quand les options d'exportation Hyperliens et Texte référencé sont cochées. [1613620]

Lors d'une exportation au format PDF, l'ancrage des notes de bas de page perd le second chiffre des numéros de note de bas de page à deux chiffres. [1588174]

L'exportation au format JPG en basse résolution entraîne une mauvaise qualité d'image. [1570104]

L'exportation d'une page au format EPS échoue lorsqu'un groupe contenant un fichier Photoshop avec des effets de transparence présente une intersection avec la page, alors que le fichier Photoshop lui-même n'apparaît pas sur la page. [1490414]

La fonction d'exportation au format JPEG d'InDesign CS3 produit parfois des images présentant une bande blanche dans la partie inférieure. [1566058]

Importation d'images

Les fichiers InDesign importés et sortis au format PDF présentent un effet de mosaïque visible lors de l'impression. L'effet de mosaïque est également visible à l'écran avant la sortie du fichier si l'option Affichage > Performances d'affichage > Affichage de qualité supérieure est sélectionnée. [1577524]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue à l'ouverture d'un document contenant un fichier Photoshop EPS importé dans lequel figure un masque. [1569109]

L'importation de fichiers EPS créés dans l'application FreeHand provoque la fermeture inattendue d'InDesign CS3. [1568207]

Importation de texte

Les caractères ANSI exportés en tant que texte référencé avec codage ANSI depuis InDesign CS3 sous Windows ne sont pas correctement importés vers InDesign CS3 sur les ordinateurs Macintosh avec processeur Intel multicœur. [1586784]

Indexation

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de la sélection de l'option « Mettre à jour l'aperçu » dans le panneau Index. [1570415]

La génération de l'index d'un livre peut provoquer la perte de références de pages. [1593714]

Lors de la génération de l'index d'un livre, InDesign CS3 supprime des entrées à la fin de chaque section alphabétique. [1586154]

Lors de la génération de l'index d'un livre dans InDesign CS3, l'ordre des entrées des pages d'index correspond à l'ordre dans lequel les entrées ont été créées. [1597961]

Lors de la mise à jour de l'index d'un livre dans InDesign CS3, les entrées d'index et les numéros de page correspondants ne sont pas correctement mis à jour une fois le document modifié (le dernier numéro de page calculé est utilisé même s'il est incorrect). [1559789]

Mise en page

Lorsque l'aperçu est activé dans la boîte de dialogue Exécuter et répéter, les éléments de page nouvellement dupliqués sont sélectionnés, ce qui peut entraîner des problèmes de validation des erreurs. [1628765]

Les éléments de page nouvellement dupliqués ne sont pas sélectionnés après la fermeture de la boîte de dialogue Exécuter et répéter. [1628767]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'exportation de fichiers InDesign CS3 contenant des guides endommagés au format INX. [1549135]

Sous Mac, les éléments liés peuvent être placés dans des dossiers incorrects après le déplacement ou la modification du nom des dossiers contenant ces éléments liés. [1530330]

Flux de production LiveEdit

Les articles exportés vers un serveur apparaissent comme modifiés lorsque l'option Tout archiver du panneau Affectations est cochée. [1624280]

Performances

L'application peut se fermer de façon inattendue lors de la fermeture sous Windows Vista. [1549959]

Impression

Les temps de traitement sont plus longs que dans les versions antérieures en cas de copies multiples de documents de plusieurs pages non assemblées. [1547778]

Adobe InDesign CS3 se ferme de façon inattendue sous Macintosh lors de l'importation, de l'affichage ou de l'impression de fichiers PDF contenant des données d'images matricielles 1 bit. [1549360]

Script

Les extraits importés apparaissent uniquement sur la dernière page sélectionnée lors de l'importation d'extraits dans des documents de plusieurs pages par le biais de scripts. [1616597]

Table des matières

Le dernier caractère de la dernière entrée de la table des matières est supprimé si celle-ci inclut un document d'un livre et que le fichier INDD de la table des matières est le dernier document du livre. [1558323]

La création d'une table des matières alphabétique pour un livre InDesign CS3 entraîne une numérotation incorrecte des pages. [1544275]

Tableaux

Le style des cellules est perdu lorsque l'utilisateur exporte un tableau sous forme de texte référencé, puis réimporte ce même tableau dans l'application. [1620974]

Texte

L'espace apparaît sous la forme d'un rectangle rose et mis en surbrillance pour les polices utilisant un glyphe d'espace issu du domaine d'utilisation privé Unicode. [1638163]

L'application se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur accède aux menus déroulants Famille de polices ou Style de la police du panneau Caractère. [1632384]

Pour JCKK uniquement : l'espacement entre les lignes dans Adobe InDesign CS3 diffère d'Adobe InDesign CS2 lorsque l'alignement des caractères de ligne de base romaine est utilisé. [1610060]

Le nom de la police PostScript n'est pas indiqué dans les polices manquantes lorsqu'elle est appelée par le biais d'un script. [1633288]

Les objets ancrés dont le décalage sur X est lié au marqueur d'ancrage ne sont pas correctement placés. [1579442]

Pour JCKK uniquement : la grille de bloc ne présente plus les mêmes dimensions lors de l'exportation et de la réimportation d'un fichier INX dans InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporte les sauts de ligne forcés sous la forme <0x000A> dans du texte balisé codé selon la norme Unicode. [1577368]

Adobe InDesign CS3 ne démarre pas sous la version danoise du système d'exploitation Windows après installation. [1507644]

InDesign CS3 signale de manière erronée plusieurs mots courants comme présentant des fautes d'orthographe lors de l'utilisation du dictionnaire allemand réformé de 2006. [1485775]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un document InDesign CS3 sans qu'une langue soit sélectionnée. [1566533]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur sélectionne le menu déroulant Famille de polices ou Style de la police dans le panneau Caractère. [1565569]

Lorsque des caractères portant des signes diacritiques sont placés en début de ligne après une césure, le signe diacritique doit être supprimé en néerlandais réformé. [1530327]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'utilisation de dictionnaires Winsoft pour la vérification orthographique du russe sous Windows. [1562676]

Un habillage supplémentaire est appliqué aux fichiers INX importés quand l'objet principal remplacé contient du texte avec habillage et chevauche un objet de mise en page. [1575833]

Les tirets cadratins placés à la fin d'une ligne de texte se transforment en tirets pour certaines tailles de blocs de texte. [1579345]

Les tirets sont comptabilisés comme caractères d'un mot lors de l'identification de sauts de lignes de césure, mais sont ignorés lorsqu'ils entrent en conflit avec les limites de césure. [1579343]

Les premier et deuxième seizets sont comptabilisés comme étant des caractères lors de l'identification du point de césure d'un mot. [1580804]

L'ajout de mots est impossible pour un dictionnaire utilisateur tiers dans InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue en raison d'un débordement de la pile après le chargement récursif de styles dans l'espace de travail par défaut. [1527638]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur insère un caractère coréen et un espace dans une zone de texte et que l'insertion des objets est activée (Windows uniquement). [1527748]

Lorsqu'une ligne se termine par un tiret conditionnel suivi d'un trait d'union insécable, le tiret conditionnel est supprimé. [1527793]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage de CoolType lors de la création de l'aperçu du menu des polices si un caractère corrompu apparaît dans le dossier Polices système. [1567612]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage du CTInit de CoolType si une police corrompue est présente dans le dossier Polices système. [1567624]

Les polices gérées par des outils de gestion tiers ne sont pas activées de manière cohérente dans InDesign CS3. [1561858]

Corruption de document : InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lors de la copie, du collage ou du déplacement d'objets à partir d'un gabarit dans le cas où un habillage de texte est appliqué à ce document. [1575755]

Adobe-Japan1-6 : les glyphes JIS2004 ne sont pas adoptés lors de l'application de polices composites ou de la modification de polices Kanji en polices Pr6N. [1538238]

Pour JCKK uniquement : InDesign CS3 se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur sélectionne un bloc de texte dans la boîte de dialogue Rechercher/Modifier des objets et clique sur le bouton OK. [1569007]

Interface utilisateur

Le processus du module de mise à jour InDesign est interrompu si le processus PhotoshopElementsFileAgent.exe s'exécute en arrière-plan sous Windows. [1629847]

La sélection par clavier est conservée au sein d'une zone d'édition après que l'utilisateur appelle une boîte de dialogue système (par exemple, les boîtes de dialogue d'enregistrement ou d'importation). [1598827]

InDesign CS3 se ferme de façon inattendue sous Windows lors de l'utilisation de la frappe anticipée dans la fenêtre Application rapide si celle-ci contient des groupes de style. [1567574]

XML

Lorsque l'utilisateur sélectionne l'option Sélectionner la balise de l'élément par le biais du menu contextuel Baliser le texte du texte sélectionné, le bloc de texte est immédiatement référencé. [1606946]

Digital Editions

La dernière version du module externe Digital Editions pour InDesign CS3, prenant en charge la fonction Table des matières et autres correctifs, disponible sur Adobe.com depuis fin mai 2007, est désormais incluse dans cette mise à jour. [1555849]

Intégration de Version Cue

Lors de l'utilisation de Version Cue CS3 et de l'exportation d'un document InDesign au format PDF comprenant une copie locale d'un fichier Photoshop importé, la version locale est remplacée par une version serveur obsolète et l'utilisateur peut perdre les modifications qu'il a apportées au fichier. [1623474]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur tente de fermer la boîte de dialogue de réédition des liens en appuyant sur la touche Entrée sous Version Cue CS3. [1613054]

L'option Version du menu Etat du document est désactivée pour les documents ouverts après la fermeture et le redémarrage d'InDesign. [1627354]

Lors de l'utilisation de Version Cue CS3 dans un flux de production LiveEdit, les informations sur le lien des articles InCopy importés ne sont plus correctes dans le cas de modifications simultanées. [1593192]

Intégration de Version Cue CS3 : le statut d'un fichier extrait et enregistré est défini sur Modifications locales dans la boîte de dialogue d'ouverture. [1572332]

Lors de l'ajout d'une image gérée Version Cue CS3 vers un document InDesign CS3, certaines sections sont manquantes dans le paquet de métadonnées XMP. [1579235]

5. PROBLEMES RESOLUS POUR LES DEVELOPPEURS

Cette section fournit la liste des correctifs intégrés uniquement à la mise à jour InDesign CS3 5.0.2.

Les informations de chemin relatif pour les scripts côté serveur sont partiellement traduites dans les différentes versions linguistiques d'InDesign Server, ce qui entraîne l'échec des noms de chemin relatif. [1616111]

InDesign CS3 Debug génère un message lors du chargement d'un module externe contenant un sous-menu du menu Fenêtre. [1560672]

Lorsqu'un utilisateur passe d'une application à une autre dans les versions InDesign CS3 Debug, l'application génère le message suivant : MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Les ID de préfixe de développement supérieurs à 0x1000 génèrent un message dans StandardBossIterator lors de la lecture ou de l'écriture de données persistantes. [1578785]

Il est impossible de définir des options de surimpression lors de l'utilisation de SnapshotUtils dans InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe, InCopy, InDesign et PostScript sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 opdatering - vigtigt

Januar, 2008

Adobe Systems Incorporated

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt
2. Systemkrav
3. Vedr. installation
4. Løste problemer
5. Løste problemer til udviklere

1. OVERSIGT

Denne opdatering løser kendte problemer med forankrede objekter, tegnjustering, gentagen dublering, indeksering og indholdsfortegnelser, tekst og skrifter, ordbøger, farve, scripting, import/eksport af grafik, InDesign-udvekslingsfiler (INX), XML, biblioteksfiler og udskrivning, såvel som diverse andre problemer. (Se nedenfor for yderligere detaljer.)

Denne opdatering løser ikke de nyfundne problemer i forbindelse med afvikling af Adobe InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1). Der findes følgende kendte problemer:

- Brugeren kan ikke skjule InDesign CS3 vha. tastaturgenvejen cmd+h.
- InDesign CS3 slutter måske uventet, når kommandoerne Indsæt, Arkiver, Arkiver som eller Eksport udføres vha. enten OSX- eller Adobe-dialogboks.

Der findes desværre ingen løsninger til disse kendte problemer. Adobe og Apple arbejder tæt sammen for at finde en løsning. Tidlig testning peger hen imod, at disse løsninger skal udsendes gennem en opdatering til Mac OS X Leopard. Derfor er de ikke en del af InDesign CS3 5.0.2-opdateringen. Der findes på nuværende tidspunkt ingen offentlig tilgængelig plan for, hvornår disse løsninger er tilgængelige, men begge virksomheder har forståelse for deres vigtighed og arbejder på at færdiggøre dem. InDesign CS3 er kompatibel med Mac OS X Leopard, som nævnt i Ofte stillede spørgsmål til Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard, der findes her: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 indeholder alle løsninger fra InDesign CS3 5.0.1 (offentliggjort oktober 2007) såvel som nye løsninger.

2. INDESIGN CS3 SYSTEMKRAV

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® eller Intel Core™ Duo (eller kompatibel) processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certificeret til 32-bit-versioner)
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for Windows XP. 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista

- 1,8 GB ledig plads på harddisken (yderligere ledig plads påkrævet under installation)
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering
- Bredbåndsiinternetforbindelse påkrævet til visse tjenester

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller G5 eller multicore Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for PowerPC-baserede systemer. 512 MB (1 GB anbefales) for Intel-baserede systemer
- 1,6 GB ledig plads på harddisken (yderligere ledig plads påkrævet under installation)
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering
- Bredbåndsiinternetforbindelse påkrævet til visse tjenester

* Online-tjenester, herunder, men ikke begrænset til Adobe Acrobat® Connect™, er muligvis ikke tilgængelige i alle lande, på alle sprog eller alle valutaer. Tjenesternes tilgængelighed kan ændres. Brug af online-tjenester finder sted i henhold til vilkår og betingelser i en separat aftale og kan være forbundet med yderligere afgifter. Læs mere på www.adobe.com/dk/.

3. VEDR. INSTALLATION

Sørg for, at InDesign er lukket, inden du kører InDesign-opdateringen (i mindst et 1 minut).

4. LØSTE PROBLEMER

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InDesign CS3 5.0.2-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase til InDesign på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller under Onlinesupport i menuen Hjælp i InDesign.

Carve

InDesign CS3 lukker uventet ned og beskadiger dokumenter, når man sletter farveprøver i gennemsigtighedseffekter. [1534687]

Gælder kun brug af Adobe Color Management Engine (ACE): Indsatte billeder bliver sorte, når de konverteres til g_profile_87d CMYK-profil. [1527805]

Dokumenter

Dokumentet korrumpes måske, hvis sletning af en tekstramme fortrydes og der derefter vælges Arkiver som. [1630376]

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne, når der zoomes ind på en side mens indstillingen “Lineal pr. side” er aktiveret i InDesign CS3. [1557664]

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne ved panorering af et dokument, når Skærmversion af overprint er aktiveret i InDesign CS3. [1557581]

Angiv indstillinger for skærmversion/Skærmtilstand i InDesign CS3 vises under menuen Fortryd. [1558346]

Objekter lander på de forkerte lag ved dublering af elementer vha. Gentagen dublering. [1570440]

InDesign CS3 lukker uventet ned efter for mange tryk på Backspace med Infopanelet åbent. [1527789]

Ordtallet er ind i mellem forkert, når der tilføjes noter til tekst. [1531834]

Eksport af grafik

Programmet lukkes uventet ned, hvis der eksporteres en bog til PDF, når felterne med eksportindstillinger “Hyperlinks” og “Mærket tekst” er markeret. [1613620]

Når der eksporteres til PDF, mister fodnoteankre det andet ciffer af det tocifrede fodnotenummer. [1588174]

Når der eksporteres til JPG med en lav opløsning, giver det billeder af en dårlig kvalitet. [1570104]

EPS-eksport af en side mislykkes, når en gruppe, som indeholder en Photoshop-fil med gennemsigtighed, overskærer siden, men Photoshop-filen ikke selv vises på siden. [1490414]

JPEG-eksport fra InDesign CS3 giver ind i mellem billeder med en hvid stribe gennem den nederste del. [1566058]

Import af grafik

En indsat InDesign-fil vises i PDF og udskrives med synlige fliser. Fliser er også synlige på skærmen, inden filen udskrives/eksporteres, hvis Vis > Skærmvisning > Høj kvalitetsvisning er valgt. [1577524]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved åbning af et dokument, der indeholder en indsat Photoshop-EPS-fil med en fritlægningskurve. [1569109]

Indsættelse af bestemte typer EPS-filer, som er oprettet i FreeHand, får InDesign CS3 til at lukke ned. [1568207]

Import af tekst

ANSI-tegn, der er eksporteret som mærket tekst med ANSI-kodningsformat fra InDesign CS3 på en Windows-maskine, importeres ikke korrekt i InDesign CS3 på en Mac med en multicore Intel-processor. [1586784]

Indeksring

InDesign CS3 lukker uventet ned, når der vælges "Opdater skærmversion" i indekspanelet. [1570415]

Går der genereres et indeks for en bog, kan det resultere i at sidehenvisninger går tabt. [1593714]

Når der genereres et indeks til en bog i InDesign CS3, går der indeksindgange tabt i slutningen af hver bogstavsektion. [1586154]

Når der genereres et indeks til en bog i InDesign CS3, afspejler siden med indeksindgange den rækkefølge, som indgangene blev oprettet i. [1597961]

Ved opdatering af et indeks i en bog i InDesign CS3 opdateres indeksindgangene og deres tilknyttede sidetal ikke korrekt, hvis dokumentet er blevet ændret - det sidst beregnede sidetal benyttes, selvom det ikke er det korrekte. [1559789]

Layout

Når skærmversion er aktiveret i dialogboksen Gentagen dublering, vælges de nyligt dublerede sideelementer, hvilket kan forårsage problemer ved fejlvalidering [1628765]

Nyligt dublerede elementer vælges ikke, efter at dialogboksen Gentagen dublering lukkes. [1628767]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved eksport af InDesign CS3-filer, der indeholder beskadigede hjælpelinjer, til INX-format. [1549135]

På Mac vil lænkede elementer muligvis være placeret i de forkerte mapper, hvis mapperne, der indeholder de lænkede elementer, er blevet flyttet eller omdøbt. [1530330]

LiveEdit Workflow

Tekstenheder, der eksporteres til en server, fremstår som modificeret, når Check alt ind er markeret på opgavepanelet. [1624280]

Ydeevne

Når du lukker programmet i Windows Vista, vises der muligvis en fejlmeddelelse om, at programmet er lukket uventet ned. [1549959]

Udskrivning

Behandlingstiden er længere end i tidligere versioner ved udskrivning af flere kopier af dokumenter med flere sider, hvor hvert eksemplar ikke udskrives samlet. [1547778]

Adobe InDesign CS3 lukker uventet ned på Macintosh ved indsættelse, visning eller udskrivning af PDF-filer med 1-bit rasterbilleddata. [1549360]

Brug af script

Indsatte tekststumper vises kun på den sidste valgte side, når der indsættes tekststumper i flere dokumenter vha. scripting. [1616597]

Indholdsfortegnelse

Det sidste tegn i den sidste indgang i en indholdsfortegnelse udelades, hvis indholdsfortegnelsen indeholder et dokument i en bog, og indholdsfortegnelses-INDD-filen er det sidste dokument i bogen. [1558323]

Oprettelse af en alfabetiseret indholdsfortegnelse for en bog i InDesign resulterer i forkerte sidetal. [1544275]

Tabeller

Celleformater går tabt, når en tabel eksporteres som mærket tekst og derefter importeres tilbage i programmet. [1620974]

Tekst

Mellemrumstegnet vises som en markeret pink rektangel til skrifter vha. en mellemrumsglyf fra Unicode-området privat brug. [1638163]

Programmet afsluttes uventet, når rullemenuerne Skriftfamilie og Skriftformat aktiveres. [1632384]

Kun JCKK: Linjeafstand i Adobe InDesign CS3 er forskellig fra Adobe InDesign CS2, når der bruges tegnjustering med Latinsk grundlinje [1610060]

PostScript-skriftnavnet returneres ikke for manglende skrifter, når den kaldes via scripting. [1633288]

Forankrede objekter, hvis x-offset er relativt til mærket for forankring, placeres ikke korrekt. [1579442]

Kun JCKK: Rammelinjet mister deres størrelse, når der eksporteres og genimporteres et INX-arkiv i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 eksporterer tvungne linjeskift som '<0x000A>' til unicode-kodet mærket tekst. [1577368]

Adobe InDesign CS3 vil ikke starte på Dansk i Windows efter installation.
[1507644]

InDesign CS3 angiver fejlagtigt stavefejl for flere almindelige ord ved brug af tysk ordbog (2006-reformen). [1485775]

InDesign CS3 lukker uventet ned, når der åbnes et InDesign CS3-dokument, og der ikke er valgt sprog. [1566533]

InDesign CS3 lukker uventet ned, hvis en bruger vælger rullemenuerne Skriftfamilie eller Skriftformat i panelet Tegn. [1565569]

Hvis et tegn med accent står i starten af en linje efter en bindestreg, skal accenten udelades på Hollandsk: Reformeret. [1530327]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved brug af Winsoft-baserede ordbøger til stavekontrol af russisk tekst i Windows. [1562676]

Ekstra figursats anvendes ved INX-import, når et tilsidesat master-objekt med figursats overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestreg i slutningen af en linje med tekst bliver til en bindestreg ved en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreger tælles med som tegn i ord ved fastsættelse af deling med bindestreg, men ignoreres, når de er i konflikt med delingsbegrænsninger. [1579343]

Foranstillede og efterstillede tal tælles med som tegn, når det skal fastsættes, hvordan et ord skal deles med bindestreg. [1580804]

Det er ikke muligt at tilføje ord til en ordbog fra tredjepart i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 afsluttede uventet pga. stackoverflow efter rekursiv indlæsning af formater i standardarbejdsrummet. [1527638]

InDesign CS3 lukker uventet ned, når en bruger indtaster et koreansk tegn og et mellemrum i dialogboksen Noter, mens input på linjen er aktiveret (kun Windows). [1527748]

Når der forekommer et linjeskift ved en diskret bindestreg efterfulgt af en hård bindestreg, vises den diskrete bindestreg ikke. [1527793]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved start i CoolType under opbygning af skriftmenuvisninger, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifter. [1567612]

InDesign CS3 lukker uventet ned ved start i CoolTypes CTInit, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskriffter. [1567624]

Skrifter, der håndteres af hjælpeprogrammer fra tredjepart aktiveres ikke konsekvent af InDesign CS3. [1561858]

Beskadigelse af dokumenter: InDesign CS3 lukker uventet ned, ved kopiering, indsættelse eller flytning af objekter fra en masterside, hvis der er anvendt figursats. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyffer anvendes ikke ved brug af sammensatte skriffter eller ændring af Kanji til Pr6N-skriffter. [1538238]

Kun JCKK: InDesign CS3 lukker uventet ned, når brugeren vælger Tekstramme i dialogboksen Find/Erstat objekt og derefter klikker på OK. [1569007]

UI

InDesign's opdateringsproces afbrydes, hvis processen "PhotoshopElementsFileAgent.exe" kører i baggrunden under Windows. [1629847]

Tastaturfokus forbliver indenfor et redigeringsfelt, efter åbning af en systemdialog (dvs. dialogerne gem eller indsæt). [1598827]

Windows InDesign CS3 lukker uventet ned ved brug af type ahead i pop op-menuen Anvend hurtigt, hvis den indeholder formatgrupper. [1567574]

XML

Når indstillingen 'Vælg mærke til element' vælges via genvejsmenuen Mærk tekst på valgt tekst, mærkes tekstrammen i stedet for. [1606946]

Digital Editions

Det opdaterede InDesign CS3 Digital Editions-ekstramodul, som indeholder understøttelse af indholdsfortegnelser samt andre løsninger, og som blev offentliggjort på Adobe.com i maj 2007, er nu inkluderet i denne opdatering. [1555849]

Integration af Version Cue

Når der eksporteres et InDesign-dokument til en PDF, der indeholder en lokal kopi af en indsat Photoshop-fil, samtidigt med at der bruges Version Cue CS3, så overskrives den lokale version med en forældet server-version og ændringer i filen kan gå tabt. [1623474]

InDesign lukker uventet ned under et forsøg på at lukke dialogboksen Sammenlæk vha. Enter-tasten samtidigt med, at Version Cue CS3 er i brug. [1613054]

"Version" i menuen Dokumenttilstand er deaktiveret for åbne dokumenter efter InDesign er blevet lukket og startet igen. [1627354]

Når Version Cue CS3 benyttes i et LiveEdit-workflow, bliver lænkeinformationen på anbragte InCopy-tekstenheder ikke korrekt, hvis der forekommer samtidig redigering. [1593192]

Integration af Version Cue: Status for en fil, der er checket ud og gemt, vises som "Lokale ændringer" i en åben dialogboks. [1572332]

Når der tilføjes et Version Cue CS3-styret billede til et InDesign CS3-dokument, mangler der flere dele fra pakken med XMP-metadata [1579235]

5. LØSTE PROBLEMER TIL UDVIKLERE

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InDesign CS3 5.0.2-fejlfindingsopdateringen.

Oplysninger om den relative sti for server-side scripts bliver delvist oversat på tværs af forskellige sprogversioner af InDesign Server, hvilket forårsager, at det relative stinavn er forkert. [1616111]

InDesign CS3-fejlfinding genererer en fejlmeddelelse, når der indlæses et ekstramodul, som har en undermenu i menuen Vindue. [1560672]

Når en bruger foretager skift mellem InDesign CS3-fejlfindingbuilds, genererer programmet følgende fejlmeddelelse: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix ID'er højere end 0x1000 forårsager en fejlmeddelelse i StandardBossIterator ved læsning/skrivning af persistent data. [1578785]

Kan ikke angive indstilling for overprint ved brug af SnapshotUtils i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Computer Inc., og er registreret i USA og andre lande. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

Léame actualizado de Adobe® InDesign® CS3 5.0.2

Enero de 2008

Adobe Systems Incorporated

TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción general
2. Requisitos del sistema
3. Notas sobre la instalación
4. Problemas solucionados
5. Problemas solucionados para los programadores

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta actualización ofrece correcciones para problemas conocidos en las áreas de objetos anclados, alineación de caracteres, duplicación con parámetros, indexación y tablas de contenido, texto y fuentes, diccionarios, color, scripts, importación/exportación de gráficos, archivos de intercambio de InDesign (INX), XML y archivos de biblioteca e impresión, entre otros. (Siga leyendo para obtener más información.)

Esta actualización no trata los problemas identificados recientemente de Adobe InDesign CS3 ejecutado en Mac OS X Leopard (versiones 10.5.1). Entre los problemas conocidos se incluyen los siguientes:

- Los usuarios no pueden ocultar InDesign CS3 mediante el atajo de teclado cmd + h.
- InDesign CS3 se puede cerrar de forma inesperada al utilizar los comandos Colocar, Guardar, Guardar como o Exportar con los cuadros de diálogo de OS o de Adobe.

Lamentablemente, no existen soluciones alternativas para este tipo de problemas. Adobe y Apple están colaborando estrechamente para ofrecer una solución. Las pruebas iniciales indican que las correcciones se deben proporcionar mediante una actualización para Mac OS X Leopard. Por consiguiente, no formarán parte de la actualización de InDesign CS3 5.0.2. Por el momento, no se ha publicado la fecha para dichas correcciones, pero ambos fabricantes son conscientes de la urgencia del problema y se encuentran trabajando en ello. InDesign CS3 es compatible con Mac OS X Leopard tal y como se indica en las preguntas más frecuentes de Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard, que se pueden encontrar en: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 incluye correcciones acumulativas de InDesign CS3 5.0.1 (publicado en octubre de 2007) así como otras nuevas correcciones.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INDESIGN CS3

Windows®

- Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® o Intel Core™ Duo (o compatible)
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificado para ediciones de 32 bits)
- 256 MB de RAM (512 MB recomendados) para Windows XP; 512 MB (1 GB recomendado) para Windows Vista
- 1,8 GB de espacio en disco duro disponible (durante la instalación se necesita espacio libre adicional)
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar determinados servicios

Macintosh®

- Procesador PowerPC® G4 o G5 o Intel multinúcleo
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB de RAM (512 MB recomendados) para sistemas basados en PowerPC; 512 MB (1 GB recomendado) para sistemas basados en Intel
- 1,6 GB de espacio en disco duro disponible (durante la instalación se necesita espacio libre adicional)
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar determinados servicios

* Puede que algunos servicios en línea, incluidos, entre otros, Adobe Acrobat® Connect™, no estén disponibles en todos los países, idiomas y monedas. La disponibilidad de los servicios está sujeta a cambios. El uso de los servicios en línea está regulado por los términos y condiciones de un acuerdo independiente que podría estar sujeto a tarifas adicionales. Si desea obtener más información, visite www.adobe.com/es.

3. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que la aplicación InDesign está cerrada antes de ejecutar el programa de actualización de InDesign (al menos, con 1 minuto de antelación).

4. PROBLEMAS SOLUCIONADOS

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen como parte de la actualización de InDesign CS3 5.0.2. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican por el nombre del problema original y no por el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InDesign en <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InDesign.

Color

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada y daña los documentos al eliminar las muestras utilizadas en los efectos de transparencias. [1534687]

Al utilizar sólo Adobe Color Management Engine (ACE): la imagen colocada se vuelve negra al convertirla al perfil CMYK g_profile_87d. [1527805]

Documentos

Un documento se puede dañar al deshacer la eliminación de un marco de texto y, posteriormente, seleccionar Guardar como. [1630376]

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al acercar una página cuando el ajuste “Regla por página” está activado en InDesign CS3. [1557664]

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al desplazar un documento con la Vista previa de sobreimpresión activada en InDesign CS3. [1557581]

Las preferencias de vista previa y el modo de pantalla de InDesign CS3 se muestran en el menú Deshacer. [1558346]

Los objetos se colocan en capas erróneas al duplicar elementos con Duplicar con parámetros. [1570440]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada tras retroceder demasiado con el panel Información abierto. [1527789]

El número de palabras puede ser incorrecto tras añadir una nota al texto. [1531834]

Exportación de gráficos

La aplicación se cierra de forma inesperada al exportar un libro a PDF cuando las opciones de exportación “Hipervínculos” y “Texto etiquetado” están activadas. [1613620]

Al exportar a PDF, los anclajes de las notas al pie de página pierden el segundo dígito del número en las notas que tienen dos dígitos. [1588174]

La exportación como JPG con una baja resolución da como resultado una calidad de imagen pobre. [1570104]

La exportación de una página a EPS no se realiza cuando un grupo que contiene un archivo de Photoshop con transparencias se interseca con la página, pero el archivo de Photoshop en sí no aparece en la página. [1490414]

La exportación a JPEG de InDesign CS3 a veces produce imágenes con líneas blancas en la sección inferior. [1566058]

Importación de gráficos

El archivo colocado de InDesign se convierte a PDF y se imprime con un mosaico visible. El mosaico también está visible en la pantalla antes de imprimir el archivo si se ha seleccionado Ver > Mostrar rendimiento > Visualización de alta calidad. [1577524]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento con un archivo EPS de Photoshop colocado que contiene un trazado de recorte. [1569109]

La colocación de algunos archivos EPS creados con FreeHand puede provocar el cierre inesperado de InDesign CS3. [1568207]

Importación de texto

Los caracteres ANSI exportados como texto etiquetado con codificación ANSI desde InDesign CS3 en un ordenador con Windows no se importan correctamente a InDesign CS3 en un ordenador Macintosh con un procesador Intel multinúcleo. [1586784]

Indexación

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al seleccionar “Actualizar vista previa” en el panel Índice. [1570415]

Al generar un índice de un libro, se puede provocar la pérdida de las referencias de página. [1593714]

Al generar el índice de un libro, InDesign CS3 pierde las entradas desde el final de cada sección alfabética. [1586154]

Al generar el índice de un libro en InDesign CS3, el orden de la página de entradas de índice refleja el orden en el que se crearon las entradas. [1597961]

Al actualizar el índice de un libro en InDesign CS3, las entradas de índice y los números de página asociados no se actualizan correctamente si se ha modificado el documento, ya que se utilizan los números de página calculados por última vez incluso si no son correctos. [1559789]

Maquetación

Con la vista previa activada en el cuadro de diálogo Duplicar con parámetros, los nuevos elementos de página duplicados se seleccionan automáticamente, lo que puede causar problemas o errores de validación [1628765]

Los nuevos elementos duplicados no se seleccionan una vez cerrado el cuadro de diálogo Duplicar con parámetros. [1628767]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al exportar archivos de InDesign CS3 que contienen guías dañadas al formato INX. [1549135]

En Mac, los elementos vinculados se pueden encontrar en carpetas erróneas después de mover las carpetas que contienen los elementos vinculados o de cambiarles el nombre. [1530330]

Flujo de trabajo de LiveEdit

Los artículos exportados a un servidor aparecen como modificados al seleccionar 'Registrar todo' en el panel Asignaciones. [1624280]

Rendimiento

La aplicación se puede cerrar de forma inesperada al salir de ella en Windows Vista. [1549959]

Impresión

El tiempo de procesamiento es mayor que el de versiones anteriores al imprimir varias copias de documentos de varias páginas sin agrupar. [1547778]

Adobe InDesign CS3 se cierra de forma inesperada en Macintosh al colocar, visualizar o imprimir archivos PDF con datos de imágenes rasterizadas de 1 bit. [1549360]

Creación de scripts

Los fragmentos colocados sólo aparecen en la última página seleccionada si se colocan en documentos de varias páginas mediante la creación de scripts. [1616597]

Tabla de contenido

El último carácter de la última entrada de una tabla de contenido se omite si la tabla de contenido incluye un documento en un libro y el archivo INDD de la tabla de contenido es el último documento del libro. [1558323]

La creación de una tabla de contenido en un libro de InDesign CS3 da como resultado números de página incorrectos. [1544275]

Tablas

Los estilos de celda se pierden cuando se exporta una tabla como texto etiquetado y, a continuación, se vuelve a importar la misma tabla a la aplicación. [1620974]

Texto

El carácter de espacio aparece como un rectángulo rosa resaltado en aquellas fuentes que utilizan glifos de espacio del área de uso privado de Unicode. [1638163]

La aplicación se cierra de forma inesperada al acceder a los menús desplegables de la familia y del estilo de fuentes del panel Carácter. [1632384]

Sólo para JCKK: el interlineado de Adobe InDesign CS3 es distinto al de Adobe InDesign CS2 al utilizar la alineación de caracteres con línea de base de Latino. [1610060]

No se proporciona el nombre de la fuente PostScript de las fuentes no disponibles al solicitarlo mediante scripts. [1633288]

Los objetos anclados cuyo desplazamiento x hace referencia al marcador de anclaje no se colocan en la posición correcta. [1579442]

Sólo para JCKK: las cuadrículas de marco pierden su tamaño al exportar y volver a importar un archivo INX en InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporta saltos de línea forzados como '<0x000A>' a texto etiquetado codificado con Unicode. [1577368]

No se puede iniciar Adobe InDesign CS3 en la plataforma de Windows en danés tras la instalación. [1507644]

InDesign CS3 indica de forma incorrecta algunas palabras comunes como mal escritas al utilizar el diccionario de alemán reformado de 2006. [1485775]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento de InDesign CS3 sin seleccionar un idioma. [1566533]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona los menús desplegables Familia de fuentes o Estilo de fuente del panel Carácter. [1565569]

Cuando los caracteres con signos diacríticos empiezan una línea tras realizar una separación de sílabas, el signo diacrítico se debe omitir en neerlandés: reformado. [1530327]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al utilizar diccionarios de ortografía basados en Winsoft para comprobar la ortografía del texto en ruso en Windows. [1562676]

Se aplica un contorno extra en la importación de INX cuando el objeto principal sustituido con contorno de texto se superpone a un objeto de la página de diseño. [1575833]

Un guión largo al final de la línea de texto se convierte en un guión en un determinado tamaño de marco de texto. [1579345]

Los guiones se cuentan como caracteres de una palabra al determinar los puntos de separación de las sílabas, pero se ignoran cuando entran en conflicto con los límites de la separación por sílabas. [1579343]

Los números del principio y del final de una palabra se cuentan como caracteres al determinar la separación de las sílabas de una palabra. [1580804]

No se puede añadir palabras al diccionario de usuario de otros proveedores en InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada debido a que la pila se desborda después de realizar una carga recursiva de estilos en el espacio de trabajo predeterminado. [1527638]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando el usuario escribe caracteres coreanos y un espacio en el cuadro de diálogo Notas con la entrada integrada activada (sólo en Windows). [1527748]

Cuando se produce un salto de línea en un guión opcional seguido de un guión de no separación, el guión opcional no se escribe. [1527793]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CoolType a la vez que se crean las vistas previas del menú de fuentes si existe una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567612]

InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CTInit de CoolType si hay una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567624]

InCopy CS3 no siempre activa las fuentes administradas con utilidades de administración de fuentes de otros fabricantes. [1561858]

Documentos dañados: InDesign CS3 se cierra de forma inesperada al copiar, pegar o mover objetos de una Página maestra si tienen el Contorneo de texto aplicado. [1575755]

Adobe-Japan1-6: los glifos JIS2004 no se adoptan al aplicar fuentes compuestas ni al cambiar las fuentes de Kanji a Pr6N. [1538238]

Sólo para JCKK: InDesign CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona un marco de texto en el cuadro de diálogo para buscar o encontrar objetos y, a continuación, hace clic en Aceptar. [1569007]

IU

El proceso de actualización de InDesign se interrumpe si se ejecuta el proceso “PhotoshopElementsFileAgent.exe” en segundo plano en Windows. [1629847]

El enfoque del teclado permanecerá en un cuadro de edición después de intentar acceder a cualquier cuadro de diálogo del sistema (p. ej. los cuadros de diálogo para guardar y colocar). [1598827]

InDesign CS3 para Windows se cierra de forma inesperada al utilizar el tecleo anticipado en el menú emergente Aplicación rápida si contiene grupos de estilos. [1567574]

XML

Al seleccionar la opción ‘Seleccionar etiqueta para elemento’ del menú contextual Etiquetar texto en el texto seleccionado, se etiqueta el marco de texto en su lugar. [1606946]

Digital Editions

El plugin actualizado de InDesign CS3 Digital Editions, compatible con las tablas de contenido y otras correcciones publicadas en Adobe.com a finales de mayo de 2007, se incluye ahora en este programa de actualización. [1555849]

Integración de Version Cue

Cuando se utiliza Version Cue CS3, al exportar a PDF un documento de InDesign que contenga una copia local de un archivo de Photoshop colocado, la versión local se sobrescribe con una versión del servidor obsoleta y se pueden perder todos los cambios realizados en el archivo. [1623474]

InDesign se cierra de forma inesperada al intentar cerrar el cuadro de diálogo Volver a vincular con la tecla Intro cuando se utiliza Version Cue CS3. [1613054]

La opción de versión del menú de estado del documento se desactiva para abrir documentos después de cerrar y volver a abrir InDesign. [1627354]

Cuando se utiliza Version Cue CS3 en un flujo de trabajo de LiveEdit, la información de los vínculos de los artículos de InCopy colocados se vuelve incorrecta si se produce una edición simultánea. [1593192]

Integración de Version Cue CS3: el estado del archivo extraído y almacenado se muestra como 'Cambios locales' en el cuadro de diálogo Abrir. [1572332]

Al añadir una imagen gestionada con Version Cue CS3 a un documento de InDesign CS3, hay secciones que faltan del paquete de metadatos XMP. [1579235]

5. PROBLEMAS SOLUCIONADOS PARA LOS PROGRAMADORES

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que sólo se incluyen como parte de la actualización para la depuración de errores de InDesign CS3 5.0.2.

La información de trazados relacionada con los scripts de servidor aparece traducida parcialmente en distintas versiones del servidor de InDesign, lo que provoca el fallo de los nombres de los trazados. [1616111]

La utilidad de depuración de errores de InDesign CS3 genera una afirmación al cargar un plugin con un submenú del menú Ventana. [1560672]

Cuando un usuario realiza un cambio de contexto en las compilaciones de la utilidad de depuración de errores de InDesign CS3, la aplicación genera la siguiente afirmación: MRedrawInterrupter:: CheckForInterrupt. [1532788]

Los ID de los prefijos de los programadores mayores que 0x1000 pueden producir una afirmación en StandardBossIterator al leer o escribir datos permanentes. [1578785]

No se puede definir la opción de sobreimpresión al utilizar SnapshotUtils en InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Adobe, InCopy, InDesign y PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Windows es una marca comercial o marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus compañías respectivas.

Aggiornamento Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 - Leggimi

Gennaio 2008

Adobe Systems Incorporated

SOMMARIO

1. Panoramica
2. Requisiti di sistema
3. Note sull'installazione
4. Problemi risolti
5. Problemi risolti per gli sviluppatori

1. PANORAMICA

Questo aggiornamento contiene alcune importanti correzioni per le seguenti funzioni: oggetti ancorati, allineamento dei caratteri, duplicazione e ripetizione, indici e sommari, testo e font, dizionari, colore, scripting, importazione/esportazione di elementi grafici, file in formato InDesign Interchange (INX), XML, file libreria, stampa ed altre funzioni. I relativi dettagli sono riportati qui sotto.

Questo aggiornamento non risolve le questioni identificate più recentemente relative all'uso di Adobe InDesign CS3 in Mac OS X Leopard (versioni 10.5.1). Sono note le seguenti questioni:

- Impossibile nascondere InDesign CS3 mediante la scelta rapida da tastiera Comando+H.
- Possibile chiusura inaspettata di InDesign CS3 durante l'utilizzo dei comandi Inserisci, Salva, Salva con nome o Esporta, sia con la finestra di dialogo Adobe che con quella del sistema operativo.

Purtroppo al momento non esistono soluzioni per questi problemi. Adobe e Apple stanno collaborando per la loro risoluzione. Il testing iniziale indica che dovrebbero essere risolti mediante l'aggiornamento a Mac OS X Leopard. Non rientrano quindi nell'aggiornamento InDesign CS3 5.0.2. Al momento non è possibile precisare quando verranno corretti; tuttavia entrambe le aziende sono consapevoli della loro urgenza e si stanno adoperando per la loro risoluzione. InDesign CS3 è conforme con Mac OS X Leopard come specificato nel documento su Adobe Creative Suite 3 per Mac OS X Leopard: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 comprende sia le correzioni precedentemente fornite da InDesign CS3 5.0.1 (ottobre 2007) sia nuove correzioni.

2. REQUISITI DI SISTEMA DI INDESIGN CS3

Windows®

- Processore Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® o Intel Core™ Duo (o compatibile)
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificato per le edizioni a 32 bit)
- Almeno 256 MB di RAM (consigliato: 512 MB) per Windows XP; 512 MB (consigliato: 1 GB) per Windows Vista
- 1,8 GB di spazio disponibile su disco rigido (ulteriore spazio libero necessario durante l'installazione)
- Risoluzione monitor da 1024 x 768 con scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM

- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.
- Per alcuni servizi è necessaria una connessione Internet a banda larga.

Macintosh®

- Processore PowerPC® G4 o G5 oppure Intel multicore
- Mac OS X v.10.4.8
- Almeno 256 MB di RAM (consigliato: 512 MB) per sistemi basati su PowerPC; 512 MB (consigliato: 1 GB) per sistemi basati su Intel
- 1,6 GB di spazio disponibile su disco rigido (ulteriore spazio libero necessario durante l'installazione)
- Risoluzione monitor da 1024 x 768 con scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica.
- Per alcuni servizi è necessaria una connessione Internet a banda larga.

* I servizi online, tra cui ad esempio Adobe Acrobat® Connect™, potrebbero non essere disponibili per tutti i Paesi, in tutte le lingue o per tutte le valute. La disponibilità dei servizi è soggetta a modifiche. L'uso dei servizi online è soggetto ai termini e alle condizioni esposti in un contratto di licenza a parte e potrebbe comportare ulteriori costi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web www.adobe.com/it.

3. NOTE SULL'INSTALLAZIONE

Prima di eseguire il programma di aggiornamento di InDesign, accertatevi che InDesign non sia in esecuzione e sia chiuso da almeno 1 minuto.

4. PROBLEMI RISOLTI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, compresi nell'aggiornamento di InDesign CS3 5.0.2. Tenete presente che per ogni correzione è riportato il problema originale, e non il comportamento corretto. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe per InDesign all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InDesign.

Colore

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente e causa il danneggiamento di documenti quando si eliminano dei campioni utilizzati in effetti di trasparenza. [1534687]

Solo quando si usa Adobe Color Management Engine (ACE): un'immagine inserita diventa nera quando viene convertita con il profilo CMYK g_profile_87d. [1527805]

Documenti

Se si elimina una cornice di testo, quindi si sceglie il comando Salva con nome, il documento potrebbe danneggiarsi. [1630376]

Quando si effettua lo zoom in di una pagina con l'opzione "Righello per pagina" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InDesign CS3. [1557664]

Quando si scorre un documento con l'opzione "Anteprima sovrastampa" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InDesign CS3. [1557581]

In InDesign CS3 i comandi Imposta preferenze di visualizzazione e Modalità schermo sono visualizzati nel menu Annulla. [1558346]

Quando si duplicano oggetti con la funzione di duplicazione e ripetizione, gli oggetti duplicati vengono collocati sui livelli errati. [1570440]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente se si usa troppe volte il tasto Backspace con il pannello Info aperto. [1527789]

Il conteggio delle parole è a volte errato dopo l'aggiunta di una nota al testo. [1531834]

Esportazione di elementi grafici

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si esporta un libro in PDF con le opzioni "Collegamenti ipertestuali" e "Testo con tag" selezionate. [1613620]

Quando si esporta in PDF, negli ancoraggi delle note a piè di pagina viene persa la seconda cifra dei numeri di note a piè di pagina a due cifre. [1588174]

L'esportazione in JPG a bassa risoluzione produce un'immagine di qualità scadente. [1570104]

L'esportazione EPS di una pagina non riesce quando un gruppo contenente un file Photoshop con trasparenza interseca la pagina, ma il file Photoshop file stesso non è sulla pagina. [1490414]

L'esportazione JPEG di InDesign CS3 a volte produce immagini con una striscia bianca nella sezione inferiore. [1566058]

Importazione di elementi grafici

Un file InDesign inserito viene esportato in PDF e stampato con suddivisione in porzioni visibile. La suddivisione in porzioni è inoltre visibile a schermo prima dell'output del file, se è stata attivata l'opzione Visualizza > Prestazioni visualizzazione > Alta qualità. [1577524]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si apre un documento con un file Photoshop EPS inserito contenente un tracciato di ritaglio. [1569109]

L'inserimento di alcuni file EPS creati da FreeHand provoca la chiusura inaspettata di InDesign CS3. [1568207]

Importazione del testo

I caratteri ANSI esportati come testo con tag con codifica ANSI da InDesign CS3 in una macchina Windows vengono importati in modo errato in InDesign CS3 su Macintosh con processore Intel multicore. [1586784]

Creazione di indici

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona “Aggiorna anteprima” nel pannello Indice. [1570415]

La generazione di un indice per un libro può risultare con riferimenti di pagina mancanti. [1593714]

Quando si genera un indice per un libro, InDesign CS3 perde alcune voci alla fine di ogni sezione alfabetica. [1586154]

Quando si genera un indice per un libro in InDesign CS3, le pagine delle voci indice sono ordinate in base all'ordine di creazione delle voci indice anziché all'ordine numerico delle pagine stesse. [1597961]

Quando si aggiorna l'indice di un libro in InDesign CS3, le voci indice e i relativi riferimenti delle pagine non vengono aggiornati correttamente se il documento è stato modificato (viene usato l'ultimo numero di pagina calcolato, anche se errato). [1559789]

Layout

Quando l'anteprima è abilitata nella finestra di dialogo Duplica e ripeti, gli elementi di pagina appena duplicati diventano selezionati; questo può portare a problemi di convalida. [1628765]

Gli elementi appena duplicati non sono selezionati dopo la chiusura della finestra di dialogo Duplica e ripeti. [1628767]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente durante l'esportazione in formato INX di file InDesign CS3 contenenti guide danneggiate. [1549135]

In Mac, gli elementi collegati potrebbero trovarsi in cartelle errate se si spostano o rinominano le cartelle che li contengono. [1530330]

Flusso di lavoro LiveEdit

I brani esportati in un server appaiono modificati dopo la selezione di Consegna tutto, nel pannello Assegnazioni. [1624280]

Prestazioni

L'applicazione potrebbe chiudersi inaspettatamente alla chiusura in Windows Vista. [1549959]

Stampa

I tempi di elaborazione sono più lunghi rispetto alle precedenti versioni per la stampa non ordinata di più copie di documenti con più pagine. [1547778]

Adobe InDesign CS3 si chiude inaspettatamente in Mac quando si inseriscono, visualizzano o stampano file PDF con dati immagine raster a 1 bit. [1549360]

Scripting

Gli snippet inseriti appaiono solo sull'ultima pagina selezionata quando vengono inseriti mediante scripting in documenti con più pagine. [1616597]

Creazione di sommari

L'ultimo carattere dell'ultima voce di un sommario viene tralasciato se il sommario comprende un documento di un libro e il file INDD del sommario è l'ultimo documento del libro. [1558323]

La creazione di un sommario in ordine alfabetico per un libro InDesign CS3 contiene numeri di pagina errati. [1544275]

Tablelle

Gli stili di cella vanno perduti quando si esporta una tabella come testo con tag quindi la si importa nuovamente nell'applicazione. [1620974]

Testo

Il carattere spazio appare come rettangolo evidenziato rosa per i font che usano un glifo spazio dall'area Unicode per uso privato. [1638163]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1632384]

Solo per le versioni JCKK: la spaziatura tra righe in Adobe InDesign CS3 è diversa rispetto ad Adobe InDesign CS2 quando si usa l'allineamento caratteri per linea di base Roman. [1610060]

Il nome font PostScript non viene restituito per i font mancanti richiamati da scripting. [1633288]

Gli oggetti ancorati il cui scostamento x è relativo al marcatore di ancoraggio non vengono posizionati correttamente. [1579442]

Solo per le versioni JCKK: le griglie cornice perdono la loro dimensione a seguito dell'esportazione e reimportazione come file INX in InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 esporta i fine riga forzati come <0x000A> in testo con tag con codifica Unicode. [1577368]

Dopo l'installazione Adobe InDesign CS3 non si avvia in Windows versione danese. [1507644]

InDesign CS3 segnala erroneamente diverse parole comuni come errori ortografici quando è applicato il dizionario Tedesco 2006 riformato. [1485775]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'apertura di un documento InDesign CS3 senza alcuna lingua selezionata. [1566533]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1565569]

Quando caratteri con accenti diacritici si trovano a inizio riga dopo la sillabazione, l'accento diacritico dovrebbe essere omissso per Olandese riformato. [1530327]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si usano dizionari basati su Winsoft per il controllo ortografico di testo russo in Windows. [1562676]

Durante l'importazione di un file INX viene aggiunto uno scontorno di testo aggiuntivo se un oggetto di pagina mastro ignorato e con contorno testo si sovrappone a un oggetto della pagina. [1575833]

Una lineetta alla fine di una riga di testo diventa un trattino per alcune dimensioni di cornice di testo. [1579345]

I trattini vengono contati come caratteri di una parola se usati come punti di sillabazione, ma ignorati se in conflitto con i limiti di sillabazione. [1579343]

I numeri iniziali e finali vengono contati come caratteri quando determinano come spezzare una parola a fine riga. [1580804]

Impossibile aggiungere una parola a un dizionario di terze parti in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente a causa di un errore stack overflow dopo il caricamento di stili nell'area di lavoro predefinita. [1527638]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando l'opzione di inserimento in linea è attivata e si digita un carattere coreano e uno spazio nella finestra di dialogo Note (solo Windows). [1527748]

Quando una riga di testo viene interrotta in corrispondenza di un trattino facoltativo seguito da un trattino unificatore, il trattino facoltativo non viene riprodotto. [1527793]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType durante la creazione delle anteprime per il menu dei font, se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567612]

InDesign CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType CTInit se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567624]

I font gestiti da utility terze parti per la gestione dei font non vengono sempre attivati da InDesign CS3. [1561858]

Danneggiamento di documenti: InDesign CS3 si chiude inaspettatamente durante le operazioni di copia, incolla o spostamento di oggetti con opzioni di contorno con testo da una pagina mastro. [1575755]

Adobe-Japan1-6: i glifi JIS2004 non vengono adottati quando si applica un font composito o si cambiano i font Kanji in Pr6N. [1538238]

Solo per le versioni JCKK: InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona Cornice di testo nella finestra di dialogo Trova/sostituisci e si fa clic su OK. [1569007]

Interfaccia utente

In Windows, il processo di aggiornamento di InDesign viene interrotto se allo stesso tempo è eseguito in background "PhotoshopElementsFileAgent.exe". [1629847]

L'uso della tastiera rimane attivo in un campo di modifica dopo che si richiama una finestra di dialogo di sistema (ad esempio, la finestra Salva o Inserisci). [1598827]

Windows InDesign CS3 si chiude inaspettatamente quando si usa la funzione di digitazione rapida nel menu Applicazione rapida, se contiene gruppi di stili. [1567574]

XML

Quando si sceglie l'opzione Seleziona tag per elemento dal menu di scelta rapida Assegna tag al testo per il testo selezionato, il tag viene applicato alla cornice anziché al testo. [1606946]

Digital Editions

Il plug-in aggiornato InDesign CS3 Digital Editions contenente supporto per la funzione Sommario e altre correzioni, pubblicato in Adobe.com alla fine di maggio 2007, è ora incluso con questo aggiornamento. [1555849]

Integrazione con Version Cue

Quando si usa Version Cue CS3 e si esporta in PDF un documento InDesign contenente una copia locale di un file Photoshop inserito, la versione locale viene sovrascritta da una versione server non aggiornata e le modifiche apportate al file potrebbero andare perdute. [1623474]

Durante l'utilizzo di Version Cue CS3, InDesign si chiude inaspettatamente se si tenta di chiudere la finestra di dialogo di ricollegamento con il tasto Invio. [1613054]

Dopo la chiusura e il riavvio di InDesign, la voce Versione nel menu Stato documento è disattivata per i documenti aperti. [1627354]

Quando si usa Version Cue CS3 in un flusso di lavoro LiveEdit, i dati Informazioni sul collegamento di brani InCopy inseriti non sono più corretti se si verificano modifiche simultanee. [1593192]

Integrazione con Version Cue CS3: lo stato di un file ritirato e salvato è indicato come "Modifiche locali" nella finestra di dialogo Apri. [1572332]

Quando si aggiunge un'immagine gestita da Version Cue CS3 a un documento InDesign CS3, alcune sezioni mancano dal pacchetto di metadati XMP. [1579235]

5. PROBLEMI RISOLTI PER GLI SVILUPPATORI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, inclusi solo nell'aggiornamento di InDesign CS3 5.0.2 Debug.

Le informazioni di percorso relativo per script lato server diventano parzialmente tradotte in versioni di lingua diversa di InDesign Server, provocando errori nei nomi dei percorsi relativi. [1616111]

InDesign CS3 Debug genera un'asserzione durante il caricamento di un plug-in dotato di sottomenu per un menu Windows. [1560672]

Quando si effettua un cambiamento di contesto in InDesign CS3 Debug, l'applicazione genera la seguente asserzione: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

I codici ID di prefissi sviluppatori maggiori di 0x1000 provocano un'asserzione in StandardBossIterator durante la lettura/scrittura di dati persistenti. [1578785]

Impossibile impostare l'opzione di sovrastampa quando si utilizza SnapshotUtils in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macintosh è un marchio di Apple Computer Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Lees mij voor Adobe® InDesign® CS3 5.0.2-update

Januari 2008

Adobe Systems Incorporated

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Systeemvereisten
3. Opmerkingen betreffende de installatie
4. Opgeloste problemen
5. Opgeloste problemen voor ontwikkelaars

1. OVERZICHT

In deze update zijn oplossingen opgenomen voor bekende problemen met verankerde objecten, tekenuitlijning, stap en herhalen, indexeren en inhoudsopgaven, tekst en lettertypen, woordenboeken, kleur, scripting, importeren/exporteren van afbeeldingen, InDesign Interchange-bestanden (INX), XML, bibliotheekbestanden, afdrukken, alsmede diverse andere problemen. (Zie hieronder voor meer informatie.)

Deze update behandelt geen van de onlangs ontdekte problemen met het uitvoeren van Adobe InDesign CS3 op Mac OS X (Leopard), versie 10.5.1. Bekende problemen zijn onder andere:

- Gebruikers kunnen InDesign CS3 niet verbergen met de sneltoets Cmd + H.
- InDesign CS3 wordt mogelijk onverwachts afgesloten bij het gebruik van de opdrachten Plaatsen, Opslaan, Opslaan als of Exporteren via het dialoogvenster van het besturingssysteem of van Adobe.

Helaas zijn er geen tijdelijke oplossingen voor deze bekende problemen. Adobe en Apple werken samen aan oplossingen. Eerste tests lijken erop te wijzen dat de oplossing moet komen via een update voor Mac OS X Leopard. De oplossing maakt derhalve geen deel uit van de InDesign CS3 5.0.2-update. Er is op dit moment geen tijdschema voor deze oplossingen beschikbaar, maar beide bedrijven zijn zich bewust van de urgentie en werken samen aan oplossingen. InDesign CS3 is compatibel met Mac OS X Leopard, zoals beschreven in de Veelgestelde vragen over Adobe Creative Suite 3 voor Mac OS X Leopard, die u kunt vinden op: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

In InDesign CS3 5.0.2 zijn de cumulatieve oplossingen opgenomen die zich ook in InDesign CS3 5.0.1 bevinden (uitgegeven in oktober 2007), alsmede nieuwe oplossingen.

2. SYSTEEMVEREISTEN INDESIGN CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- of Intel Core™ Duo-processor (of een compatibele processor)
- Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 of Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (gecertificeerd voor 32-bits versies)
- 256 MB RAM (512 MB aanbevolen) voor Windows XP; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista
- 1,8 GB vrije schijfruimte (tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist)

- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product
- Voor bepaalde diensten is een breedbandverbinding met internet vereist

Macintosh®

- PowerPC® G4 of G5 of multicore Intel-processor
- Mac OS X versie 10.4.8
- 256 MB RAM (512 MB aanbevolen) voor PowerPC-systemen; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Intel-systemen
- 1,6 GB vrije schijfruimte (tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist)
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product
- Voor bepaalde diensten is een breedbandverbinding met internet vereist

* Onlineservices, zoals, maar niet beperkt tot, Adobe Acrobat® Connect™, zijn wellicht niet beschikbaar in alle landen, talen en valuta's. De beschikbaarheid van de services is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van onlineservices is onderhevig aan de voorwaarden van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst en het is mogelijk dat u voor deze services moet betalen. Meer informatie vindt u op www.adobe.com/nl/.

3. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE

Sluit InDesign af voordat u het updateprogramma voor InDesign uitvoert (doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren).

4. OPGELOSTE PROBLEMEN

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS3 5.0.2-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InDesign op <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InDesign.

Kleur

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten en documenten raken beschadigd wanneer stalen die worden gebruikt in transparantie-effecten worden verwijderd. [1534687]

Alleen bij gebruik van de Adobe Color Management Engine (ACE): de geplaatste afbeelding wordt zwart wanneer deze wordt omgezet in het CMYK-profiel g_profile_87d. [1527805]

Documenten

Document raakt mogelijk beschadigd na het ongedaan maken van een verwijderd tekstkader, gevolgd door het kiezen van Opslaan als. [1630376]

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt ingezoomd op een pagina wanneer de instelling “Liniaal per pagina” is ingeschakeld in InDesign CS3. [1557664]

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt gepand in een document wanneer de instelling Voorvertoning overdruk is ingeschakeld in InDesign CS3. [1557581]

Wanneer de schermmodus wordt gewijzigd in InDesign CS3, wordt Voorvertoningsvoorkeuren instellen weergegeven onder het menu Ongedaan maken. [1558346]

Objecten worden op de verkeerde laag geplaatst wanneer items worden gedupliceerd via Stap en herhalen. [1570440]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten nadat te vaak op Backspace is gedrukt terwijl het deelvenster Info geopend is. [1527789]

Het aantal woorden dat wordt geteld nadat een opmerking aan tekst is toegevoegd, is niet altijd juist. [1531834]

Afbeeldingen exporteren

Toepassing wordt onverwachts afgesloten bij het exporteren van een boek naar PDF wanneer de exportopties Hyperlinks en Gelabelde tekst zijn ingeschakeld. [1613620]

Bij het exporteren naar PDF gaat bij voetnootankers het tweede cijfer van het voetnotnummer verloren bij tweecijferige voetnoten. [1588174]

Bij het exporteren naar JPG met een lage resolutie ontstaat een afbeelding van een lage kwaliteit. [1570104]

EPS-export van een pagina mislukt wanneer de pagina wordt doorsneden door een groep met een Photoshop-bestand met transparantie, maar het Photoshop-bestand zelf niet op de pagina wordt weergegeven. [1490414]

InDesign CS3 JPEG-export levert soms afbeeldingen op waarvan het onderste gedeelte een witte streep bevat. [1566058]

Afbeeldingen importeren

Geplaatst InDesign-bestand wordt met zichtbare blokvorming uitgevoerd naar PDF en afgedrukt. Deze blokvorming is ook zichtbaar op het scherm voordat het bestand wordt uitgevoerd wanneer Weergave > Weergaveprestaties > Weergave van hoge kwaliteit is geselecteerd. [1577524]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer een document wordt geopend dat een

geplaatst Photoshop EPS-bestand met een uitknippad bevat. [1569109]

Bij het plaatsen van bepaalde EPS-bestanden die zijn gemaakt met FreeHand, wordt InDesign CS3 onverwachts afgesloten. [1568207]

Tekst importeren

ANSI-tekens die met ANSI-codering vanuit InDesign CS3 op een Windows-computer als gelabelde tekst worden geëxporteerd, worden onjuist in InDesign CS3 geïmporteerd op een Macintosh met een multicore Intel-processor. [1586784]

Indexeren

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer Voorvertoning bijwerken wordt geselecteerd in het deelvenster Index. [1570415]

Bij het genereren van een index voor een boek, kunnen paginaverwijzingen verloren gaan. [1593714]

Bij het genereren van een index voor een boek, gaan in InDesign CS3 vermeldingen aan het einde van elk alfabetisch gedeelte verloren. [1586154]

Bij het genereren van een index voor een boek in InDesign CS3, weerspiegelt de paginavolgorde van de indexvermeldingen de volgorde waarin de vermeldingen zijn gemaakt. [1597961]

Bij het bijwerken van een index in een boek in InDesign CS3, worden de indexvermeldingen en de bijbehorende paginanummers niet correct bijgewerkt nadat het document is gewijzigd. Het laatst berekende paginanummer wordt gebruikt, ook al is dit niet het juiste nummer. [1559789]

Layout

Als de voorvertoning is ingeschakeld in het dialoogvenster Stap en herhalen, worden er geduplicateerde pagina-items geselecteerd, waardoor er mogelijk foutvalidatieproblemen ontstaan [1628765]

Nieuw geduplicateerde items worden niet geselecteerd na het sluiten van het dialoogvenster Stap en herhalen. [1628767]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer InDesign CS3-bestanden met beschadigde hulplijnen worden geëxporteerd naar INX-indeling. [1549135]

Op een Mac bevinden gekoppelde onderdelen zich mogelijk in verkeerde mappen nadat mappen met de gekoppelde onderdelen zijn verplaatst en/of hernoemd. [1530330]

LiveEdit Workflow

Artikelen die naar een server zijn geëxporteerd worden als gewijzigd weergegeven na het kiezen van Alles inchecken in het deelvenster Toewijzingen. [1624280]

Prestaties

De toepassing wordt mogelijk onverwachts afgesloten bij het afsluiten op Windows Vista. [1549959]

Afdrukken

De verwerkingstijden zijn langer dan bij vorige versies wanneer meerdere exemplaren van niet-gesorteerde documenten van meerdere pagina's worden afgedrukt. [1547778]

Adobe InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten op de Macintosh wanneer PDF-bestanden met 1-bits rasterafbeeldingsgegevens worden geplaatst, weergegeven of afgedrukt. [1549360]

Scripts

Geplaatste fragmenten worden alleen op de laatste geselecteerde pagina weergegeven wanneer fragmenten middels scripting in documenten met meerdere pagina's worden geplaatst. [1616597]

Inhoudsopgave

Het laatste teken van de laatste vermelding in een inhoudsopgave wordt weggelaten als de inhoudsopgave een document in een boek bevat en het .indd-bestand van de inhoudsopgave het laatste document in het boek is. [1558323]

Het maken van een inhoudsopgave in alfabetische volgorde voor een InDesign CS3-boek levert onjuiste paginanummers op. [1544275]

Tabellen

Celstijlen gaan verloren wanneer een tabel als gelabelde tekst wordt geëxporteerd en dezelfde tabel in de toepassing wordt teruggeïmporteerd. [1620974]

Tekst

Het spatieteken wordt als een gemarkeerde, roze rechthoek weergegeven bij lettertypen waarbij gebruik wordt gemaakt van een spatieglyph uit de Unicode-ruimte voor persoonlijk gebruik. [1638163]

Toepassing wordt onverwachts afgesloten bij toegang tot lettertypefamilie en lettertypestijl in vervolgkeuzemenu's van het deelvenster Tekenen. [1632384]

Alleen voor JCKK: Regelaafstand in Adobe InDesign CS3 is anders dan in Adobe InDesign CS2 wanneer gebruik wordt gemaakt van basislijntekenuitlijning voor Roman [1610060]

De naam van het PostScript-lettertype wordt niet gegeven voor ontbrekende lettertypen wanneer deze middels scripting worden aangeroepen. [1633288]

Verankerde objecten waarvan de x-verschuiving relatief is ten opzichte van het ankerpunt worden niet juist gepositioneerd. [1579442]

Alleen voor JCKK: Kaderrasters verliezen hun grootte wanneer er een INX-bestand vanuit InDesign CS3 wordt geëxporteerd of er opnieuw in wordt geïmporteerd. [1619169]

InDesign CS3 exporteert geforceerde regeleinden als <0x000A> naar gelabelde tekst met Unicode-codering. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kan na de installatie niet worden gestart onder de Deense versie van Windows. [1507644]

InDesign CS3 geeft ten onrechte aan dat verschillende veelvoorkomende woorden fout zijn gespeld bij gebruik van het nieuwe Duitse woordenboek (2006). [1485775]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het openen van een InDesign CS3-document zonder dat een taal is geselecteerd. [1566533]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de vervolgkeuzemenu's Lettertypefamilie of Tekenstijl worden geselecteerd in het deelvenster Teken. [1565569]

Wanneer diakritische tekens na een woordafbreking aan het begin van een regel staan, moet het diakritische teken worden weggelaten in Nederlands: nieuwe spelling. [1530327]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer op Winsoft gebaseerde spellingwoordenboeken worden gebruikt voor de spellingcontrole van tekst in het Russisch onder Windows. [1562676]

Er wordt extra omloop toegepast bij INX-import wanneer een overschreven hoofdobject met tekstomloop een object op de indelingspagina overlapt. [1575833]

Een em-streepje aan het einde van een regel tekst verandert bij een bepaald tekstkaderformaat in een afbreekstreepje. [1579345]

Afbreekstreepjes worden beschouwd als tekens in een woord bij het vaststellen van woordafbrekingspunten, maar worden genegeerd wanneer ze een conflict opleveren met woordafbrekingslimieten. [1579343]

Voorafgaande en afsluitende nummers worden beschouwd als tekens bij het vaststellen van de afbreekpunten voor woordafbreking. [1580804]

Er kunnen geen woorden worden toegevoegd aan een gebruikerswoordenboek van derden in InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten vanwege een stackoverloop nadat recursief stijlen in de standaardwerkruimte zijn geladen. [1527638]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer een Koreaans teken en een spatie worden ingevoerd in het dialoogvenster Notities terwijl de inline-invoer is ingeschakeld (alleen Windows). [1527748]

Wanneer een regel wordt afgebroken bij een handmatig afbreekstreepje gevolgd door een vast afbreekstreepje, wordt het handmatige afbreekstreepje niet gegenereerd. [1527793]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CoolType wanneer nieuwe lettertypemenuvoorvertoningen worden gegenereerd en de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567612]

InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CTInit van CoolType wanneer de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567624]

Lettertypen die worden beheerd door hulpprogramma's voor lettertypebeheer van een andere fabrikant, worden niet consistent geactiveerd in InDesign CS3. [1561858]

Document raakt beschadigd: InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het kopiëren, plakken of verplaatsen van objecten van een stramienpagina wanneer op de objecten tekstomloop is toegepast. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyphs worden niet overgenomen wanneer samengestelde lettertypen worden toegepast of Kanji-tekens worden omgezet in Pr6N-lettertypen. [1538238]

Alleen voor JCKK: InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer Tekstkader wordt geselecteerd in het dialoogvenster voor het zoeken/wijzigen van objecten en vervolgens op OK wordt geklikt. [1569007]

Gebruikersinterface

Het updateproces voor InDesign wordt onderbroken als PhotoshopElementsFileAgent.exe in Windows op de achtergrond wordt uitgevoerd. [1629847]

Focus van toetsenbord blijft in een bewerkvenster na het aanroepen van een dialoogvenster van het besturingssysteem (bijv. Opslaan of Plaatsen). [1598827]

Windows InDesign CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de eerste letters worden ingevoerd in de pop-up van Snel toepassen als deze stijlgroepen bevat. [1567574]

XML

Als de optie Label voor element selecteren wordt gekozen in het snelmenu Tag Text van geselecteerde tekst, wordt in plaats daarvan het tekstkader gelabeld. [1606946]

Digital Editions

De bijgewerkte plug-in InDesign CS3 Digital Editions met ondersteuning voor inhoudsopgaven en andere oplossingen, is sinds eind mei te vinden op Adobe.com en maakt nu deel uit van dit updateprogramma. [1555849]

Integratie met Version Cue

Bij het gebruik van Version Cue CS3 wordt bij het exporteren van een InDesign-document met een lokale kopie van een geplaatst Photoshop-bestand naar PDF de lokale versie overschreven door een oudere versie op de server en gaan wijzigingen die in het bestand zijn aangebracht mogelijk verloren. [1623474]

InDesign wordt onverwachts afgesloten wanneer wordt geprobeerd een dialoogvenster voor opnieuw koppelen te negeren via de Enter-toets wanneer Version Cue CS3 wordt gebruikt. [1613054]

De optie Versie in het menu Documentstatus is uitgeschakeld voor geopende documenten nadat InDesign is afgesloten en opnieuw is gestart. [1627354]

Wanneer Version Cue CS3 in LiveEdit Workflow wordt gebruikt, wordt de koppelingsinformatie van geplaatste InCopy-artikelen onjuist als er tegelijkertijd meerdere bewerkingen plaatsvinden. [1593192]

Integratie met Version Cue CS3: de status van een uitgecheckt, opgeslagen bestand wordt weergegeven als 'Lokale wijzigingen' in het dialoogvenster Openen. [1572332]

Nadat een in Version Cue CS3 beheerde afbeelding aan een InDesign CS3-document is toegevoegd, ontbreken delen van het XMP-metagegevenspakket. [1579235]

5. OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die alleen gelden vanaf de InDesign CS3 5.0.2-Debug-update.

De informatie over relatieve paden voor scripts op de server raakt deels vertaald wanneer er meerdere taalversies van InDesign Server worden gebruikt, waardoor de namen van de relatieve paden niet meer werken. [1616111]

InDesign CS3 Debug geeft een melding wanneer een plug-in wordt geladen die een submenu van het menu Venster bevat. [1560672]

Wanneer in InDesign CS3 Debug-versies tussen toepassingen wordt geschakeld, geeft de toepassing de volgende melding: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Bij voorvoegsel-id's van ontwikkelaars die groter zijn dan 0x1000, wordt een melding weergegeven in StandardBossIterator bij het lezen/schrijven van permanente gegevens. [1578785]

De optie voor overdrukken kan niet worden ingesteld wanneer SnapshotUtils wordt gebruikt in InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Adobe, InCopy, InDesign en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Viktig om Adobe® InDesign® CS3 5.0.2-oppdateringen

Januar 2008

Adobe Systems Incorporated

INNHold

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Installeringsmerknader
4. Løste problemer
5. Løste problemer for utviklere

1. OVERSIKT

Denne oppdateringen retter kjente problemer med forankrede objekter, tegnjustering, duplisering og repetering, oppretting av stikkordregistre og innholdsfortegnelse, tekst og skrifter, ordlister, farge, skripting, import/eksport av grafikk, InDesign Interchange-filer (INX), XML, bibliotekfiler, utskrift og ulike andre problemer. (Se nedenfor for å få mer detaljert informasjon.)

Denne oppdateringen tar ikke for seg nylig identifiserte problemer angående kjøring av Adobe InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1). Kjente problemer inkluderer følgende:

- Brukerne kan ikke skjule InDesign CS3 ved hjelp av tastaturnarveien Kommando+H.
- Det kan hende at InDesign CS3 avsluttes uventet ved bruk av kommandoene Monter, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter i dialogbokser enten fra operativsystemet eller fra Adobe.

Dessverre finnes det ingen midlertidige løsninger på disse kjente problemene. Adobe og Apple jobber tett sammen for å tilby rettelser. Tidlig testing antyder at disse rettelsene skal tilbys via en oppdatering til Mac OS X Leopard. Derfor er dette ikke en del av InDesign CS3 5.0.2-oppdateringen. Foreløpig finnes det ingen offentlig tidsplan for disse rettelsene, men begge selskapene forstår viktigheten av dette og jobber for å løse problemet. InDesign CS3 er kompatibel med Mac OS X Leopard, slik det står oppført i delen om vanlige spørsmål for Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard som du finner på www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 inkluderer de kumulative rettelsene fra InDesign CS3 5.0.1 (gjort tilgjengelig i oktober 2007) i tillegg til nye rettelser.

2. SYSTEMKRAV FOR INDESIGN CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- eller Intel Core™ Duo-prosessor (eller Intel Core™ Duo-kompatibel prosessor).
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (sertifisert for 32-biters versjoner).

- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for Windows XP, 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista.
- 1,8 GB tilgjengelig plass på harddisken (mer ledig diskplass er nødvendig under installeringen).
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.
- Internett-tilkobling via bredbånd for visse tjenester.

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller G5 eller Intel-prosessor med flere kjerner.
- Mac OS X v.10.4.8.
- 256 MB RAM (512 MB anbefales) for PowerPC-baserte systemer, 512 MB (1 GB anbefales) for Intel-baserte systemer.
- 1,6 GB tilgjengelig plass på harddisken (mer ledig diskplass er nødvendig under installeringen).
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.
- Internett-tilkobling via bredbånd for visse tjenester.

*Elektroniske tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, Adobe Acrobat® Connect™, er kanskje ikke tilgjengelig for alle land, språk og valutaer. Tilgjengeligheten til tjenestene kan endres. Bruk av de elektroniske tjenestene er underlagt vilkårene i en egen avtale, og det kan hende at du må betale ekstra for dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.adobe.com/no.

3. INSTALLERINGSMERKNADER

Kontroller at InDesign-programmet allerede er avsluttet før du kjører InDesign-oppdateringen (minst ett minutt anbefales).

4. LØSTE PROBLEMER

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i oppdateringen for InDesign CS3 5.0.2. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkinginformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) for InDesign på <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InDesign.

Farge

InDesign CS3 avsluttes uventet og skader dokumenter når fargeprøver som brukes til gjennomsiktighetseffekter, slettes. [1534687]

Når du bare bruker Adobe Color Management Engine (ACE): Det monterte bildet blir svart når det konverteres til CMYK-profilen g_profile_87d. [1527805]

Dokumenter

Dokumenter kan bli skadet etter at du har angret sletting av en tekstramme og deretter valgt Arkiver som. [1630376]

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du zoomer inn på en side når innstillingen Linjal per side er aktivert i InDesign CS3. [1557664]

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du panorerer et dokument og Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert i InDesign CS3. [1557581]

Når skjermmodusen endres i InDesign CS3, vises alternativet Angi innstillinger for forhåndsvisning som et element under Angre-kommandoen. [1558346]

Objekter havner i feil lag når elementer dupliseres ved hjelp av funksjonen Dupliser og repeter. [1570440]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du har brukt Tilbake-tasten for mye mens Info-panelet har vært åpent. [1527789]

Ordantallet er av og til feil etter at du har lagt til en merknad i teksten. [1531834]

Eksportere grafikk

Programmet avsluttes uventet når en bok eksporteres til PDF når det er merket av for eksportvalgene Hyperkoblinger og Kodet tekst. [1613620]

Under eksport til PDF mister fotnoteforankringer det andre sifferet i fotnotenummeret for tosifrede fotnoter. [1588174]

Eksport som JPG med lav oppløsning gir dårlig bildekvalitet. [1570104]

EPS-eksport av en side mislykkes når en gruppe som inneholder en Photoshop-fil med gjennomsiktighet, møter siden, men selve Photoshop-filen vises ikke på siden. [1490414]

IPEG-eksport i InDesign produserer av og til bilder med en hvit stripe på den nedre delen. [1566058]

Importere grafikk

En montert InDesign-fil klargjøres til PDF og skrives ut med synlig oppdeling. Oppdelingen er også synlig på skjermen før du skriver ut filen, hvis Vis > Visningsytelse > Visning av høy kvalitet er valgt. [1577524]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner et dokument med en montert Photoshop EPS-fil som inneholder en beskjeringsbane. [1569109]

Montering av enkelte FreeHand-opprettede EPS-filer fører til at InDesign CS3 avsluttes uventet. [1568207]

Importere tekst

ANSI-tegn som er eksportert som kodet tekst med ANSI-koding fra InDesign CS3 på en Windows-maskin, blir importert feil i InDesign CS3 på en Macintosh med en Intel-prosessor med flere kjerner. [1586784]

Oppretting av stikkordregistre

InDesign CS3 avsluttes uventet når du velger Oppdater forhåndsvisning i Stikkordregister-panelet. [1570415]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok, kan det føre til at sidereferanser går tapt. [1593714]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok, mister InDesign CS3 oppføringer fra slutten av hver alfabetisk del. [1586154]

Når du oppretter et stikkordregister for en bok i InDesign CS3, reflekteres rekkefølgen som oppføringene ble opprettet i, på stikkordregistersiden. [1597961]

Når du oppdaterer et stikkordregister for en bok i InDesign CS3, oppdateres ikke oppføringene og de tilhørende sidetallene på riktig måte når dokumentet endres. Det sist beregnede sidetallet brukes, selv om det ikke er riktig. [1559789]

Layout

Når forhåndsvisning er aktivert i dialogboksen Dupliser og repeter og det merkes av for nylig dupliserte sideobjekter, fører det til mulige feilvalideringsproblemer. [1628765]

Det er ikke merket av for nylig dupliserte objekter etter at dialogboksen Dupliser og repeter er lukket. [1628767]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du eksporterer InDesign CS3-filer som inneholder skadede hjelpelinjer, til INX-format. [1549135]

På Mac-maskiner plasseres koblede elementer i feil mapper når du flytter og/eller endrer navn på mappene som inneholder de koblede elementene. [1530330]

LiveEdit-arbeidsflyt

Artikler som er eksportert til en server, vises som endret etter at du har valgt Sjekk inn alle fra Oppdrag-panelet. [1624280]

Ytelse

Når programmet brukes på Windows Vista, kan det hende at du får en melding om at det avsluttes uventet. [1549959]

Utskrift

Når du skriver ut flere kopier av dokumenter på flere sider som ikke er sortert, tar det lenger tid å behandle jobbene enn på tidligere versjoner. [1547778]

Adobe InDesign CS3 avsluttes uventet på Macintosh-maskinen når du monterer, viser eller skriver ut PDF-filer med 1-bits rastreringsbilledata. [1549360]

Skripting

Monterte snippeter vises bare på den siste valgte siden når snippeter monteres i flersidige dokumenter via skripting. [1616597]

Innholdsfortegnelse

Det siste tegnet i den siste oppføringen i innholdsfortegnelsen forsvinner hvis innholdsfortegnelsen inneholder et dokument i en bok og innholdsfortegnelsens INDD-fil er det siste dokumentet i boken. [1558323]

Når du oppretter en alfabetisk innholdsfortegnelse for en InDesign CS3-bok, vises feil sidetall. [1544275]

Tabeller

Cellemaler går tapt når en tabell eksporteres som kodet tekst og den samme tabellen deretter importeres tilbake i programmet. [1620974]

Tekst

Mellomromstegnet vises som et uthevet, rosa rektangel for skriffter som bruker en mellomromstegnvariant fra Unicode-området for privat bruk. [1638163]

Programmet avsluttes uventet når du velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie og skriftstil i Tegn-panelet. [1632384]

Bare for JCKK: Linjeavstanden i Adobe InDesign CS3 er forskjellig fra Adobe InDesign CS2 når Roman Baseline-tegnjustering brukes. [1610060]

PostScript-skriftnavnet returneres ikke for manglende skrifter når det sendes et kall via skripting. [1633288]

Forankrede objekter der x-forskyvningen er relativ til ankermerket, blir ikke riktig plassert. [1579442]

Bare for JCKK: Rammerutenett mister størrelsen ved eksport og ny import av en INX-fil i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 eksporterer tvungne linjeskift som <0x000A> til Unicode-kodet tekst. [1577368]

Adobe InDesign CS3 kan ikke åpnes på den danske Windows-plattformen etter installeringen. [1507644]

InDesign CS3 merker flere vanlige ord som feilstavet når du bruker reformert tysk ordbok 2006. [1485775]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner et InDesign CS3-dokument uten å ha angitt språk. [1566533]

InDesign CS3 avsluttes uventet når en bruker velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie eller -stil i Tegn-panelet. [1565569]

Når diakritiske tegn begynner en linje etter en orddeling, skal det diakritiske tegnet utelates i reformert nederlandsk. [1530327]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du bruker Winsoft-baserte ordbøker til å stavekontrollere russisk språktekst i Windows. [1562676]

Ekstra flyt brukes på INX-import når et overstyrt malobjekt med tekstflyt overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestrek på slutten av en tekstlinje trekkes sammen til en bindestrek i en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreker telles som tegn i et ord når du skal fastsette punkter for orddeling, men ignoreres når de er i strid med orddelingsgrenser. [1579343]

Innledende og etterfølgende tall telles som tegn når du skal fastsette hvordan et ord skal deles. [1580804]

Kan ikke legge til ord i brukerordlister fra tredjeparter i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 avsluttes uventet på grunn av en stakkoverflyt etter gjentatt innlasting av maler i standardarbeidsområdet. [1527638]

InDesign CS3 avsluttes uventet når en bruker skriver inn et koreansk tegn og et mellomrom i dialogboksen Merknader, og innebygde inndata er aktivert (bare Windows). [1527748]

Når en linje avsluttes ved en myk bindestrek etterfulgt av en hard bindestrek, tegnes ikke den myke bindestreken. [1527793]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolType mens du lager forhåndsvisninger fra skriftmenyen, hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567612]

InDesign CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolTypes CTInit hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567624]

Skrifter som behandles av skriftbehandlingsverktøy fra tredjeparter, aktiveres ikke konsekvent av InDesign CS3. [1561858]

Skade på dokument: InDesign CS3 avsluttes uventet når du kopierer, limer inn eller flytter objekter fra en malside, hvis Tekstflyt er aktivert. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-tegnvarianter implementeres ikke når du bruker sammensatt skrift eller endrer Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

Bare for JCKK: InDesign CS3 avsluttes uventet når brukeren velger Tekstramme i dialogboksen Finn/endre objekter og velger OK. [1569007]

Grensesnitt

InDesign-oppdateringen avbrytes hvis prosessen PhotoshopElementsFileAgent.exe kjører i bakgrunnen på Windows. [1629847]

Tastaturfokuset forblir inne i en redigeringsboks etter at en hvilken som helst systemdialogboks åpnes (f.eks. dialogboksene for arkivering eller montering). [1598827]

Windows InDesign CS3 avsluttes uventet når du bruker funksjonen for forslag av ord på hurtigmenyen Hurtigvalg hvis den inneholder malgrupper. [1567574]

XML

Når valget Velg kode for objekt velges via hurtigmenyen Legg til kode for tekst for valgt tekst, blir tekstrammen kodet i stedet. [1606946]

Digital Editions

Den oppdaterte plug-in-modulen for InDesign CS3 Digital Editions som inneholder støtte for innholdsfortegnelse og andre rettelser, og som ble lagt ut på Adobe.com i slutten av mai 2007, er nå inkludert i denne oppdateringen. [1555849]

Version Cue-integrasjon

Hvis du eksporterer et InDesign-dokument til PDF som inneholder en lokal kopi av en montert Photoshop-fil, mens du bruker Version Cue CS3, overskrives den lokale versjonen av en utdatert serversversjon, og endringer i filen kan gå tapt. [1623474]

InDesign avsluttes uventet ved forsøk på å avvise dialogboksen for å koble til på nytt ved hjelp av Enter-tasten mens du bruker Version Cue CS3. [1613054]

“Versjon” på dokumentstatusmenyen er deaktivert for åpne dokumenter etter at InDesign er avsluttet og startet på nytt. [1627354]

Mens du bruker Version Cue CS3 i en LiveEdit-arbeidsflyt, blir koblingsinformasjonen for monterte InCopy-artikler feil hvis det foregår samtidig redigering. [1593192]

Version Cue CS3-integrasjon: Statusen til en fil som er sjekket ut og arkivert, vises som Lokale endringer i en åpen dialogboks. [1572332]

Når du legger til et Version Cue CS3-behandlet bilde i et InDesign CS3-dokument, mangler deler fra XMP-metadatapakken. [1579235]

5. LØSTE PROBLEMER FOR UTVIKLERE

Denne delen inneholder en liste over bare de tekniske problemene som har blitt løst i oppdateringen for feilsøkningsprogrammet for InDesign CS3 5.0.2.

Informasjonen om relativ bane for serversideskript blir delvis oversatt på tvers av flere språkversjoner av InDesign Server, noe som fører til feil i navnene på relative baner. [1616111]

Feilsøkningsprogrammet for InDesign CS3 genererer en melding når du laster inn en plug-in-modul som har en Windows-meny med undermeny. [1560672]

Når en bruker veksler mellom programmer i bygg for feilsøkningsprogrammet for InDesign CS3, genereres følgende melding i programmet: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvikler-IDer med prefiks som er større enn 0x1000, fører til at en melding genereres i StandardBossIterator under lesing/skriving av faste data. [1578785]

Kan ikke angi alternativet for overtrykk når du bruker SnapshotUtils i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Macintosh er et varemerke for Apple Computer Inc., som er registrert i USA og andre land. Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Atualização para Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 - Leia-me

Janeiro de 2008

Adobe Systems Incorporated

SUMÁRIO

1. Visão geral
2. Requisitos de sistema
3. Notas de instalação
4. Problemas resolvidos
5. Problemas resolvidos para desenvolvedores

1. VISÃO GERAL

Esta atualização corrige problemas conhecidos de objetos ancorados, alinhamento de caracteres, comando 'Efetuar e repetir', indexação e sumário, texto e fontes, dicionários, cores, criação de scripts, importação/exportação de gráficos, arquivos InDesign Interchange (INX), XML, arquivos de biblioteca, impressão, bem como outros problemas. Para obter mais detalhes, consulte as informações a seguir.

Esta atualização não aborda problemas identificados recentemente na execução do Adobe InDesign CS3 no Mac OS X Leopard (v10.5.1). Os problemas conhecidos incluem o seguinte:

- Os usuários não conseguem ocultar o InDesign CS3 usando o atalho de teclado cmd+h.
- O InDesign CS3 poderá ser encerrado inesperadamente quando o comando 'Inserir', 'Salvar', 'Salvar como' ou 'Exportar' for usado nas caixas de diálogo do sistema operacional ou da Adobe.

Infelizmente, não há solução para esses problemas conhecidos. A Adobe e a Apple estão trabalhando em conjunto para fornecer correções. O teste inicial indica que essas correções deverão ser fornecidas por meio de uma atualização para o Mac OS X Leopard. Conseqüentemente, ela não faz parte da atualização para o InDesign CS3 5.0.2. No momento, não há uma programação pública para essas correções. No entanto, as duas empresas reconhecem a urgência do problema e estão trabalhando para resolvê-lo. O InDesign CS3 é compatível com o Mac OS X Leopard, conforme indicado nas perguntas freqüentes (FAQs) do Adobe Creative Suite 3 para Mac OS X Leopard, localizadas em:
www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

O InDesign CS3 5.0.2 contém as correções cumulativas do InDesign CS3 5.0.1 (publicadas em outubro de 2007), bem como novas correções.

2. REQUISITOS DE SISTEMA DO INDESIGN CS3

Windows®

- Processador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® ou Intel Core™ Duo (ou compatível)
- Microsoft® Windows® XP com Service Pack 2 ou Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise (certificado para edições de 32 bits)
- 256 MB de RAM (recomendados: 512 MB) para Windows XP; 512 MB (recomendado: 1 GB) para Windows Vista
- 1,8 GB de espaço disponível no disco rígido (é necessário espaço livre adicional durante a instalação)
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para determinados serviços

Macintosh®

- Processador PowerPC® G4/G5 ou Intel Multicore
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB de RAM (recomendados: 512 MB) para sistemas PowerPC; 512 MB (recomendado: 1 GB) para sistemas Intel
- 1,6 GB de espaço disponível no disco rígido (é necessário espaço livre adicional durante a instalação)
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para determinados serviços

* Serviços on-line (incluindo, mas sem limitação, o Adobe Acrobat® Connect™) podem não estar disponíveis em todos os países, idiomas e moedas. A disponibilidade dos serviços está sujeita a alterações. O uso dos serviços on-line é regido pelos termos e condições de um contrato à parte e pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para obter mais detalhes, visite o site www.adobe.com/br.

3. NOTAS DE INSTALAÇÃO

Verifique se o aplicativo InDesign está encerrado antes de executar o atualizador. É recomendado encerrar o aplicativo pelo menos um minuto antes.

4. PROBLEMAS RESOLVIDOS

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos, incluídos como parte da atualização para o InDesign CS3 5.0.2. Observe que são relacionados os problemas originais, e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso do produto e sobre a solução de outros problemas, visite a Base de Conhecimento de Suporte de Produto da Adobe referente ao InDesign, em <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, ou escolha 'Suporte on-line' no menu 'Ajuda' do InDesign.

Cor

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente e corrompe documentos quando amostras usadas em efeitos de transparência são excluídas. [1534687]

Somente quando o ACE (Adobe Color Management Engine) é utilizado: a imagem inserida torna-se preta quando convertida para o perfil CMYK g_profile_87d. [1527805]

Documentos

O documento poderá ser corrompido quando a exclusão de um quadro de texto for desfeita e, em seguida, o comando ‘Salvar como’ for escolhido. [1630376]

Perdas de memória e redução de desempenho ao aumentar o zoom em uma página quando a configuração ‘Régua por página’ está ativada no InDesign CS3. [1557664]

Perdas de memória e redução de desempenho ao deslocar um documento com a ‘Visualização de superimposição’ ativada no InDesign CS3. [1557581]

No InDesign CS3, quando o modo de tela é alterado, a opção ‘Definir preferências de visualização’ é exibida como um item do comando ‘Desfazer’. [1558346]

Os objetos são inseridos em camadas incorretas quando itens são duplicados com a opção ‘Efetuar e repetir’. [1570440]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente após o uso excessivo de Backspace com o painel ‘Informações’ aberto. [1527789]

Às vezes, é obtida uma contagem de palavras incorreta após a adição de uma nota a um texto. [1531834]

Exportação de gráficos

O aplicativo é encerrado inesperadamente quando um livro é exportado para PDF quando as opções de exportação ‘Hiperlinks’ e ‘Texto com marcas de formatação’ são marcadas. [1613620]

Durante a exportação para PDF, as âncoras de nota de rodapé perdem o segundo dígito do número de notas de rodapé de dois dígitos. [1588174]

A exportação como JPG com baixa resolução produz uma imagem de má qualidade. [1570104]

A exportação de uma página para EPS falha quando ocorre a interseção da página com um grupo que contém um arquivo do Photoshop com transparência, mas o arquivo do Photoshop propriamente dito não é exibido na página. [1490414]

O recurso de exportação para JPEG do InDesign CS3 produz, às vezes, imagens com uma listra branca na parte inferior. [1566058]

Importação de gráficos

O arquivo inserido do InDesign é exibido no formato PDF e impresso com o efeito lado a lado visível. O efeito lado a lado também ficará visível na tela antes da geração do arquivo caso você tenha selecionado 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' > 'Exibição de alta qualidade'. [1577524]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando abre um documento com um arquivo EPS do Photoshop inserido que contém um traçado de recorte. [1569109]

A inserção de alguns arquivos EPS criados pelo FreeHand faz com que o InDesign CS3 seja encerrado inesperadamente. [1568207]

Importar texto

Os caracteres ANSI exportados como texto com marcas de formatação com codificação ANSI, do InDesign CS3 em uma máquina com Windows, são importados incorretamente para o InDesign CS3 em um Macintosh com processador Intel Multicore. [1586784]

Indexação

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando a opção 'Atualizar visualização' é selecionada no painel 'Índice'. [1570415]

A geração de um índice para um livro pode resultar na perda de referências de página. [1593714]

Ao gerar um índice para um livro, o InDesign CS3 perde entradas do fim de cada seção alfabética. [1586154]

Quando um índice é gerado para um livro no InDesign CS3, a ordem da página de entrada de índice reflete a ordem em que as entradas foram criadas. [1597961]

Quando um índice de um livro é atualizado no InDesign CS3, as entradas de índice e os números de página associados não são atualizados corretamente quando o documento é modificado: é utilizado o último número de página calculado, embora não seja correto. [1559789]

Layout

Com a visualização ativada na caixa de diálogo 'Efetuar e repetir', os itens de página recém-duplicados são selecionados, causando possíveis problemas de validação de erros [1628765]

Os itens recém-duplicados não são selecionados depois que a caixa de diálogo 'Efetuar e repetir' é fechada. [1628767]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando arquivos que contêm guias danificadas são exportados para o formato INX. [1549135]

No Mac, quando pastas que contêm itens vinculados são movidas e/ou renomeadas, esses itens são encontrados, às vezes, em pastas incorretas. [1530330]

Processo de produção do LiveEdit

As matérias exportadas para um servidor aparecem como modificadas depois que o comando ‘Dar entrada em todas’ é escolhido no painel ‘Atribuições’. [1624280]

Desempenho

Quando o aplicativo for fechado, poderá ocorrer um erro de encerramento inesperado no Windows Vista. [1549959]

Impressão

Os tempos de processamento são mais longos que nas versões anteriores quando são impressas várias cópias de documentos não agrupados que contêm várias páginas. [1547778]

O Adobe InDesign CS3 é encerrado inesperadamente no Macintosh quando são inseridos, exibidos ou impressos PDFs com dados de imagem rasterizada de 1 bit. [1549360]

Criação de scripts

Os fragmentos inseridos são exibidos somente na última página selecionada quando são inseridos em documentos de várias páginas por meio de scripts. [1616597]

Sumário

O último caractere da última entrada de um sumário é omitido quando o sumário contém um documento de um livro e o arquivo INDD do sumário é o último documento do livro. [1558323]

A criação de um sumário em ordem alfabética para um livro do InDesign CS3 resulta em números de página incorretos. [1544275]

Tabelas

Os estilos de célula são perdidos quando uma tabela é exportada como texto com marcas de formatação e depois importada de volta para o aplicativo. [1620974]

Texto

O caractere de espaço é exibido como um retângulo rosa destacado para as fontes que usam um glifo de espaço da área de uso privado Unicode. [1638163]

O aplicativo é encerrado inesperadamente quando os menus suspensos ‘Família de fontes’ e ‘Estilo de fonte’ são acessados no painel ‘Caractere’. [1632384]

Somente para JCKK: o espaçamento de linha no Adobe InDesign CS3 é diferente do existente no Adobe InDesign CS2 quando o Alinhamento de Linha de Base de Caracteres Romanos é usado. [1610060]

O nome da fonte PostScript não é retornado para fontes ausentes quando chamado por meio de scripts. [1633288]

Os objetos ancorados cujo deslocamento X refere-se ao marcador de âncora não são posicionados corretamente. [1579442]

Somente para JCKK: as grades de quadro perdem seu tamanho quando um arquivo INX é exportado e reimportado no InDesign CS3. [1619169]

O InDesign CS3 exporta quebras de linha forçadas como '<0x000A>' no texto com marcas de formatação no formato Unicode. [1577368]

Não é possível iniciar o Adobe InDesign CS3 no Windows em dinamarquês após a instalação. [1507644]

O InDesign CS3 sinaliza incorretamente várias palavras comuns como palavras com erro de ortografia quando é utilizado o dicionário com a nova ortografia do alemão de 2006. [1485775]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um documento é aberto sem um idioma selecionado. [1566533]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário seleciona o menu suspenso 'Família de fontes' ou 'Estilo de fonte' no painel 'Caractere'. [1565569]

Quando caracteres com diacrítico começam uma linha após a hifenização, o diacrítico deve ser omitido em holandês segundo a reforma, o que não está ocorrendo. [1530327]

InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando são utilizados dicionários de verificação ortográfica Winsoft para verificar um texto em russo no Windows. [1562676]

Um contorno extra é aplicado na importação de INX quando o objeto-mestre substituído com texto em contorno se sobrepõe ao objeto na página de layout. [1575833]

O traço eme no fim de uma linha de texto está sendo contraído e transformado em um hífen em determinado tamanho de quadro de texto. [1579345]

Os hifens são contados como caracteres de uma palavra durante a determinação dos pontos de quebra de hifenização, mas são ignorados quando entram em conflito com os limites de hifenização. [1579343]

Os números iniciais e finais são contados como caracteres durante a determinação da forma como a palavra deve ser quebrada para hifenização. [1580804]

Não é possível adicionar uma palavra ao dicionário do usuário do prestador de serviços de terceiros no InDesign CS3. [1534513]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente em virtude de um estouro de pilha após a carga recursiva de estilos na área de trabalho padrão. [1527638]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário digita um caractere coreano e um espaço na caixa de diálogo 'Notas' com a entrada in-line ativada (somente no Windows). [1527748]

Quando uma linha quebra em um hífen condicional seguido de um hífen não-separável, o hífen condicional não é exibido. [1527793]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CoolType ao criar visualizações de menu de fontes quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567612]

O InDesign CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CTInit do CoolType quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567624]

As fontes gerenciadas por utilitários de gerenciamento de fontes de terceiros não são ativadas de maneira uniforme pelo InDesign CS3. [1561858]

Corrupção de documento: o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando é feita a cópia, colagem ou movimentação de objetos de uma página-mestre caso tenha sido aplicado o 'Texto em contorno' a esses objetos. [1575755]

Adobe-Japan1-6: os glifos JIS2004 não são adotados quando é aplicada uma fonte composta ou quando fontes Kanji são substituídas por fontes Pr6N. [1538238]

Somente para JCKK: o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando o usuário seleciona 'Quadro de texto' na caixa de diálogo 'Localizar/alterar objetos' e, em seguida, clica em 'OK'. [1569007]

Interface do usuário

O processo do atualizador do InDesign será interrompido se o arquivo 'PhotoshopElementsFileAgent.exe' estiver sendo executado em segundo plano no Windows. [1629847]

O foco do teclado permanecerá em uma caixa de edição após a chamada de qualquer caixa de diálogo do sistema (por exemplo, 'Salvar' ou 'Inserir'). [1598827]

No Windows, o InDesign CS3 é encerrado inesperadamente quando o recurso de digitação antecipada é utilizado no menu pop-up 'Aplicação rápida' quando há grupos de estilos. [1567574]

XML

Quando uma opção é selecionada na caixa de diálogo 'Selecionar marca de formatação para elemento' (exibida por meio do menu contextual 'Texto de marca de formatação' em um texto selecionado), a marca de formatação é aplicada ao quadro de texto. [1606946]

Digital Editions

O plug-in Digital Editions atualizado do InDesign CS3, que contém suporte a sumário e outras correções, publicado no site Adobe.com no final de maio de 2007, é oferecido agora neste atualizador. [1555849]

Integração do Version Cue

Quando o Version Cue CS3 é usado, se um documento do InDesign for exportado para PDF com uma cópia local de um arquivo inserido do Photoshop, a versão local será substituída por uma versão de servidor desatualizada e as alterações feitas no arquivo poderão ser perdidas. [1623474]

O InDesign é encerrado inesperadamente quando se tenta fechar a caixa de diálogo ‘Revincular’ por meio da tecla Enter ao usar o Version Cue CS3. [1613054]

A opção ‘Versão’ no menu ‘Status do documento’ é desativada para documentos abertos depois que o InDesign é encerrado e reiniciado. [1627354]

Quando o Version Cue CS3 é usado em um processo de produção do LiveEdit, as informações sobre vínculos de matérias inseridas do InCopy tornam-se incorretas quando ocorre edição simultânea. [1593192]

Integração do Version Cue CS3: o status de um arquivo salvo e no qual foi dada baixa é mostrado como ‘Alterações locais’ na caixa de diálogo ‘Abrir’. [1572332]

Quando uma imagem gerenciada pelo Version Cue CS3 é adicionada a um documento do InDesign CS3, há seções ausentes no pacote de metadados XMP. [1579235]

5. PROBLEMAS RESOLVIDOS PARA DESENVOLVEDORES

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos incluídos como parte somente da atualização da Depuração do InDesign CS3 5.0.2.

Em algumas versões do InDesign Server em outros idiomas, as informações de caminho relativo são parcialmente traduzidas, o que pode causar a falha de scripts do servidor. [1616111]

A Depuração do InDesign CS3 gera uma assertiva durante a carga de um plug-in que tem um submenu do menu ‘Janela’. [1560672]

Quando um usuário alterna entre aplicativos em compilações da Depuração do InDesign CS3, o aplicativo gera a seguinte assertiva: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

IDs de prefixo de desenvolvedor superiores a 0x1000 causam uma assertiva em StandardBossIterator durante a leitura/gravação de dados persistentes. [1578785]

Não é possível definir a opção de superimposição ao usar SnapshotUtils no InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macintosh é marca comercial da Apple Computer Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Windows é marca registrada ou comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos detentores.

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 -päivityksen Lueminut

Tammikuu 2008

Adobe Systems Incorporated

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä
2. Järjestelmävaatimukset
3. Asennusta koskevia huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat
5. Ratkaistut ongelmat kehittäjille

1. YLEISTÄ

Päivitys sisältää esimerkiksi seuraavien alueiden tunnettujen ongelmien korjaukset: ankkuroidut objektit, merkin tasaus, askel ja toisto, hakemistot ja sisällysluettelot, teksti ja kirjasimet, sanastot, väri, komentosarjat, grafiikan tuonti ja vienti, InDesign Interchange (INX) -tiedostot, XML, kirjastotiedostot ja tulostaminen. (Lisätietoja on jäljempänä.)

Päivitys ei sisällä korjauksia seuraaviin äskettäin havaittuihin ongelmiin, jotka koskevat Adobe InDesign CS3:n käyttämistä Mac OS X Leopard -käyttöjärjestelmässä (10.5.1):

- InDesign CS3:a ei voi piilottaa näppäinyhdistelmällä komento+h.
- InDesign CS3 voi sulkeutua odottamatta, kun Sijoita-, Tallenna-, Tallenna nimellä- tai Vie-komentoja käytetään käyttöjärjestelmässä tai Adobe-valintaikkunoissa.

Valitettavasti näihin tunnettuihin ongelmiin ei ole ratkaisua. Adobe ja Apple tekevät yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi ja korjaukset toimitetaan alkuperäisten testien mukaisesti osana Mac OS X Leopard -päivitystä. Näin ollen ne eivät sisälly InDesign CS3 5.0.2 -päivitykseen. Päivitysten julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu, mutta molemmat yhtiöt pyrkivät saamaan ne mahdollisimman pian asiakkaiden saataville. InDesign CS3 on yhteensopiva Mac OS X Leopard -käyttöjärjestelmän kanssa siten kuin Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ -julkaisussa on kuvattu osoitteessa: www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 sisältää uusien korjausten lisäksi alkuperäisen InDesign CS3 5.0.1 -päivityksen (julkaistu lokakuussa 2007) korjaukset.

2. INDESIGN CS3:n JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- tai Intel Core™ Duo (tai vastaava) -suoritin
- Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 2 tai Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (sertifioitu 32-bittisiin versioihin)
- 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt) Windows XP:ssä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Windows Vistassa

- 1,8 Gt vapaata kiintolevytilaa (asennuksen aikana tarvitaan enemmän vapaata tilaa)
- 1 024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä
- Laajakaistayhteys tarvitaan joitakin palveluja varten

Macintosh®

- PowerPC® G4 tai G5 tai moniytiminen Intel-suoritin
- Mac OS X 10.4.8
- 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt) PowerPC-perustaisissa järjestelmissä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Intel-perustaisissa järjestelmissä
- 1,6 Gt vapaata kiintolevytilaa (asennuksen aikana tarvitaan enemmän vapaata tilaa)
- 1 024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä
- Laajakaistayhteys tarvitaan joitakin palveluja varten

* Online-palvelut, kuten Adobe Acrobat® Connect™, vaihtelevat maittain, kielittäin ja valuutoittain. Palvelujen saatavuuden muutokset ovat mahdollisia. Online-palveluiden käyttöä säätelevät erillisen sopimuksen ehdot ja niistä saatetaan veloittaa erillinen maksu. Lisätietoja on osoitteessa www.adobe.com/fi.

3. ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Varmista, että InDesign-sovellus lopetetaan ennen kuin suoritat InDesign-päivityksen (suosituksena vähintään 1 minuuttia ennen).

4. RATKAISTUT ONGELMAT

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS3 5.0.2 -päivitykseen. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärityksestä on Adobe InDesignin tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>, tai InDesignin ohjevalikon kohdassa Online-tuki.

Väri

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta ja julkaisu vioittuu, kun läpinäkyvyyshosteissa käytettyjä väriluetteloita poistetaan. [1534687]

Vain käytettäessä Adobe Color Management Engine (ACE) -sovellusta: sijoitettu kuva muuttuu mustaksi muunnettaessa CMYK-profiiliin g_profile_87d. [1527805]

Julkaisut

Julkaisu voi vioittua, jos tekstikehyksen poistaminen kumotaan ja sen jälkeen valitaan Tallenna nimellä. [1630376]

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee zoomattaessa sivulle, kun Viivain sivulla -asetus on käytössä InDesign CS3:ssa. [1557664]

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee panoroitaessa julkaisua, kun päällepainatuksen esikatselu on käytössä InDesign CS3:ssa. [1557581]

Vaihdettaessa näyttötilaa InDesign CS3:ssa Määritä esikatseluasetukset näkyy Kumoa-valikon alla. [1558346]

Objektit asettuvat väärille tasoille, kun kohteita monistetaan Askel ja toisto -komennolla. [1570440]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, jos askelpalautinta painetaan liian usein Tietoja-paneelin ollessa näytössä. [1527789]

Sanamäärä on joskus virheellinen, kun tekstiin on lisätty huomautus. [1531834]

Grafiikan vienti

Sovellus sulkeutuu odottamatta vietäessä kirjoja PDF-muodossa, kun Hyperlinkit- ja Nimiöity teksti -vientiasetukset on valittu. [1613620]

Kun julkaisu viedään PDF-muotoon, alaviiteankkureiden kaksinumeroisten alaviitenumeroiden toinen merkki katoaa. [1588174]

Kun julkaisu viedään JPG-muotoon matalalla resoluutiolla, kuvanlaatu on heikko. [1570104]

Sivun EPS-vienti epäonnistuu, kun sivun leikkaa ryhmä, jossa on läpinäkyvyyttä sisältävä Photoshop-tiedosto, mutta itse Photoshop-tiedosto ei näy sivulla. [1490414]

InDesign CS3:n JPEG-vienti tuottaa joskus kuvia, joiden alaosassa on valkoinen juova. [1566058]

Grafiikan tuonti

Sijoitettu InDesign-tiedosto tulostuu PDF-muotoon ja tulostettaessa selvästi ositettuna. Osittaminen näkyy näytössä ennen tiedoston tulostumista, jos on valittu Näytä > Näytön suoritus > Laadukas näyttö. [1577524]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa julkaisua, jossa on rajaavan reitin sisältävä EPS-muotoinen Photoshop-tiedosto. [1569109]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun tiettyjä FreeHandilla luotuja EPS-tiedostoja sijoitetaan. [1568207]

Tekstin tuominen

Windows-koneen InDesign CS3:sta nimiöitynä tekstinä ja ANSI-koodattuna viedyt ANSI-merkit näkyvät virheellisinä, kun ne tuodaan moniytimisen Intel-suorittimen sisältävän Macintosh-koneen InDesign CS3:een. [1586784]

Hakemisto

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun Hakemisto-paneelissa valitaan Päivitä esikatselu. [1570415]

Koko kirjan kattavan hakemiston luominen voi aiheuttaa ristiviittausten häviämisen. [1593714]

Tuotaessa kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa kunkin aakkosellisen osan lopusta häviää viittauksia. [1586154]

Tuotaessa kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa hakemistoviittausten sivun järjestys on sama kuin viittausten luontijärjestys. [1597961]

Päivitettäessä kirjan hakemistoa InDesign CS3:ssa hakemistoviittaukset ja niihin liittyvä(t) sivunumero(t) eivät päivity oikein, kun julkaisua on muokattu vaan käytetään viimeksi laskettua sivunumeroa, vaikka se olisi virheellinen. [1559789]

Sivuasettelu

Kun esikatselu on käytössä Askel ja toisto -valintaikkunassa, viimeiseksi monistetut sivukohteet valitaan, mikä voi aiheuttaa vahvistusongelmia [1628765]

Viimeiseksi monistettuja kohteita ei valita Askel ja toisto -valintaikkunan sulkemisen jälkeen. [1628767]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta vietäessä INX-muotoon InDesign CS3 -tiedostoja, jotka sisältävät vaurioituneita apuviivoja. [1549135]

Mac-käyttöjärjestelmässä linkitetyt kohteet voivat olla väärissä kansioissa, kun linkitettyjä kohteita sisältäviä kansioita on siirretty ja/tai nimetty uudelleen. [1530330]

LiveEdit-työnkulku

Palvelimeen viedyt jutut näkyvät muokattuina, kun Tehtävät-paneelissa on valittu Sisäänkirjaa kaikki. [1624280]

Suorituskyky

Sovelluksen sulkeminen Windows Vistassa saattaa aiheuttaa sulkeutumista koskevan virheilmoituksen. [1549959]

Tulostaminen

Käsittelyajat ovat pidemmät kuin aiemmissa versioissa, kun tulostetaan useita kopioita lajittelemattomista, monisivuisista julkaisuista. [1547778]

Adobe InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta Macintosh-käyttöjärjestelmässä, kun yksibittisiä rasterikuvatietoja sisältäviä PDF-tiedostoja sijoitetaan, tarkastellaan tai tulostetaan. [1549360]

Komentosarjat

Sijoitetut tekstikatkelmat näkyvät vain viimeisellä valitulla sivulla, kun tekstikatkelmia sijoitetaan monisivuisiin julkaisuihin komentosarjojen avulla. [1616597]

Sisällysluettelo

Sisällysluettelon viimeisen kohdan viimeinen merkki poistetaan, jos sisällysluettelossa on kirjan julkaisu ja sisällysluettelon INDD-tiedosto on kirjan viimeinen julkaisu. [1558323]

InDesign CS3 -kirjan aakkostetun sisällysluettelon luominen aiheuttaa virheellisen sivunumeroinnin. [1544275]

Taulukot

Solutyylit katoavat, kun taulukko viedään ensin nimiöitynä tekstinä ja tuodaan sitten takaisin sovellukseen. [1620974]

Teksti

Välilyöntimerkki näkyy korostettuna vaaleanpunaisena suorakulmiona, kun kirjasimissa käytetään Unicoden henkilökohtaisen käyttöalueen välilyöntiglyyfiä. [1638163]

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun Merkki-paneelistä valitaan Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikko. [1632384]

Vain JCKK: riviväli on eri Adobe InDesign CS3:ssa kuin Adobe InDesign CS2:ssa, kun Roman Baseline -tasausta käytetään. [1610060]

PostScript-kirjasimen nimeä ei palauteta kirjasinten puuttuessa, kun sitä kutsutaan komentosarjan avulla. [1633288]

Ankkuroidut objektit, joiden x-siirtymä on suhteessa ankkurimerkkiin, eivät sijoitu oikein. [1579442]

Vain JCKK: kehysrekisterien koko muuttuu, kun INX-tiedosto viedään ja tuodaan uudelleen InDesign CS3:ssa. [1619169]

InDesign CS3 vie pakotetut rivinvaihdot <0x000A>-merkkeinä Unicode-koodattuun nimiöityyn tekstiin. [1577368]

Adobe InDesign CS3:a ei voi käynnistää tanskankielisessä Windows-ympäristössä asennuksen jälkeen. [1507644]

InDesign CS3 merkitsee useita yleisiä sanoja virheellisesti väärin kirjoitetuiksi käytettäessä saksan uuden oikeinkirjoituksen sanastoa (2006). [1485775]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa InDesign CS3 -julkaisua, kun kieltä ei ole valittu. [1566533]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee Merkki-paneelistä Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikon. [1565569]

Kun diakriittiset merkit aloittavat rivin tavutuksen jälkeen, diakriitti pitäisi jättää pois hollannin uudessa oikeinkirjoituksessa. [1530327]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä Windows-pohjaisia oikolukusanastoja venäjänkielisen tekstin oikolukuun Windowsissa. [1562676]

Luotuun INX-tiedostoon käytetään lisäkierrätystä, kun tekstinkierrätystä sisältävä ohitettu sivupohjan objekti on asettelusivun objektin päällä. [1575833]

Rivin lopussa oleva pitkä ajatusviiva (em-viiva) kutistuu tavuviivaksi tietyn kokoisissa tekstikehyksissä. [1579345]

Tavuviivat lasketaan sanan merkeiksi määritettäessä tavutuskohtia mutta ohitetaan niiden ollessa ristiriidassa tavutusrajojen kanssa. [1579343]

Alku- ja loppunumerot lasketaan merkeiksi määritettäessä, kuinka sana jaetaan tavuihin. [1580804]

InDesign CS3:ssa ei voi lisätä sanoja muiden valmistajien käyttäjän sanastoihin. [1534513]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta pinojen ylikuormituksen vuoksi, kun tyylejä ladataan toistuvasti oletustyötilaan. [1527638]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä kirjoittaa korealaisen merkin ja välilyönnin Huomautukset-valintaikkunaan tekstinsyötön ollessa käytössä (vain Windows). [1527748]

Kun rivi vaihtuu tavutusvihjeen kohdalla, ja sitä seuraa sitova yhdysmerkki, tavutusvihje ei toimi oikein. [1527793]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolType ja muodostettaessa kirjasinvalikon esikatselua, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567612]

InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolTypen CTInit, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567624]

Muun valmistajan kirjasimen hallinta-apuohjelmilla hallittavia kirjasimia ei oteta johdonmukaisesti käyttöön InDesign CS3:ssa. [1561858]

Julkaisun vioittuminen: InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta kopioitaessa, liimattaessa tai siirrettäessä objekteja sivupohjasta, jos niiden tekstinkierrätys on käytössä. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004-glyyfejä ei oteta käyttöön, kun käytetään yhdistelmäkirjasinta tai vaihdetaan kanji-kirjasimet Pr6N-kirjasimiksi. [1538238]

Vain JCKK: InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee tekstikehyksen objektien etsimisen ja muuttamisen valintaikkunassa ja valitsee lopuksi OK. [1569007]

UI

InDesign-päivitys keskeytyy, jos prosessia PhotoshopElementsFileAgent.exe suoritetaan taustatyönä Windows-koneessa. [1629847]

Näppäimistösyöte jää muokkausikkunan sisään, kun jokin järjestelmän valintaikkuna on avattu (kuten Tallenna tai Sijoita). [1598827]

Windows InDesign CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä ennakoivaa tekstinsyöttöä avautuvassa Nopea käyttö -valikossa, jos se sisältää tyyli ryhmiä. [1567574]

XML

Kun elementti nimiöidään Nimiöi teksti -kontekstivalikosta, valitun tekstin sijasta tekstikehys nimiöidään. [1606946]

Digital Editions

Tämä päivitys sisältää Adobe.com-sivustossa toukokuun 2007 lopulta alkaen saatavana olleen, päivitetyn InDesign CS3 Digital Editions -laajennuksen, joka sisältää sisällysluettelon tuen ja muita korjauksia. [1555849]

Yhteiskäyttö Version Cue -ohjelman kanssa

Kun Version Cue CS3:ssa viedään sijoitetun Photoshop-tiedoston paikallisen kopioin sisältävää InDesign-asiakirjaa PDF-muodossa, paikallinen kopio korvataan vanhentuneella palvelinversiolla ja tiedoston muutokset voivat kadota. [1623474]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun uudelleenlinkittämisen valintaikkunaa yritetään hylätä Enter-näppäimellä käytettäessä Version Cue CS3:a. [1613054]

“Julkaisun tila -valikon Versio-komentoa ei voi käyttää avoimissa julkaisuissa, kun InDesign on suljettu ja avattu uudelleen. [1627354]

Käytettäessä Version Cue CS3:a LiveEdit-työnkulussa sijoitettujen InCopy-juttujen linkkitiedot muuttuvat virheellisiksi, jos kohdetta muokataan samanaikaisesti. [1593192]

CS3:n yhteiskäyttö Version Cue -ohjelman kanssa: uloskirjatun ja tallennetun tiedoston tila näkyy avoimessa valintaikkunassa kohdassa Paikalliset muutokset. [1572332]

Lisättäessä Version Cue -ohjelmassa ja CS3:ssa hallittu kuva InDesign CS3 -julkaisuun XMP-metatietopakkauksesta puuttuu osia [1579235]

5. RATKAISTUT ONGELMAT KEHITTÄJILLE

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS3 5.0.2 -virheenpoistopäivitykseen.

Palvelinpuolen komentosarjojen suhteellisen polun tiedot käännetään osittain InDesign Server -ohjelman eri kieliversioissa, jolloin suhteelliset polkunimet eivät toimi. [1616111]

InDesign CS3:n virheenpoisto luo vahvistuksen ladattaessa laajennusta, jossa on Ikkuna-valikon alivalikko. [1560672]

Käyttäjän siirtyessä InDesign CS3:n virheenpoistoversioiden välillä sovellus luo seuraavan vahvistuksen: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Kehittäjien etuliitetunnusten ollessa suurempia kuin 0 x 1000 palautetaan vahvistus StandardBossIteratorissa luettaessa/kirjoitettaessa säilytettyä tietoa. [1578785]

Päällepainatusasetusta ei voida määrittää, kun käytetään Snapshot-apuohjelmia InDesign CS3:ssa. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.
Adobe, InCopy, InDesign ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Uppdatering av Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 Viktigt!

Januari 2008

Adobe Systems Incorporated

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare

1. ÖVERSIKT

Den här uppdateringen innehåller programrättningar för kända problem med förankrade objekt, teckenjustering, stega och upprepa, indexering och innehållsförteckningar, text och teckensnitt, lexikon, färg, skript, importera/exportera bilder, InDesign INX-filer (Interchange), XML, biblioteksfiler, utskrifter och andra områden. (Se mer information nedan.)

Den här uppdateringen åtgärdar inte nyligen identifierade problem med att köra Adobe InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (version 10.5.1). Kända problem inkluderar följande:

- Användare kan inte dölja InDesign CS3 med hjälp av tangentbordskommandot cmd+h.
- InDesign CS3 kan oväntat avslutas när kommandona Montera, Spara, Spara som och Exportera används i antingen operativsystemets eller Adobes dialogrutor.

Det finns tyvärr inga lösningar för dessa kända problem. Adobe och Apple arbetar tillsammans på programrättningar för detta. Första tester indikerar på att de här rättningarna bör fungera via en uppdatering till Mac OS X Leopard. Därför ingår de inte i InDesign CS3 5.0.2-uppdateringen. Inget offentligt schema för dessa programrättningar är publicerad för närvarande, men båda företagen är medvetna om vikten av detta och arbetar på att lösa detta. InDesign CS3 är kompatibelt med Mac OS X Leopard som meddelats i sektionen för Vanliga frågor om Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard som finns på www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.

InDesign CS3 5.0.2 innehåller samtliga programrättningar från InDesign CS3 5.0.1-uppdateringen (publicerad i oktober 2007) samt nya programrättningar.

2. SYSTEMKRAV FÖR INDESIGN CS3

Windows®

- Intel® Pentium 4-, Intel Centrino®-, Intel Xeon®- eller Intel Core™ Duo-processor (eller kompatibel)
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certifierad för 32-bitarsversioner)
- 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för Windows XP, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Windows Vista
- 1,8 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
- bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
- Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster

Macintosh®

- PowerPC® G4- eller G5- eller multicore Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.8
- 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för PowerPC-baserat system, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Intel-baserat system
- 1,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
- bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
- Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster

* Online-tjänster, inklusive, men inte begränsat till, Acrobat® Connect™, kanske inte är tillgängliga i alla länder, på alla språk och i alla valutor. Tjänsternas tillgänglighet kan komma att ändras. Användning av online-tjänster regleras av villkor i ett separat avtal och ytterligare avgifter kan tillkomma. Om du vill ha mer information går du till www.adobe.com/se.

3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR

Se till att InDesign stängts av innan InDesign-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).

4. ÅTGÄRDADE PROBLEM

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InDesign CS3 5.0.2. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InDesign på <http://www.adobe.se/support/products/indesign.html> eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.

Färg

InDesign CS3 avslutas oväntat och dokument skadas när färgrutor som används i genomskinlighetseffekter tas bort. [1534687]

Endast när ACE (Adobe Color Management Engine, Adobes färghanteringsmotor) används: Monterad bild blir svart när den konverteras till profilen g_profile_87d CMYK. [1527805]

Dokument

Dokument kan skadas om du ångrar borttagning av en textram och sedan kör kommandot Spara som. [1630376]

Minnesläckor och prestandaförlust vid inzoomning till en sida när inställningen "Linjal per sida" är aktiverad i InDesign CS3. [1557664]

Minnesläckor och prestandaförlust vid dokumentpanorering med Förhandsvisa övertryck aktiverad i InDesign CS3. [1557581]

Ställ in dokumentförhandsvisning/skärmläge visas under Ångra-menyn i InDesign CS3. [1558346]

Objekt hamnar i fel lager när föremål dupliceras med Stega och upprepa. [1570440]

InDesign CS3 avslutas oväntat efter för många backsteg med Information (panel) öppen. [1527789]

Ordräkningen blir ibland fel efter att en anteckning lagts till en text. [1531834]

Exportera grafik

Programmet avslutas oväntat vid export av en bok till PDF när exportalternativen "Hyperlänkar" och "Formaterad text" är markerade. [1613620]

Vid export till PDF försvinner fotnotsankarpunkternas andra siffra i fotnotsnumret för tvåsiffriga fotnoter. [1588174]

Export som JPG med låg upplösning ger dålig bildkvalitet. [1570104]

EPS-export av en sida misslyckas när en grupp som innehåller en Photoshop-fil med genomskinlighet överlappar sidan, men själva Photoshop-filen syns inte på sidan. [1490414]

JPEG-exporten i InDesign CS3 skapar ibland bilder med en vit remsa tvärs över nederdelen. [1566058]

Importera grafik

Monterad InDesign-fil ger utdata till PDF-dokument eller skrivare med synlig passram. Passramar syns också på skärmen innan filen skapas, om Visa > Visningsprestanda > Visning med hög kvalitet har valts. [1577524]

InDesign CS3 avslutas oväntat när ett dokument med en monterad Photoshop EPS-fil som innehåller en urklippsbana öppnas. [1569109]

InDesign CS3 avslutas oväntat när vissa frihandsskapade EPS-filer monteras. [1568207]

Importera text.

ANSI-tecken som exporteras som formaterad text med ANSI-kod från InDesign CS3 på en Windows-dator importerar felaktigt i InDesign CS3 på en Macintosh-dator som har en Intel-processor med flera kärnor. [1586784]

Indexering

InDesign CS3 avslutas oväntat när "Uppdatera förhandsvisning" väljs i indexfönstret. [1570415]

Generering av ett index över en bok kan leda till förlust av sidreferenser. [1593714]

När du genererar ett index till en bok förlorar InDesign CS3 poster från slutet av varje avsnitt i bokstavsordning. [1586154]

När ett index till en bok genereras i InDesign CS3 speglar ordningen i indexsidan den ordning som posterna skapades i. [1597961]

När ett index till en InDesign CS3-bok genereras är inte indexposterna och deras associerade sidnummer korrekt uppdaterade när dokumentet har modifierats – det senast beräknade sidnumret används, även om det inte är korrekt. [1559789]

Layout

Med förhandsgranskning aktiverat i dialogrutan Stega och upprepa kan nyligen duplicerade sidobjekt väljas, vilket kan orsaka valideringsproblem [1628765]

Nyligen duplicerade objekt kan inte väljas när dialogrutan Stega och upprepa har stängts. [1628767]

InDesign CS3 avslutas oväntat när InDesign CS3-filer med skadade stömlinjer exporteras till INX-format. [1549135]

På Mac kan länkade objekt finnas i fel mappar efter att mapparna med länkade objekt flyttats eller bytt namn. [1530330]

LiveEdit-arbetsflöde

Artiklar som exporteras till en server visas som ändrad när “Checka in alla” på panelen Uppdrag. [1624280]

Prestanda

Meddelande om att programmet oväntat avslutats kan visas när programmet avslutas i Windows Vista. [1549959]

Utskrift

Tidsåtgången vid utskrift av flera kopior av osorterade flersidiga dokument är längre än med tidigare versioner. [1547778]

Adobe InDesign CS3 avslutas oväntat på Macintosh vid placering, visning eller utskrift av PDF-dokument med 1-bits rasterdata. [1549360]

Skript

Monterade textbitar visas bara på den sist markerade sidan vid montering av textbitar i flersidiga dokument via skript. [1616597]

Innehållsförteckning

Det sista tecknet i den sista posten i en innehållsförteckning försvinner om innehållsförteckningen innehåller ett dokument i en bok och innehållsförteckningens INDD-fil är det sista dokumentet i boken. [1558323]

Att skapa en innehållsförteckning i bokstavsordning över en InDesign CS3-bok kan ge felaktiga sidnummer. [1544275]

Tabeller

Cellformat försvinner när en tabell exporteras som formaterad text och sedan importerar igen i programmet. [1620974]

Text

Tellanslagstecknet visas som en markerad skär rektangel för teckensnitt som använder ett mellanslagstecken från Unicodes privata användningsområde. [1638163]

Programmet avslutas oväntat när listrutor med teckensnittsfamiljen och teckensnittsformat på teckenpanelen används. [1632384]

Endast JCKK: Radavstånd i Adobe InDesign CS3 skiljer sig från Adobe InDesign CS2 när teckenjustering för latinsk baslinje används. [1610060]

PostScript-teckensnittsnamnet returneras inte för teckensnitt som saknas vid anrop via skript. [1633288]

Förankrade objekt vars x-förskjutning är relativ till ankarmarkören placeras inte korrekt. [1579442]

Endast JCKK: Ramstödraster förlorar sin storlek vid export och återimport i en INX-fil i InDesign CS3. [1619169]

InDesign CS3 exporterar fasta radbrytningar som “<0x000A>” till Unicode-kodad formaterad text. [1577368]

Kan inte starta Adobe InDesign CS3 på dansk Windows-plattform efter installation. [1507644]

InDesign CS3 signalerar felaktigt flera vanliga ord som felstavade när lexikonet för modern tyska från 2006 används. [1485775]

InDesign CS3 avslutas oväntat när ett InDesign CS3-dokument öppnas utan att ett språk valts. [1566533]

InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare väljer listrutorna Teckensnittsfamilj eller Teckensnittsformat i teckenpanelen. [1565569]

När diakritiska tecken står först på en rad efter avstavning ska det diakritiska tecknet utelämnas i Modern holländska. [1530327]

InDesign CS3 avslutas oväntat när Winsoft-baserade stavningslexikon används för stavningskontroll av rysk text i Windows. [1562676]

Extra figursättning används på INX-import när åsidosatta mallobjekt med figursättning överlappar objekt på layoutsida. [1575833]

Långt tankstreck i slutet av en textrad komprimeras till ett bindestreck i en viss textramsstorlek. [1579345]

Bindestreck räknas som tecken i ett ord vid bestämning av brytpunkter för avstavning, men ignoreras när de strider mot avstavningsbegränsningar. [1579343]

Inledande och avslutande siffror räknas som tecken när ett ord avstavas. [1580804]

Kan inte lägga till ord till användarlexikon från tredjepartsleverantör i InDesign CS3. [1534513]

InDesign CS3 avslutas oväntat på grund av ett stackspill efter rekursiv inläsning av format på standardarbetsytan. [1527638]

InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare skriver in ett koreanskt tecken och ett mellanslag i dialogrutan Anteckningar när textbunden inmatning är påslagen (endast Windows). [1527748]

När en rad bryts vid ett mjukt bindestreck följt av ett hårt bindestreck syns inte det mjuka bindestrecket. [1527793]

InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolType när förhandsvisning av teckensnittsmeny skapas om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567612]

InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolTypes CTInit om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567624]

Teckensnitt som hanteras av ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör aktiveras inte enhetligt av InDesign CS3. [1561858]

Dokumentskada: InDesign CS3 avslutas oväntat när objekt kopieras, klistras in eller flyttas från en mallsida om figursättning tillämpas. [1575755]

Adobe-Japan1-6: De infogade tecknen JIS2004 anpassas inte när sammansatta teckensnitt tillämpas eller vid byte av teckensnitt från Kanji till Pr6N. [1538238]

Endast JCKK: InDesign CS3 avslutas oväntat när användaren väljer Textruta i dialogrutan Hitta/Ändra objekt och sedan klickar på OK. [1569007]

Gränssnitt

InDesign-uppdateringsprocessen avbryts om processen "PhotoshopElementsFileAgent.exe" körs i bakgrunden i Windows. [1629847]

Tangentbordsmarkeringen finns kvar i en redigeringsrutan vid aktivering av systemdialogrutor (t.ex. dialogrutorna för spara eller montera). [1598827]

Windows InDesign CS3 avslutas oväntat när automatisk ifyllning används i popupfönstret Snabbformatera om det innehåller formatgrupper. [1567574]

XML

Vid markering av alternativet "Välj märkord för element" via sammanhangsmenyn Lägg till märkord till text för markerad text får textramen märkningen istället. [1606946]

Digital Editions

Det uppdaterade plugin-programmet InDesign CS3 Digital Editions som innehåller stöd för innehållsförteckning och andra rättningar och som publicerades på Adobe.com i slutet av maj 2007 ingår i den här uppdateringen. [1555849]

Version Cue-integrering

I Version Cue CS3 vid export av ett InDesign-dokument till PDF som innehåller en lokal kopia av en monterad Photoshop-fil skrivs den lokala versionen över av en gammal serverversion och ändringarna i filen kan försvinna. [1623474]

InDesign avslutas oväntat vid försök att avbryta återlänkingsdialogrutan med Enter-tangenten i Version Cue CS3. [1613054]

“Version” i dokumentstatusmenyn avaktiveras för öppna dokument efter avslut och återstart av InDesign. [1627354]

Vid användning av Version Cue CS3 i ett LiveEdit-arbetsflöde blir länkinformationen om monterade InCopy-artiklar felaktig om flera samtidiga redigeringar pågår. [1593192]

Version Cue CS3-integrering: Status på en utcheckad och sparad fil visas som “Lokala ändringar” i dialogrutan Öppna. [1572332]

När en hanterad Version Cue CS3-bild läggs till ett InDesign CS3-dokument saknas avsnitt från paketet XMP-metadata [1579235]

5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i InDesign CS3 5.0.2 Debug.

Den relativa sökvägsinformationen för serversidans skript blir bara delvis översatt vid olika språkversioner av InDesign Server, vilket gör att de relativa sökvägsnamnen inte fungerar. [1616111]

InDesign CS3 Debug genererar en verifiering vid hämtning av en plugin som har menyn Fönster som undermeny. [1560672]

När en användare växlar kontext i InDesign CS3 Debug-byggen genererar programmet följande verifiering: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvecklarprefix-ID som är större än 0x1000 ger en verifiering i StandardBossIterator vid läsning/skrivning av beständiga data. [1578785]

Kan inte ställa in alternativet övertryck när SnapshotUtils används i InDesign CS3. [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Adobe, InCopy, InDesign och PostScript är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., och är registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 日本語版アップデートお読みください

2008 年 1 月

Adobe Systems Incorporated

目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

1. 概要

本アップデートには、アンカー付きオブジェクト、文字揃え、繰り返し複製、索引、目次、テキストとフォント、辞書、カラー、スクリプティング、グラフィックの読み込み / 書き出し、InDesign 互換ファイル (INX)、XML、ライブラリファイル、プリントに関する既知の問題、およびその他様々な問題に関する修正事項が含まれています (詳しくは、以下を参照してください)。

本アップデートは、Mac OS X Leopard (Version 10.5.1) で Adobe InDesign CS3 を実行した際に確認されている問題についての対応は含まれておりません。現在確認されている問題は、以下のとおりです。

- Command + H キーのキーボードショートカットを使用して InDesign CS3 を非表示にできません。
- OS または Adobe ダイアログボックスを使用して、「配置」「保存」「別名で保存」または「書き出し」コマンドを使用すると、予期せず InDesign CS3 が終了する場合があります。

この問題については、残念ながら有効な回避策はありません。修正方法を提供するため、アドビ システムズ社と Apple 社が協力してこの問題に取り組んでいます。これらの問題は、初期テストの段階で Mac OS X Leopard のアップデートを通して提供されるべき修正内容であったため、InDesign CS3 5.0.2 アップデートの一部には含まれていません。現在、修正事項に関してのスケジュールは公表されていませんが、アドビ システムズ社と Apple 社はこの問題の緊急性を認識し、問題解決に取り組んでいます。Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard の FAQ で示されているように、InDesign CS3 は Mac OS X Leopard に準拠しています。FAQ は、www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf でご覧いただけます。

InDesign CS3 5.0.2 には、新しい修正事項に加えて、InDesign CS3 5.0.1 (2007 年 10 月発表) からの修正も含まれています。

2. InDesign CS3 の必要システム構成

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® または Intel Core™ Duo プロセッサ (または互換性のあるプロセッサ)
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版または Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise 日本語版 (32 ビット版)

- Windows XP の場合は 256 MB 以上の RAM (512 MB 以上を推奨)、Windows Vista の場合は 512 MB 以上の RAM (1 GB 以上を推奨)
- 1.8 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証 (アクティベーション) のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 またはマルチコア Intel プロセッサ
- Mac OS X 10.4.8 日本語版
- PowerPC ベースシステムの場合は 256 MB 以上の RAM (512 MB 以上を推奨)、Intel ベースシステムの場合は 512 MB 以上の RAM (1 GB 以上を推奨)
- 1.6 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証 (アクティベーション) のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要
- サービスによっては、ブロードバンドインターネット接続が必要

* Adobe Acrobat® Connect™ などのオンラインサービスは、国、言語および通貨によって利用できない場合があります。また、このサービスは変更されることがあります。オンラインサービスの使用は別の使用許諾契約の条件によって規定され、追加料金が発生することがあります。詳しくは、www.adobe.com/jp を参照してください。

3. インストールに関する注意事項

InDesign アップデータは、InDesign アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

4. 解決された問題

この項目では、InDesign CS3 5.0.2 アップデータによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InDesign のサポートページ (<http://www.adobe.com/jp/support/products/indesign.html>) を参照するか、InDesign のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

カラー

透明効果で使用されているスウォッチを削除すると、InDesign CS3 が予期せず終了し、ドキュメントが壊れます。[1534687]

Adobe Color Management Engine (ACE) を使用している場合のみ : 特定のカラープロファイルに変換すると、配置された画像が黒くなります。[1527805]

ドキュメント

テキストフレームの削除を取り消してから「別名で保存」を選択すると、ドキュメントが壊れることがあります。[1630376]

「ページ単位の定規」の設定をオンにすると、ページにズームインしたときにメモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557664]

「オーバープリントプレビュー」をオンにしてドキュメント内で移動すると、メモリーリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557581]

取り消しメニューの下に「ドキュメントプレビュー環境の設定」および「スクリーンモード」が表示されます。[1558346]

「繰り返し複製」オプションを使用してアイテムを複製すると、オブジェクトが間違ったレイヤーに配置されます。[1570440]

情報パネルを開いた状態でバックスペースを連続して複数入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527789]

テキストに注釈を追加すると、ワードカウントが不正確になる場合があります。[1531834]

グラフィックの書き出し

「ハイパーリンク」および「タグ付きテキスト」の書き出しオプションのチェックがオンになっている場合にブックを PDF に書き出すと、アプリケーションが予期せず終了します。[1613620]

PDF に書き出す場合、脚注アンカーで 2 桁の脚注番号の 2 桁目の数字が失われます。[1588174]

低解像度で JPEG 形式での書き出しを行うと、画質の低い画像が生成されます。[1570104]

透明効果が適用された Photoshop ファイルを含むグループが複数ページにまたがっていて、Photoshop ファイル自体がページに表示されない場合、ページの EPS への書き出しに失敗します。[1490414]

JPEG 形式での書き出しでは、生成される画像の下部に白い細線 (ストリーク) が含まれる場合があります。[1566058]

グラフィックの読み込み

配置された InDesign ファイルはタイルされた状態で PDF に書き出し、または印刷されます。表示／表示画質の設定／高品質表示を選択している場合は、ファイルへの出力前に画面にもタイルが表示されます。
[1577524]

クリッピングパスを含む Photoshop EPS ファイルが配置されたドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1569109]

FreeHand で作成した特定の EPS ファイルを配置すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。
[1568207]

テキストの読み込み

Windows の InDesign CS3 から ANSI エンコーディングでタグ付きテキストとして書き出された ANSI 文字は、マルチコア Intel プロセッサを搭載した Macintosh 上の InDesign CS3 に正しく読み込まれません。
[1586784]

索引

索引パネルで「プレビューの更新」を選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1570415]

ブック全体で索引を生成すると、ページ参照が失われます。[1593714]

ブックの索引を生成すると、各アルファベットセクションの最後の項目が失われます。[1586154]

ブックの索引を生成すると、索引項目のページ順序は、項目が作成された順序になります。[1597961]

ブックの索引を更新すると、ドキュメントを変更したときに、索引項目とその関連付けられたページ番号が正しく更新されません。正しくない場合でも、最後に計算されたページ番号が使用されます。[1559789]

レイアウト

繰り返し複製ダイアログボックスでプレビューが有効になっていると、新しく複製したページアイテムが選択された状態になり、エラー検証問題が発生します。[1628765]

繰り返し複製ダイアログボックスを閉じると、新しく複製したアイテムの選択は解除されます。[1628767]

破損したガイドが含まれる InDesign CS3 ファイルを INX 形式に書き出すと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1549135]

Macintosh で、リンクされたアイテムが含まれるフォルダを移動または名前変更すると、そのリンクされたアイテムが間違ったフォルダで見つかることがあります。[1530330]

LiveEdit Workflow

サーバにストーリーを書き出すと、アサインパネルから「すべてをチェックイン」を選択した後で修正されたように表示されます。[1624280]

パフォーマンス

Windows Vista 上でアプリケーションを終了時に、予期せず終了する場合があります。[1549959]

プリント

複数ページで構成されたドキュメントを丁合いの指定なしで 2 部以上印刷すると、以前のバージョンと比較して処理時間が長くなります。また、スプールファイルの容量も増えています。[1547778]

Macintosh で、1 ビットのラスターサイズ画像データが含まれる PDF を配置、表示または印刷すると、Adobe InDesign CS3 が予期せず終了します。[1549360]

スクリプティング

スクリプトを使用して複数のドキュメントにスニペットを配置すると、配置したスニペットが最後に選択したページにのみ表示されます。[1616597]

目次

ブックに登録したドキュメントの中に目次が含まれ、その目次を含む InDesign ファイルがブックの最後のドキュメントである場合、目次の最後の項目の最後の文字が削除されます。[1558323]

InDesign CS3 ブック全体でアルファベット順の目次を作成すると、間違っただけのページ番号が生成されます。[1544275]

表

表をタグ付きテキストとして書き出してから、アプリケーション内にその同じ表を読み込んで戻すと、セルスタイルが失われます。[1620974]

テキスト

Unicode の文字領域 (Private Use Area) でスペース文字を使用したフォントの場合、スペースがハイライト表示されたピンクの四角形で示されます。[1638163]

文字パネルでフォントファミリーとフォントスタイルのドロップダウンメニューを選択すると、アプリケーションが予期せず終了します。[1632384]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ : 欧文ベースラインの文字揃えの場合、Adobe InDesign CS3 と Adobe InDesign CS2 では行間が異なります。[1610060]

スクリプトを使用して PostScript フォント名が呼び出される場合、フォント名が環境にないフォントとして返されません。[1633288]

X オフセットがアンカーマーカーを基準にするアンカー付きオブジェクトは、正しく配置されません。[1579442]

日本語、中国語 (簡体 / 繁体)、韓国語 (JCKK) のみ : InDesign CS3 で INX ファイルを書き出してもう一度読み込むと、フレームグリッドのサイズが失われます。[1619169]

InDesign CS3 では、強制改行は、エンコーディングに Unicode を使用するタグ付きテキストには「<0x000A>」として書き出されます。[1577368]

デンマーク語版 Windows プラットフォームでは、Adobe InDesign CS3 をインストールしても起動できません。[1507644]

ドイツ語 : 2006 年改訂を使用すると、一般的ないくつかの単語に対して、InDesign CS3 でスペルミスのフラグが設定されます。[1485775]

言語が選択されていない状態で InDesign CS3 ドキュメントを開くと、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1566533]

文字パネルの「フォントファミリ」または「フォントスタイル」ドロップダウンメニューを選択すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1565569]

ハイフンで区切った後、付加記号付きの文字が行の先頭になる場合、オランダ語 : 2005 年改訂では付加記号が削除されます。[1530327]

Windows でロシア語テキストのスペルチェックを行うために Winsoft ベースの綴り辞書を使用すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1562676]

回り込みテキストを持つオーバーライドされたマスターオブジェクトがレイアウトページのオブジェクトと重なり合う場合、INX 読み込み時に追加の回り込みが適用されます。[1575833]

特定のテキストフレームサイズでは、テキスト行の最後にある EM ダッシュが折りたたまれてハイフンになります。[1579345]

ハイフネーションの分割されるポイントを確認するときにはハイフンが単語の文字としてカウントされますが、ハイフネーションの制限と矛盾すると無視されます。[1579343]

ハイフネーションのために単語を分割する方法を決定するとき、単語の先頭と終わりの数字がカウントされます。[1580804]

InDesign CS3 でサードパーティプロバイダのユーザ辞書に単語を追加できません。[1534513]

デフォルトワークスペースにスタイルを繰り返し読み込むと、スタックオーバーフローが発生し、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527638]

インライン入力をオンにして、ハングル文字とスペースを注釈ダイアログに入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1527748]

分離禁止ハイフンの直前にある任意のハイフンで改行すると、その任意のハイフンは適用されません。[1527793]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、フォントメニューのプレビューを作成すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567612]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、InDesign CS3 を起動する過程で予期せず終了します。[1567624]

InDesign CS3 では、サードパーティのフォント管理ユーティリティにより管理されているフォントが有効化されないことがあります。[1561858]

ドキュメントの破損: テキスト回り込みが適用されているときにマスターページからオブジェクトをコピー、ペーストまたは移動すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 対応のフォントを合成フォントとして適用すると、JIS2004 の字形が採用されません。[1538238]

日本語、中国語（簡体 / 繁体）、韓国語（JCKK）のみ: オブジェクトの検索と置換ダイアログで「テキストフレーム」を選択し、「OK」をクリックすると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1569007]

UI

Windows のバックグラウンドで PhotoshopElementsFileAgent.exe のプロセスが実行されていると、InDesign のアップデートは中断されます。[1629847]

OS のダイアログ（保存ダイアログや配置ダイアログなど）を呼び出した後、編集ボックス内にキーボードフォーカスが残ったままになります。[1598827]

Windows: コントロールパネルにある各スタイルのポップアップメニューにスタイルグループが含まれるとき、ポップアップメニューをターゲットした状態でスタイル名をテキスト入力すると、InDesign CS3 が予期せず終了します。[1567574]

XML

選択したテキストのタグテキストコンテキストメニューから「要素のタグを選択」オプションを選択すると、テキストフレームがタグ付きになります。[1606946]

Digital Editions

このアップデートには、2007 年 5 月末にアドビ システムズ社のホームページ (<http://www.adobe.com/jp/>) に掲載された、目次のサポートと他の修正事項を含む更新済みの InDesign CS3 Digital Editions プラグインが含まれています。[1555849]

Version Cue の統合

Version Cue CS3 を使用している場合に、ユーザのコンピュータにある Photoshop ファイルを含む InDesign ドキュメントを PDF に書き出すと、ローカルファイルのバージョンがサーバ上の古いバージョンで上書きされ、ファイルへの変更が失われる場合があります。[1623474]

Version Cue CS3 を使用中に、Enter キーで再リンクのダイアログボックスを閉じようとする、InDesign が予期せず終了します。[1613054]

InDesign を終了し再起動すると、ドキュメントを開くときのドキュメントステータスメニューの「バージョン」が無効になります。[1627354]

LiveEdit Workflow で Version Cue CS3 を使用中に、編集が同時に行われた場合は、配置された InCopy ストーリーの「リンク情報」に不具合が生じます。[1593192]

Version Cue CS3 の統合 : チェックアウトまたは保存されたファイルのステータスが、開いているダイアログボックスに「ローカルでの変更」と表示されます。[1572332]

Version Cue CS3 で管理されている画像を InDesign CS3 ファイルに追加すると、XMP メタデータパッケージからいくつかのセクションが失われます。[1579235]

5. InDesign CS3 の開発者向けの解決された問題

ここでは、InDesign CS3 5.0.2 デバッグ版アップデートのみに含まれる解決された技術的問題の一覧を示します。

サーバサイドスクリプトの相対パス情報は、言語バージョンの異なる InDesign Server を介すると、部分的に変換され、相対パス名に不具合が生じます。[1616111]

ウィンドウメニューのサブメニューを持つプラグインを読み込もうとすると、InDesign CS3 デバッグ版で警告が生成されます。[1560672]

InDesign CS3 デバッグ版ビルドでアプリケーションを切り替えると、アプリケーションは「MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt」という警告を生成します。[1532788]

持続的なデータの読み取り / 書き込みを行う際に、開発者のプレフィックス ID が 0x1000 よりも大きい場合に StandardBossIterator で警告が生成されます。[1578785]

SnapshotUtils を使用している場合は、オーバープリントオプションを設定できません。[1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 업데이트 읽어보기

2008년 1월

Adobe Systems Incorporated

목차

1. 개요
2. 시스템 요구 사항
3. 설치 참고 사항
4. 해결된 문제
5. 개발자를 위한 해결된 문제

1. 개요

이번 업데이트는 고정된 오브젝트, 문자 정렬, 단계 및 반복, 색인 및 목차, 텍스트 및 글꼴, 사전, 색상, 스크립팅, 그래픽 가져오기/내보내기, InDesign Interchange 파일(INX), XML, 라이브러리 파일, 인쇄 및 기타 여러 문제를 수정합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

이 업데이트는 최근에 Mac OS X Leopard(v10.5.1)에서 Adobe InDesign CS3를 실행하면 발생하는 문제는 해결하지 않습니다. 알려진 문제는 다음과 같습니다.

- 사용자가 cmd+h 단축키를 사용하여 InDesign CS3를 숨길 수 없습니다.
- OS나 Adobe 대화 상자를 사용하는 가져오기, 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기 명령을 실행하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.

하지만 이러한 알려진 문제를 해결할 수 있는 방법은 아직 없습니다. Adobe와 Apple은 수정 사항을 제공하기 위해서 긴밀히 협력하고 있습니다. 첫 번째 테스트는 이러한 수정 사항이 Mac OS X Leopard에 대한 업데이트를 통해 제공되어야 함을 나타냅니다. 따라서 InDesign CS3 5.0.2 업데이트에는 들어 있지 않습니다. 이러한 수정 사항 제공에 대한 공개된 일정은 아직 없지만 이들 두 회사는 사안의 위급함을 인식하고 있고 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. InDesign CS3는 www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf에서 참고할 수 있는 Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard FAQ의 설명대로 Mac OS X Leopard와 호환됩니다.

InDesign CS3 5.0.2에는 InDesign CS3 5.0.1(2007년 10월 게시)에 포함되었던 수정 사항부터 새로운 수정 사항까지 들어 있습니다.

2. INDESIGN CS3 시스템 요구 사항

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® 또는 Intel Core™ Duo(또는 호환 프로세서)
- Microsoft® Windows® XP 서비스 팩 2 또는 Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise (32비트 인증 버전에 해당)
- Windows XP의 경우 256MB RAM(512MB 권장), Windows Vista의 경우 512MB(1GB 권장)

- 1.8GB 하드 디스크 여유 공간(설치 시 추가 여유 공간 필요)
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요
- 특정 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

Macintosh®

- PowerPC® G4, G5 또는 멀티코어 Intel 프로세서
- Mac OS X v.10.4.8
- PowerPC 기반 시스템의 경우 256MB RAM(512MB 권장), Intel 기반 시스템의 경우 512MB(1GB 권장)
- 1.6GB 하드 디스크 여유 공간(설치 시 추가 여유 공간 필요)
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 제품 활성화 시 인터넷 또는 전화 연결 필요
- 특정 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

* 온라인 서비스는 Adobe Acrobat® Connect™를 포함하되 이에 제한되지 않으며, 일부 국가, 언어 및 통화 단위에서 제공되지 않을 수 있습니다. 서비스의 사용 가능 여부는 변경될 수 있습니다. 온라인 서비스 사용은 별도의 계약 조건에 따르며 추가 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.adobe.com/kr을 참조하십시오.

3. 설치 참고 사항

InDesign 업데이트 프로그램을 실행하기 전에 InDesign 응용프로그램을 종료해야 합니다 (최소 1분전).

4. 해결된 문제

이 섹션에서는 InDesign CS3 5.0.2 업데이트의 일부로 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다. 여기에서는 수정된 동작이 아니라 원래 문제에 대해 설명합니다. 일반적인 제품 사용 및 추가 문제 해결 정보를 보려면 InDesign용 Adobe Product Support Knowledgebase 웹 사이트인 <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>을 방문하거나 InDesign의 [도움말] 메뉴에서 [온라인 지원]을 선택하십시오.

색상

투명도 효과에서 사용되는 색상 견본이 삭제되면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료되고 문서가 손상됩니다. [1534687]

ACE(Adobe Color Management Engine)만 사용하는 경우 가져온 이미지를 g_profile_87d CMYK 프로파일로 변환하면 이미지가 검은색으로 변합니다. [1527805]

문서

텍스트 프레임 제거를 실행 취소한 다음 [다른 이름으로 저장]을 선택하면 문서가 손상될 수 있습니다. [1630376]

InDesign CS3에서 “페이지 단위 눈금자” 설정을 활성화하면 페이지로 확대할 때 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557664]

InDesign CS3에서 [중복인쇄 미리보기]가 설정된 문서를 좌우로 이동하면 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557581]

InDesign CS3에서 [미리보기 환경설정 설정] 옵션이 [실행 취소] 메뉴에 항목으로 나타납니다. [1558346]

[단계 및 반복]으로 항목을 복제할 때 개체가 잘못된 레이어에 놓입니다. [1570440]

[정보] 패널을 열어 놓은 상태에서 백스페이스 키를 지나치게 많이 누르면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1527789]

메모를 텍스트로 추가하고 난 뒤 가끔 단어 수가 올바르게 표시되지 않습니다. [1531834]

그래픽 내보내기

“하이퍼링크” 및 “태그가 첨부된 텍스트” 내보내기 옵션을 선택한 상태로 책을 PDF로 내보내면 응용프로그램이 예기치 않게 종료합니다. [1613620]

PDF로 내보낼 때 두 자릿수 각주의 경우 각주 고정주에서 두 번째 각주 번호를 잃습니다. [1588174]

저해상도로 JPG를 내보내면 이미지 품질이 낮아집니다. [1570104]

오브젝트 그룹 안에 투명도가 적용되고 교차되는 부분이 있는 Photoshop 파일이 포함되어 있으면 EPS 내보내기를 실행할 수 없으므로 Photoshop 파일이 페이지 상에서 나타나지 않습니다. [1490414]

InDesign CS3에서 JPEG로 내보낼 때 간혹 아래쪽에 흰색 줄무늬가 있는 이미지를 생성합니다. [1566058]

그래픽 가져오기

가져온 InDesign 파일을 나란히 놓은 상태에서 PDF로 출력하고 인쇄합니다. 또한 [보기] > [화면 표시 성능] > [고품질 표시]를 선택하면 파일을 출력하기 전에 화면에서 나란히 볼 수 있습니다. [1577524]

클리핑 패스가 포함된 Photoshop EPS 파일이 있는 문서를 열면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1569109]

FreeHand로 만든 특정 EPS 파일을 가져오면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1568207]

텍스트 가져오기

Windows 컴퓨터의 InDesign CS3에서 ANSI 문자를 ANSI로 인코딩된 태그가 첨부된 텍스트로 내보내면 멀티코어 Intel 프로세서가 장착된 Macintosh에서 InDesign CS3로 잘못 가져오게 됩니다. [1586784]

색인

[색인] 패널에서 “미리보기 업데이트” 를 선택하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1570415]

책에서 색인을 생성하면 페이지 참조가 손실될 수 있습니다. [1593714]

책에 색인을 생성하는 경우 InDesign CS3에서 각 알파벳 섹션 끝에 있는 엔트리가 사라집니다. [1586154]

InDesign CS3에서 책에 색인을 생성할 때 색인 엔트리 페이지 순서는 엔트리 생성 시 순서를 그대로 반영합니다. [1597961]

InDesign CS3에서 책 색인을 업데이트할 경우 문서를 수정하면 색인 엔트리 및 연결된 페이지 번호가 적절하게 업데이트되지 않으며 번호가 올바르지 않더라도 마지막으로 계산된 페이지 번호가 적용됩니다. [1559789]

레이아웃

미리보기가 활성화된 [단계 및 반복] 대화 상자에서 새로 복제된 페이지 항목을 선택하면 오류 유효성 검사 문제를 일으킬 수 있습니다. [1628765]

[단계 및 반복] 대화 상자를 닫으면 새로 복제된 항목이 선택 해제됩니다. [1628767]

손상된 안내선이 포함된 InDesign CS3 파일을 INX 형식으로 내보낼 때 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1549135]

Mac에서 연결된 항목이 포함된 폴더를 이동하거나 폴더 이름을 바꾸면 연결된 항목이 잘못된 폴더로 이동할 수 있습니다. [1530330]

LiveEdit 작업 과정

[할당] 패널에서 ‘모두 체크인’ 을 선택한 후 서버로 내보낸 스토리가 수정되어 나타납니다. [1624280]

성능

Windows Vista에서 끝내려고 할 때 응용프로그램이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1549959]

인쇄

여러 페이지 문서를 여러 장 인쇄하면 이전 버전보다 처리 시간이 오래 걸립니다. [1547778]

1비트 래스터 이미지 데이터가 포함된 PDF를 가져오거나 보거나 인쇄하면 Macintosh에서 Adobe InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1549360]

스크립팅

스크립팅을 통해 여러 페이지 문서에 스니펫을 가져오는 경우 가져온 스니펫이 마지막으로 선택한 페이지에만 나타납니다. [1616597]

목차

목차에 책의 문서가 포함되어 있거나 이 책에서 마지막 문서가 목차 INDD 파일인 경우 목차에서 마지막 엔트리의 마지막 문자가 누락됩니다. [1558323]

InDesign CS3 책에서 사전순으로 정렬된 목차를 만들면 페이지 번호가 잘못될 수 있습니다. [1544275]

표

표를 태그가 첨부된 텍스트로 내보낸 다음 이 표를 응용프로그램으로 다시 가져오면 셀 스타일이 누락됩니다. [1620974]

텍스트

유니코드 단독 사용 영역에서 글꼴에 공백 글리프를 사용하면 공백 문자가 분홍색으로 강조 표시된 사각형으로 나타납니다. [1638163]

[문자] 패널에서 글꼴 모음 및 글꼴 스타일에 액세스하면 응용프로그램이 예기치 않게 종료됩니다. [1632384]

JCKK만 해당: 로마자 기준선 문자 정렬을 사용하면 Adobe InDesign CS3와 Adobe InDesign CS2에서의 줄 간격이 다릅니다. [1610060]

스크립팅을 통해 글꼴을 호출하면 누락된 글꼴에 대한 PostScript 글꼴 이름은 되돌아오지 않습니다. [1633288]

고정추 표시자를 기준으로 고정된 오브젝트의 x 옵셋이 올바르게 위치하지 않습니다. [1579442]

JCKK만 해당: InDesign CS3에서 INX 파일을 내보낸 다음 다시 가져오면 프레임 격자 크기를 잃습니다. [1619169]

InDesign CS3에서 '<0x000A>' 강제 줄바꿈을 유니코드로 인코딩된 태그가 첨부된 텍스트로 내보냅니다. [1577368]

Adobe InDesign CS3를 설치한 다음 Windows 덴마크어 플랫폼에서 시작할 수 없습니다. [1507644]

독일어 2006 개정 사전을 사용하는 경우 InDesign CS3에서 일반적인 단어 몇 개의 맞춤법이 틀린 것으로 표시됩니다. [1485775]

언어를 선택하지 않고 InDesign CS3 문서를 열면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1566533]

사용자가 [문자] 패널에서 [글꼴 모음] 또는 [글꼴 스타일] 드롭다운 메뉴를 선택하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1565569]

문음 부호가 포함된 문자에 하이픈을 넣은 다음 줄 처음에서 시작하면 개정 네덜란드어에서 이 문음 부호는 누락됩니다. [1530327]

Windows에서 Winsoft 기반 맞춤법 사전을 사용하여 러시아어 텍스트를 맞춤법 검사하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1562676]

텍스트 감싸기가 설정된 재정의된 마스터 오브젝트가 레이아웃 페이지에서 오브젝트를 오버랩하면 INX 파일을 가져올 때 감싸기가 추가로 적용됩니다. [1575833]

텍스트의 줄 끝에 있는 전각 대시는 특정 크기의 텍스트 프레임에서 하이픈으로 줄어듭니다. [1579345]

하이픈으로 나누기 지점을 지정하면 하이픈이 단어의 문자 수에 포함되지만 하이픈 넣기 제한으로 충돌이 발생할 경우 무시됩니다. [1579343]

하이픈 넣기에 단어를 나누는 방법을 지정하면 선행 번호 및 후행 번호가 문자 수에 포함됩니다. [1580804]

InDesign CS3에서 타사 공급업체의 사용자 사전에 단어를 추가할 수 없습니다. [1534513]

기본 작업영역에서 스타일을 재귀적으로 불러오면 스택이 초과되고 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1527638]

사용자가 인라인 입력을 사용하여 [메모] 대화 상자에 한국어 문자 및 공백을 입력하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다(Windows만 해당). [1527748]

임의 하이픈의 줄바꿈 다음에 단어 잘림 방지 하이픈이 오면 임의 하이픈을 그릴 수 없습니다. [1527793]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 있는 경우 InCopy CS3가 CoolType으로 시작하면서 글꼴 메뉴 미리보기를 만들 때 예기치 않게 종료됩니다. [1567612]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 표시되는 경우 CoolType의 CTInit에서 시작할 때 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567624]

타사 글꼴 관리 유틸리티에서 관리하는 글꼴은 InDesign CS3에서 일관성 있게 활성화되지 않습니다. [1561858]

문서 손상: 마스터 페이지에서 텍스트 감싸기가 적용된 오브젝트를 복사하거나 붙이거나 이동하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 합성 글꼴을 적용하거나 간지를 Pr6N 글꼴로 변경할 때 JIS2004 글리프가 채택되지 않습니다. [1538238]

JCCK만 해당: 사용자가 [찾기/바꾸기] 대화 상자에서 [오브젝트]의 [텍스트 프레임]을 선택하고 [확인]을 클릭하면 InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1569007]

UI

Windows에서 “PhotoshopElementsFileAgent.exe”가 백그라운드로 실행되고 있으면 InDesign 업데이트 프로그램 프로세스가 중단됩니다. [1629847]

시스템 대화 상자(예: 저장, 가져오기 대화 상자)를 호출한 후 키보드 포커스가 편집 상자 안에 그대로 남아 있습니다. [1598827]

스타일 그룹이 포함된 경우 [빠른 적용] 팝업에서 문자를 입력하면 Windows InDesign CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567574]

XML

선택한 텍스트에 대해 [태그 텍스트] 컨텍스트 메뉴를 통해 ‘요소 태그 선택’ 옵션을 선택하면 텍스트 프레임에 대신 태그가 첨부됩니다. [1606946]

Digital Editions

이 업데이트 프로그램에는 목차가 포함되고 업데이트된 InDesign CS3 Digital Editions 플러그인 지원 및 2007년 5월 말 Adobe.com에 게시된 기타 수정 사항이 들어 있습니다. [1555849]

Version Cue 통합

Version Cue CS3를 사용하는 동안 InDesign 문서를 가져온 Photoshop 파일의 로컬 사본이 포함된 PDF로 내보내면 로컬 버전이 이전 서버 버전으로 덮어쓰여지고 파일의 변경 사항을 잃을 수 있습니다. [1623474]

Version Cue CS3를 사용하는 동안 Enter 키를 통해 다시 연결 대화 상자를 닫으려고 하면 InDesign이 예기치 않게 종료됩니다. [1613054]

InDesign을 종료하고 다시 시작하면 문서 상태 메뉴에서 “버전”이 열린 문서에 대해 비활성화됩니다. [1627354]

LiveEdit 작업 과정에서 Version Cue CS3를 사용하는 도중 편집 작업이 동시에 발생하면 가져온 InCopy 스토리의 링크 정보가 잘못됩니다. [1593192]

Version Cue CS3 통합: 체크아웃되고 저장된 파일 상태가 열려 있는 대화 상자에 ‘로컬 변경’ 으로 표시됩니다. [1572332]

Version Cue CS3 관리 이미지를 InDesign CS3 문서에 추가하면 XMP 메타데이터 패키지에서 섹션이 누락됩니다. [1579235]

5. 개발자를 위한 해결된 문제

이 섹션에서는 InDesign CS3 5.0.2 디버그 업데이트의 일부로만 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다.

InDesign Server의 언어 버전이 달라 상대 경로 이름을 호출하지 못하므로 서버측 스크립트의 상대 경로 정보가 부분적으로 변환됩니다. [1616111]

[창] 메뉴의 하위 메뉴를 포함하는 플러그인을 불러올 때 InDesign CS3 디버그는 확인(assert)을 생성합니다. [1560672]

InDesign CS3 디버그 빌드에서 컨텍스트 전환을 실행하면 응용프로그램에서 MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt 확인을 생성합니다. [1532788]

0x1000 보다 큰 개발자 접두어 ID를 사용하면 지속적인 데이터를 읽거나 쓸 때 StandardBossIterator에서 확인이 발생합니다. [1578785]

InDesign CS3에서 SnapshotUtils를 사용하면 중복 인쇄 옵션을 설정할 수 없습니다. [1548532]

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 更新讀我

2008 年一月

Adobe Systems Incorporated

目錄

1. 簡介
2. 系統需求
3. 安裝注意事項
4. 已解決的問題
5. 已解決的問題 (開發人員)

1. 簡介

這項更新修正了下列各項已知問題：錨定物件、字元對齊方式、多重複製、索引和目錄、文字和字體、字典、顏色、指令碼、圖形讀入 / 轉存、InDesign Interchange 檔案 (INX)、XML、程式庫檔案、列印及其他項目 (請參考以下的詳細內容)。

這項更新並無法解決目前在 Mac OS X Leopard (v10.5.1) 執行 Adobe InDesign CS3 時的所發現的問題。 已知的問題如下：

- 使用者無法使用鍵盤上 cmd+h 的捷徑隱藏 InDesign CS3。
- 在使用 OS 或 Adobe 對話框執行「置入」、「儲存」、「另存新檔」或「轉存」等指令時，InDesign CS3 可能會意外地結束。

不幸的是，這些已知問題並沒有解決方法。 Adobe 和 Apple 密切合作提供修正。 初期測試指出這些修正必須在更新 Mac OS X Leopard 時一併提供。 因此，這個修正不屬於 InDesign CS3 5.0.2 更新。 目前尚未公布修正的時程，但雙方公司都了解問題的急迫性，正在努力解決當中。 InDesign CS3 與 Mac OS X Leopard 相容，「Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard 常見問題集」中有詳細說明，網址為：www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf。

InDesign CS3 5.0.2 收錄了 InDesign CS3 5.0.1 累計的修正 (發佈於 2007 年 11 月) 及其他新的修正。

2. INDESIGN CS3 系統需求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® 或 Intel Core™ Duo (或相容) 處理器
- Microsoft® Windows® XP 含 Service Pack 2 或 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (已取得 32 位元版認證)
- Windows XP: 256MB RAM (建議配備 512MB)；Windows Vista: 512MB (建議配備 1GB)
- 1.8GB 可用硬碟空間 (安裝期間需要額外的可用空間)
- 1,024x768 螢幕解析度及 16 位元視訊卡

- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線
- 特定服務所需的寬頻網際網路連線

Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 或多核心 Intel 處理器
- Mac OS X 10.4.8 版
- PowerPC 系統 :256MB RAM (建議配備 512MB) ; Intel 系統 :512MB (建議配備 1GB)
- 1.6GB 可用硬碟空間 (安裝期間需要額外的可用空間)
- 1,024x768 螢幕解析度及 16 位元視訊卡
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線
- 特定服務所需的寬頻網際網路連線

* 線上服務 (包括但不限於 Acrobat®Connect™) 可能只有部份國家、語言及貨幣適用。服務是否可用隨時可能變更。線上服務的使用受個別合約的規定與條款所規範，並且可能需要額外的費用。如需詳細資訊，請造訪 www.adobe.com/tw。

3. 安裝注意事項

在執行 InDesign 更新程式之前，請先確認 InDesign 應用程式已關閉 (建議至少關閉 1 分鐘)。

4. 已解決的問題

本節提供一份已解決並包含在 InDesign CS3 5.0.2 更新中之技術問題的清單。請注意，下列敘述是這些問題發生時的狀況，並不是修正後的行為。如需一般產品使用方法和其他疑難排解資訊，請造訪 Adobe Product Support Knowledgebase 的 InDesign 區段，網址是 <http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>，或是透過「InDesign 說明」選單選擇「線上支援」。

顏色

將透明度效果當中所使用的色票刪除時，InDesign CS3 會意外地結束，並造成文件損毀。
[1534687]

只使用 Adobe 顏色管理引擎 (ACE) 時：置入的影像在轉換為 g_profile_87d CMYK 色彩描述檔時變成黑色。 [1527805]

文件

還原刪除文字框後，再選擇「另存新檔」，文件可能會毀損。 [1630376]

在 InDesign CS3 中開啟「每個頁面的尺標」設定之後，當放大為整頁顯示時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。 [1557664]

若在 InDesign CS3 中開啟了「疊印預視」功能，對文件進行移位操作時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。 [1557581]

InDesign CS3 的「設定預視偏好設定 / 螢幕模式」出現在「還原」選單中。 [1558346]

使用「多重複製」複製項目時，物件會出現在錯誤的圖層上。 [1570440]

開啟「資訊」面板時，若連續按下 Backspace 鍵的次數過多，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1527789]

在文字中新增註解之後，單字數目有時會發生錯誤。 [1531834]

轉存圖形

將書冊轉存為 PDF 時，如果核取「超連結」與「標記文字」的轉存選項，應用程式可能會意外地結束。 [1613620]

轉存到 PDF 時，如果註腳有兩位數，註腳錨點的第二位數會不見。 [1588174]

轉存為 JPG 時解析度會變低，影像品質也會變差。 [1570104]

若某個群組含有一個具透明度的 Photoshop 檔案、且該群組與頁面有交集，但該 Photoshop 檔案本身並未出現在頁面上，則該頁面的 EPS 轉存會失敗。 [1490414]

「InDesign CS3 JPEG 轉存」有時會產生下方具有白色條紋的影像。 [1566058]

讀入圖形

置入的 InDesign 檔案在輸出為 PDF 及列印時，會出現明顯的磁磚效果。此外，如果已經選擇了「檢視」>「顯示效能」>「高品質顯示」，則在輸出檔案之前，螢幕上也會出現明顯的磁磚效果。 [1577524]

開啟文件時，若文件中有置入的 Photoshop EPS 檔案，且該 Photoshop EPS 檔案含有剪裁路徑，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1569109]

置入透過 FreeHand 建立的特定 EPS 檔案時，會造成 InDesign CS3 意外地結束。 [1568207]

讀入文字

ANSI 字元在 Windows 電腦上轉存為使用 InDesign CS3 ANSI 編碼的標記文字時，會在 Macintosh 上使用多核心 Intel 處理器錯誤讀入 InDesign CS3。 [1586784]

索引

在「索引」面板中選取「更新預視」時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1570415]

為整本書冊產生索引，可能會造成頁面參照遺失。 [1593714]

在 InDesign CS3 中為書冊產生索引時，每個字母區段的結尾會有項目遺失。 [1586154]

在 InDesign CS3 中為書冊產生索引時，索引項目頁序會反映項目先前的建立順序。 [1597961]

在 InDesign CS3 中更新書冊中的索引時，索引項目及其相關頁碼在文件遭到修改時無法正確更新—即使上次計算的頁碼已不正確，仍會使用該頁碼。 [1559789]

版面

在「多重複製」對話框中啟動預覽時，新複製的頁面項目會被選取，因此可能會產生驗證問題 [1628765]

關閉「多重複製」對話框後，新的複製項目才會被選取。 [1628767]

將 InDesign CS3 檔案轉存為 INX 格式時，如果 InDesign CS3 檔案含有已損毀的參考線，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1549135]

在 Mac 上移動及 / 或重新命名內含連結項目的檔案夾之後，連結項目可能會出現在錯誤的檔案夾中。 [1530330]

LiveEdit 工作流程

在「指定」面板中選取「全部簽入」後，轉存到伺服器的內文就會顯示為已修改。 [1624280]

效能

使用 Windows Vista 時，如果離開，應用程式可能會意外地結束 [1549959]

列印

列印多份未自動分頁的多重頁面文件時，所需要的處理時間比舊版更長。 [1547778]

在 Macintosh 上置入、檢視或列印含有 1 位元點陣影像資料的 PDF 時，Adobe InDesign CS3 會意外地結束。 [1549360]

指令碼

透過指令碼在多重頁面文件置入片段時，置入的片段只會出現在最後選取的頁面。
[1616597]

目錄

如果目錄包含書冊中的文件、且目錄 INDD 檔案是書冊中的最後一份文件，則目錄中最後一個項目的最後一個字元會遭到捨棄。 [1558323]

為整本 InDesign CS3 書冊建立依字母順序排列的目錄，會造成頁碼不正確。 [1544275]

表格

將表格轉存為標記文字，接著再將相同的表格讀入回應用程式時，儲存格的格式會遺失。
[1620974]

文字

空白字元會以加亮、粉紅色長方形的樣式來顯示使用選自 Unicode 個人使用區域空格字符的字型。 [1638163]

當使用者在「字元」面板中存取「字體系列」或「字體樣式」下拉式選單時，應用程式會意外地結束。 [1632384]

僅限 JCKK: 在使用「羅馬字基線字元對齊方式」時，Adobe InCopy CS3 的行距與 Adobe InCopy CS2 的行距不同。 [1610060]

透過編碼呼叫時，PostScript 字體名稱將不會以遺漏的字體回復。 [1633288]

如果錨定物件的像素 X- 偏移值與錨點標記相關，那麼位置就會發生錯誤。 [1579442]

僅限 JCKK: 將 INX 檔案轉存並重新讀入至 InDesign CS3 時，框架格點會變小。 [1619169]

InDesign CS3 將強制分行符號轉存為「<0x000A>」至 unicode 編碼的標籤文字。
[1577368]

在丹麥文版的 Windows 平台上，Adobe InDesign CS3 在安裝之後無法啟動。
[1507644]

使用 German 2006 Reformed 字典時， InDesign CS3 會誤將一些常見單字標示為拼錯的單字。 [1485775]

在未選取語言的情況下開啟 InDesign CS3 文件時， InDesign CS3 會意外地結束。 [1566533]

當使用者在「字元」面板中選取「字體系列」或「字體樣式」下拉式選單時， InDesign CS3 會意外地結束。 [1565569]

帶有讀音符號的字元在斷字之後開始新的一行時，讀音符號應落入 Dutch: Reformed 中。 [1530327]

在 Windows 中使用 Winsoft 拼字字典為俄文文字進行拼字檢查時， InDesign CS3 會意外地結束。 [1562676]

當遭到忽略且採用繞圖排文設定的主版物件與版面頁面上的物件重疊時，在進行 INX 讀入時會套用額外的繞圖排文。 [1575833]

在特定大小的文字框中，出現在文字行尾的長破折號會變成較短的連字號。 [1579345]

決定連字中斷點時，連字號會被算入單字的字元數目；但與連字限制衝突時，連字號會遭到忽略。 [1579343]

決定如何斷字時，首數及尾數會被算入字元的數目。 [1580804]

在 InDesign CS3 中，無法新增單字至協力廠商的使用者字典中。 [1534513]

在預設工作區中重複載入樣式之後， InDesign CS3 會由於堆疊溢位而意外地結束。 [1527638]

當使用者在啟用了內嵌輸入的「註解」對話框中輸入一個韓文字元及一個空格時， InDesign CS3 會意外地結束 (僅限 Windows)。 [1527748]

在後方接有不斷行連字號的選擇性連字號上斷行時， 選擇性連字號會繪製失敗。 [1527793]

在 CoolType 中啟動 InDesign CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InDesign CS3 會在建立字體選單預視時意外地結束。 [1567612]

在 CoolType 的 CTInit 中啟動 InDesign CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1567624]

InDesign CS3 無法一致地啟動由協力廠商字體管理公用程式管理的字體。 [1561858]

文件損毀：拷貝、貼上或移動主版頁面中的物件時，如果物件套用了繞圖排文功能，則 InDesign CS3 會意外地結束。 [1575755]

Adobe-Japan1-6: JIS2004 套用複合字體、或是將漢字變更為 Pr6N 字體時，JIS2004 字符未被採用。 [1538238]

僅限 JCKK: 當使用者在「尋找 / 變更物件」對話框中選擇「文字框」、再按一下「確定」時，InDesign CS3 會意外地結束。 [1569007]

使用者介面

如果「PhotoshopElementsFileAgent.exe」程序在 Windows 背景執行，InDesign 的更新程序就會中斷。 [1629847]

在叫用任何系統的對話後（例如儲存或置入對話），鍵盤焦點會繼續停留在編輯方塊內。 [1598827]

在含有樣式群組的「快速套用」彈出式視窗中使用預先輸入功能時，Windows InDesign CS3 會意外地結束。 [1567574]

XML

透過選取文字的「標籤文字」項目特色選單選取「為元素選取標記」時，文字框會有標記。 [1606946]

Digital Editions

本更新程式收錄了更新後的 InDesign CS3 Digital Editions 增效模組（內含目錄支援及其他修正；已於 2007 年 5 月底時發佈於 Adobe.com 上）。 [1555849]

Version Cue 整合

在使用 Version Cue CS3 將包含本機置入的 Photoshop 檔案的 InDesign 文件案轉存到 PDF 時，本機檔案會被舊版伺服器版本覆寫，對檔案所做的變更也可能會遺失。 [1623474]

使用 Version Cue CS3 時，如果透過 Enter 鍵結束重新連結的對話框，InDesign 會意外地結束。 [1613054]

離開並重新啟動 InDesign 後，「文件狀態」選單中的「版本」無法開啟檔案。 [1627354]

在 LiveEdit 工作流程中使用 Version Cue CS3 時，如果同時進行編輯，置入 InCopy 內文的「連結資訊」會產生錯誤。 [1593192]

Version Cue CS3 整合：已簽出、已存檔的檔案，其狀態在「開啟」對話框中顯示為「本機變更」。 [1572332]

將由 Version Cue CS3 管理的影像新增至 InDesign CS3 文件中時，有區段從 XMP 中繼資料封裝中遺失 [1579235]

5. 已解決的問題 (開發人員)

本節提供一份已解決並僅包含在 InDesign CS3 5.0.2 Debug 更新中之技術問題的清單。

伺服器端 Script 相關資訊會在不同語言版本的 InDesign Server 有部分翻譯，因此會導致相關路徑名稱失敗。 [1616111]

InDesign CS3 Debug 會在載入具有 Window 選單次選單的增效模組時產生一則聲明。 [1560672]

當使用者在 InDesign CS3 Debug 中進行環境切換時，應用程式產生下列聲明：MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。 [1532788]

在讀取 / 寫入永續性資料時，大於 0x1000 的開發人員字首 ID 在 StandardBossIterator 中產生一則聲明。 [1578785]

在 InDesign CS3 中使用 SnapshotUtils 時，無法設定疊印選項。 [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated。版權所有。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標分屬個別所有者。

Adobe® InDesign® CS3 5.0.2 更新自述文件

2008 年 1 月

Adobe Systems Incorporated

目录

1. 概述
2. 系统要求
3. 安装说明
4. 修正的问题
5. 为开发人员修正的问题

1. 概述

本更新修复了定位对象、字符对齐方式、多重复制、索引和目录、文本和字体、词典、颜色、脚本、导入 / 导出图形、InDesign 交换文件 (INX)、XML、库文件以及印刷方面的已知问题，同时还修复了其他一些问题。有关详细信息，请参见以下内容。

此更新没有解决最近发现的有关在 Mac OS X Leopard (v10.5.1) 上运行 Adobe InDesign CS3 的问题。已知问题如下：

- 用户无法使用 **cmd+h** 键盘快捷键隐藏 InDesign CS3。
- 通过操作系统对话框或 Adobe 对话框的形式来使用“置入”、“保存”、“另存为”或“导出”命令时，InDesign CS3 可能会意外退出。

很抱歉，这些已知问题目前还没有解决办法。Adobe 和 Apple 正紧密协作，希望能尽快提供修复。初步测试表明，这些修复需通过 Mac OS X Leopard 的更新提供。因此，这些修复没有纳入 InDesign CS3 5.0.2 更新。我们目前无法提供这些修复的公开时间表，但两家公司都理解问题的紧迫性，正在努力解决。Adobe Creative Suite 3 关于 Mac OS X Leopard 的 FAQ 中介绍了 InDesign CS3 与 Mac OS X Leopard 的兼容情况，网址如下：www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf。

InDesign CS3 5.0.2 包含 InDesign CS3 5.0.1 (2007 年 10 月发布) 中的累积修复，以及那之后发布的修复。

2. INDESIGN CS3 系统要求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino®、Intel Xeon® 或 Intel Core™ Duo 处理器，或者兼容处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2，或者 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (针对 32 位版本进行了认证)
- 对于 Windows XP，需要 256 MB RAM (建议使用 512 MB)；对于 Windows Vista，需要 512 MB RAM (建议使用 1 GB)

- 1.8 GB 可用硬盘空间（安装期间需要额外的可用空间）
- 1,024x768 显示器分辨率，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接
- 某些服务需要宽带 Internet 连接

Macintosh®

- PowerPC® G4 或 G5，或者多核 Intel 处理器
- Mac OS X v.10.4.8
- 对于基于 PowerPC 的系统，需要 256 MB RAM（建议使用 512 MB）；对于基于 Intel 的系统，需要 512 MB RAM（建议使用 1 GB）
- 1.6 GB 可用硬盘空间（安装期间需要额外的可用空间）
- 1,024x768 显示器分辨率，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接
- 某些服务需要宽带 Internet 连接

* 并未在所有国家或地区提供所有语言的联机服务，包括但不限于 Adobe Acrobat® Connect™，且可能无法使用一些种类的货币购买此类服务。服务的提供情况可能发生变更。对联机服务的使用受附加协议中的条款和条件的限制，并且可能会收取额外的费用。有关详细信息，请访问 www.adobe.com/cn。

3. 安装说明

请务必在运行 InDesign 更新程序之前关闭 InDesign 应用程序，建议至少提前 1 分钟关闭。

4. 修正的问题

此部分提供了一个已修正技术问题的列表，这些修复结果包含在 InDesign CS3 5.0.2 更新中。请注意，这些问题是按照原始问题陈述而不是修正后的行为进行说明的。有关产品的一般用法和其他疑难解答信息，请访问针对 InDesign 的 Adobe 产品支持知识库，网址是：<http://www.adobe.com/support/products/indesign.html>，或从 InDesign 的“帮助”菜单中选择“联机支持”。

颜色

当删除透明度效果中使用的色板时，InDesign CS3 意外退出并损坏文档。 [1534687]

仅在使用 Adobe 颜色管理引擎 (ACE) 时：在转换为 g_profile_87d CMYK 配置文件时，置入图像变为黑色。 [1527805]

文档

还原文本框架的删除操作， 然后选择 “另存为”， 此时文档可能损坏。 [1630376]

如果在 InDesign CS3 中打开了 “页面标尺” 设置， 则放大到页面大小时将出现内存泄漏和性能下降。 [1557664]

如果在 InDesign CS3 中打开了 “叠印预览”， 则平移文档时将出现内存泄漏和性能下降。 [1557581]

在 InDesign CS3 中， “还原” 菜单下面显示 “设置预览首选项” / “屏幕模式”。 [1558346]

使用 “多重复制” 来复制项目时， 对象会放在错误的图层上。 [1570440]

“信息” 面板打开时， 如果按 Backspace 的次数太多， InDesign CS3 将意外退出。 [1527789]

在文本中添加附注后， 字数统计有时会出错。 [1531834]

导出图形

将书籍导出为 PDF 时， 如果选中 “超链接” 和 “标记文本” 导出选项， 应用程序将意外退出。 [1613620]

导出为 PDF 时， 若脚注的编号是一个两位数， 脚注锚点将丢失第二个数字。 [1588174]

导出为低分辨率的 JPG 时， 会生成品质不佳的图像。 [1570104]

如果页面引用的组中包含具有透明度设置的 Photoshop 文件， 但该 Photoshop 文件并未显示在页面上， 则页面的 EPS 导出操作将失败。 [1490414]

有时， InDesign CS3 的 JPEG 导出功能生成的图像的下面部分有一条通长的白色条带。 [1566058]

导入图形

置入的 InDesign 文件将输出到 PDF， 且打印时会显示拼贴。如果选择了 “视图” > “显示性能” > “高品质显示”， 在输出文件之前， 还会在屏幕上显示拼贴。 [1577524]

在打开具有置入 Photoshop EPS 文件（包含剪切路径） 的文档时， InDesign CS3 意外退出。 [1569109]

在置入某些用 FreeHand 创建的 EPS 文件时， InDesign CS3 会意外退出。 [1568207]

导入文本

如果从 Windows 计算机上的 InDesign CS3 中，将 ANSI 字符用 ANSI 编码导出为标记文本，则在采用多核 Intel 处理器的 Macintosh 上将其导入 InDesign CS3 时将出错。 [1586784]

索引

在“索引”面板中选择“更新预览”时，InDesign CS3 意外退出。 [1570415]

生成整本书的索引时，页面引用可能会丢失。 [1593714]

在 InDesign CS3 中为书籍生成索引时，每个字母部分的最后一些条目会丢失。 [1586154]

在 InDesign CS3 中为书籍生成索引时，索引条目页面顺序反映了条目的创建顺序。 [1597961]

在 InDesign CS3 中更新书籍的索引时，如果修改了文档，索引条目及其关联页码无法正确更新，表现为将使用上次计算的页码，而不管该页码是否正确。 [1559789]

版面

如果在“多重复制”对话框中启用了预览，新复制的页面项目将变为选中状态，导致错误验证可能出现。 [1628765]

关闭“多重复制”对话框后，新复制的项目不会选中。 [1628767]

将包含损坏的参考线的 InDesign CS3 文件导出为 INX 格式时，InDesign CS3 意外退出。 [1549135]

在 Mac 上，移动和 / 或重命名包含链接项目的文件夹后，链接项目可能位于错误的文件夹中。 [1530330]

LiveEdit 工作流程

从“任务”面板中选择“全部登记”以后，导出到服务器的文章显示为已修改。 [1624280]

性能

退出 Windows Vista 时，应用程序可能意外退出。 [1549959]

打印

在打印多份未拼版的多页面文档时，处理时间比以前的版本长。 [1547778]

在置入、查看或打印包含 1 位栅格图像数据的 PDF 时，Macintosh 上的 Adobe InDesign CS3 意外退出。 [1549360]

脚本

使用脚本在分页文档中置入片段时，置入的片段仅显示在选中的最后一页上。 [1616597]

目录

如果目录包含书籍中的文档，并且目录 INDD 文件是该书籍中的最后一个文档，则最后一个目录条目的最后一个字符将丢失。 [1558323]

为整本 InDesign CS3 书籍创建按字母顺序排列的目录时，页码出错。 [1544275]

表

将表导出为标记文本，然后将该表导回应用程序时，单元格样式将丢失。 [1620974]

文本

对于使用 Unicode 专用区中的空格字形的字体，空格字符将显示为突出显示的粉红色矩形。 [1638163]

访问“字符”面板中的“字体系列”和“字体样式”下拉列表时，应用程序意外退出。 [1632384]

仅 JCKK 存在此问题：使用罗马字基线字符对齐方式时，Adobe InDesign CS3 中的行距与 Adobe InDesign CS2 中的行距不同。 [1610060]

通过脚本调用字体时，对于缺失的字体不返回 PostScript 字体名称。 [1633288]

相对锚点标志符进行 x 位移的定位对象无法准确定位。 [1579442]

仅 JCKK 存在此问题：在 InDesign CS3 中导出然后重新导入 INX 文件时，框架网格的尺寸信息将丢失。 [1619169]

InDesign CS3 将强制换行符作为 “<0x000A>” 导出到 Unicode 编码的标记文本。 [1577368]

在丹麦语的 Windows 平台上，Adobe InDesign CS3 安装完毕后无法启动。 [1507644]

使用新式德语 2006 词典时， InDesign CS3 错误地将几个常用单词标记为拼写错误。
[1485775]

如果不选择语言便打开 InDesign CS3 文档， InDesign CS3 将意外退出。 [1566533]

用户在“字符”面板中选择“字体系列”或“字体样式”下拉菜单时， InDesign CS3 意外退出。 [1565569]

当具有音调符号的字符位于连字符下一行的开头时，“荷兰语:新式”中应该删除音调符号。
[1530327]

在 Windows 上使用基于 Winsoft 的拼写词典对俄语文本进行拼写检查时， InDesign CS3 意外退出。 [1562676]

当具有文本绕排的已覆盖主页对象与版面页面上的对象重叠时，将在 INX 导入时应用额外的绕排。 [1575833]

使用某种文本框架大小时，文本行结尾的全角破折号折叠为连字符。 [1579345]

在确定连字断点时，连字符会算作单词的字符数；但当它们与连字限制发生冲突时，将忽略这些连字符。 [1579343]

在确定如何断开单词以添加连字符时，会将前导和尾随的数字视为字符。 [1580804]

在 InDesign CS3 中，无法将单词添加到第三方提供商的用户词典中。 [1534513]

在默认工作区中循环载入样式后， InDesign CS3 因发生堆栈溢出而意外退出。
[1527638]

打开直接输入时，如果用户在“附注”对话框中键入韩文字符和空格， InDesign CS3 将意外退出（仅限 Windows）。 [1527748]

在后跟不间断连字符的自由连字符处换行时，无法绘制自由连字符。 [1527793]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，则建立字体菜单预览并在 CoolType 中启用该字体时， InDesign CS3 将意外退出。 [1567612]

如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，则在 CoolType 的 CTInit 中启用该字体时， InDesign CS3 将意外退出。 [1567624]

第三方字体管理实用程序管理的字体在 InDesign CS3 中的激活情况不一致。 [1561858]

文档损坏：从主页中复制、粘贴或移动应用了“文本绕排”的对象时，InDesign CS3 意外退出。 [1575755]

Adobe-Japan1-6 : JIS2004 在应用复合字体或将汉字更改为 Pr6N 字体时，没有采用 JIS2004 字形。 [1538238]

仅 JCKK 存在此问题：如果用户在“查找 / 更改对象”对话框中选择“文本框架”，然后单击“确定”，InDesign CS3 将意外退出。 [1569007]

用户界面

如果“PhotoshopElementsFileAgent.exe”进程正在 Windows 后台运行，InDesign 更新程序的进程将中断。 [1629847]

在调用任何系统对话框（例如“保存”或“置入”对话框）后，键盘焦点仍保留在编辑框内部。 [1598827]

如果“快速应用”弹出式菜单中包含样式组，则在其中使用输入提示功能时，Windows InDesign CS3 将意外退出。 [1567574]

XML

通过已选文本的“给文本添加标签”上下文菜单来选择“为元素选择标签”选项时，意外地变成为文本框架添加标签。 [1606946]

数字出版物

现在，此更新程序中包含了 2007 年 5 月末在 Adobe.com 上发布的更新 InDesign CS3 数字出版物插件（包含目录支持和其他修复）。 [1555849]

Version Cue 集成

使用 Version Cue CS3 时，如果将 InDesign 文档导出到包含置入 Photoshop 文件本地副本的 PDF，则过时的服务器版本将覆盖本地版本，对文件的更改可能会丢失。 [1623474]

使用 Version Cue CS3 时，如果尝试通过 Enter 键来关闭“重新链接”对话框，InDesign 将意外关闭。 [1613054]

退出并重新启动 InDesign 以后，将对打开的文档禁用“文档状态”菜单中的“版本”。 [1627354]

在 LiveEdit 工作流程中使用 Version Cue CS3 时，如果发生并发编辑，置入 InCopy 文章的链接信息将变得不正确。 [1593192]

Version Cue CS3 集成：在“打开”对话框中，已注销和保存的文件的状态显示为“本地更改”。 [1572332]

将 Version Cue CS3 管理的图像添加到 InDesign CS3 文档时，XMP 元数据包中的某些部分将丢失。 [1579235]

5. 为开发人员修正的问题

此部分提供了一个已修正技术问题的列表，这些修复结果仅包含在 InDesign CS3 5.0.2 调试版更新中。

在 InDesign Server 的不同语言版本中，服务器端脚本的相对路径信息被部分翻译了，造成相对路径名称无法使用。 [1616111]

在载入具有“窗口”菜单子菜单的插件时，InDesign CS3 调试版将生成一个声明。 [1560672]

当用户在 InDesign CS3 调试内部版本中切换上下文时，应用程序将生成以下声明：
MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。 [1532788]

在读取 / 写入永久数据时，大于 0x1000 的开发人员前缀 ID 将导致在 StandardBossIterator 中生成一个声明。 [1578785]

在 InDesign CS3 中使用 SnapshotUtils 时，无法设置叠印选项。 [1548532]

© 2008 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。

Adobe、InCopy、InDesign 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家（或地区）的注册商标或商标。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和/或其他国家（或地区）的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家（或地区）的商标或注册商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。